



30.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

30th National Conference of the
Hellenic Neurological Society

2019

16-19 Μαΐου
May

Ξενοδοχείο Athos Palace, **ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ**

Athos Palace Hotel, **Chalkidiki, Greece**



ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TECFIDERA

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ



 **Tecfidera.**
(φουμαρικός διμεθυλεστερας)

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ**

Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος TECFIDERA: Το Tecfidera ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση

Για συνταγογραφικές πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 125 -127 του εντύπου. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

 **Biogen.**

Α. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

 **GENESIS**
pharma

Περιεχόμενα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου	5
Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου	7
Συνοπτικό Πρόγραμμα	9-12
Επιστημονικό Πρόγραμμα	13-86
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019	14-38
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019	39-47
Σάββατο 18 Μαΐου 2019	50-61
Κυριακή 19 Μαΐου 2019	64-86
Δορυφορικά Συμπόσια - Δορυφορικές Διαλέξεις	87-92
Γενικές Πληροφορίες	93-96
Εκθεσιακός Χώρος	97
Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών	99-107
Ευρετήριο Συγγραφέων	108-119
Ευχαριστίες	120

30^ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
30th National Conference of the
Hellenic Neurological Society

16-19 Μαΐου
May
Ξενοδοχείο Athos Palace, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Athos Palace Hotel, Chalkidiki, Greece



Levodopa+ Carbidopa+ Entacapone/Mylan



Με την ΠΟΙΟΤΗΤΑ της Mylan...

- Μελέτη Βιοϊσοδυναμίας από Algorithme Pharma Canada
- Ποιοτική απελευθέρωση από Ευρωπαϊκό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου (Mylan Hungary Kft - HU)
- Η προσπάσι* εναλλακτική πρόταση συνδυασμού **Levodopa+Carbidopa+Entacapone** από τη Mylan



**Σημαντική
εξοικονόμηση
για τον
ασθενή****

* Μεταβολή ποσού συμμετοχής ασθενή/οικογένεια έναντι του φαρμάκου αναφοράς

**Η εξοικονόμηση προκύπτει από τη σύγκριση του ποσού συμμετοχής ασθενούς με το φάρμακο της Mylan έναντι του ποσού συμμετοχής του με το αντίστοιχο πρωτότυπο φάρμακο.

Η διοργάνωση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία - Υπουργείο Ανάπτυξης ΔΙΤ3(1)/32221(ΦΕΚ 1049Β/29-04-2013) και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΠΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ θυγατρική της Mylan Inc.
Αγ. Δημητρίου 83 • 174 68 Άλιμος • Τηλ: 210 99.38.410

A01708



Mylan

Better Health
for a Better World

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Αξιότιμοι κύριοι

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) σας καλωσορίζει στο **30^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας** το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις **16 έως τις 19 Μαΐου 2019**, στο ξενοδοχείο Athos Palace, στη **Χαλκιδική**.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο αποτελεί την μεγαλύτερη εκδήλωση στο χώρο της Νευρολογίας στην Ελλάδα καλύπτοντας κατά το δυνατό το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων της ειδικότητας.

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Συνεδρίου σε πρακτικά θέματα με διοργάνωση κλινικών φροντιστηρίων και θεματικών ενοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τελευταίες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία. Περιλαμβάνονται επίσης διαλέξεις διακεκριμένων συναδέλφων από το εξωτερικό ενώ δίνεται βήμα στις παρουσιάσεις νέων ειδικών και ερευνητών.

Όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις της ΕΝΕ έχει προβλεφθεί επίσης η κάλυψη συμμετοχής ποσοστού ειδικευομένων και νέων ειδικών Νευρολόγων από όλες τις Πανεπιστημιακές και Κλινικές του ΕΣΥ που χορηγούν πλήρη ειδικότητα στη Νευρολογία. Θα υπάρξει επίσης ειδικό πρόγραμμα επιδότησης της συμμετοχής νέων ειδικών συναδέλφων που μετέχουν με εργασίες.

Το φετινό Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας είναι το 30^ο και ως εκ τούτου επιθυμούμε να αναδείξουμε την επετειακή χροιά που μοιραία το συνοδεύει. Αυτή η συγκυρία είναι ένας επιπλέον λόγος που επιβάλλει η διοργάνωση του συνεδρίου να είναι καθόλα άψογη, αντάξια της ιστορίας της ΕΝΕ και των μελών της.

Προσβλέπουμε με την ενεργό συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην επιτυχία του συνεδρίου.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γρηγοριάδης
Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας
Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ



plegridy®

(πεγκιντερφερόνη βήτα-1α)



Phg-M/04/2015

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Plegridy 63 ή 94 ή 125 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Plegridy 63 ή 94 ή 125 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 63 ή 94 ή 125 μικρογραμμάρια πεγκιντερφερόνης βήτα-1α* σε 0,5 ml ενέσιμο διάλυμα. Η δόση υποδεικνύει την ποσότητα της ομάδας βήτα-1α ιντερφερόνης της πεγκιντερφερόνης βήτα-1α, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την προσαρτημένη ομάδα PEG. *Η δραστική ουσία, πεγκιντερφερόνη βήτα-1α, είναι ένα ομοιοπολικό συζευγμένο μόριο ιντερφερόνης βήτα-1α, το οποίο παράγεται από κύτταρα ωοθήκης κινεζικού χοιριδίου, με μεθοξυ-πολυ(αιθυλενογλυκόλη) 20.000 Dalton (20 kDa), με χρήση ενός συνδέτη O-2-μεθυλοπροπιοναλδεΐδης. Η δραστικότητα αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με τη δραστικότητα άλλων πεγκυλιωμένων ή μη πεγκυλιωμένων πρωτεϊνών της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Ολλανδία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.



Λ. Κηφισός 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6901919
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

Ροφήστε να γίνει το φάρμακό της προσέχων
και ανακρίνετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώστε τη: "ΚΑΡΤΑ ΚΑΡΤΑ"



Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος: **Ν. Γρηγοριάδης**

Αντιπρόεδρος: **Θ. Αβραμίδης**

Γεν. Γραμματέας: **Κ. Βαδικόλιας**

Ταμίας: **Γ. Ρούντολφ**

Μέλη: **Κ. Βουμβουράκης**
Κ. Κυλιντηρέας
Ν. Τριανταφύλλου

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου



Αλκμάνος 10, 11528 Αθήνα
τηλ.: 2107247056, φαξ: 2107247556,
e-mail: info@jneurology.gr

www.enee.gr

Γραμματεία Ε.Ν.Ε.: Τιγκάρακη Γεωργία, Συντροφίου Μυρτώ



ΒΕΤΑΦΕΡΟΝ®

INTERFERON BETA-1b

25 χρόνια κλινικής εμπειρίας:
Αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα
με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.

LGR, MKT 05.2018.0720

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 2106187500, Fax: 2106187522
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ. +30 2106187742
Fax: +30 2106187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αυτοέλεγχος
ΟΛΕΣ τις αναπληρωτικές ενέργειες για
ΟΔΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΕΓΓΡΗΧΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περιληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019				
	Αίθουσα Α	Αίθουσα Β	Αίθουσα Γ	Αίθουσα Δ
09.30	Εγγραφές			
10.30-12.00	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 1	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 2	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 3	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 4
12.00-13.30	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 1 ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 2 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ & ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 3 ΕΠΙΛΗΨΙΑ & ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ	
13.30-15.00	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - 1 ΗΜΓ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - 2 ΗΕΓ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - 3 ΝΕΥΡΟ- ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ	
15.00-15.45	Ελαφρύ γεύμα			
15.45-17.00	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 5	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 6	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 7	
17.00-18.30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 1 ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 2 ΕΠΙΛΗΨΙΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	
18.30-19.00	Διάλειμμα καφέ			
19.00-19.30	LECTURE - 1 S. Kollias			
19.30-21.00	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 4 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 5 ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 6 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ	

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019			
	Αίθουσα Α	Αίθουσα Β	Αίθουσα Γ
09.00-10.30	ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 1 ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 2 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΩΝ ΑΕΕ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
10.30-11.30	LECTURES - 2, 3 D. Strbian, N. Ahmed		
11.30-12.00	Διάλειμμα καφέ		
12.00-12.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
12.30-13.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ		
13.30-14.00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
14.00-14.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
14.30-15.00	Ελαφρύ γεύμα		
15.00-16.30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 4 ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 3 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 4 ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
16.30-17.00	LECTURE - 4 M. De Visser		
17.00-17.30	Διάλειμμα καφέ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	
17.30-18.00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
18.00-18.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ		
18.30-19.00		ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ - ΑΝΟΙΑΣ	
19.00-20.00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ		
20.15-21.30	ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ		
21.30	Δεξίωση Υποδοχής		

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Σάββατο 18 Μαΐου 2019			
	Αίθουσα Α	Αίθουσα Β	Αίθουσα Γ
09.00-10.00	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 8	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 9	ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 10
10.00-11.30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 5 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΕ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 6 ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 7 ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
11.30-12.00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
12.00-12.30	Διάλειμμα καφέ		
12.30-13.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ		
13.30-14.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ		
14.30-15.00	Ελαφρύ γεύμα		
15.00-16.00	1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β') 2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ		
16.00-16.30	ΔΙΑΛΕΞΗ - 5 Γ. Φιλιππάτος		
16.30-17.00	LECTURE - 6 B.I. Yamout		
17.00-17.30	Διάλειμμα καφέ	ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ ΕΝΕ	
17.30-18.00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
18.00-18.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
18.30-19.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ		
19.30-20.00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
20.00-20.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019			
	Αίθουσα Α	Αίθουσα Β	Αίθουσα Γ
09.30-10.00	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-POSTERS	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-POSTERS	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-POSTERS
10.00-11.30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 8 ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
11.30-12.00	LECTURE - 7 P. Varelas		
12.00-12.30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ		
12.30-13.30	• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ		
13.30-14.30	NEUROGAME ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ		
14.30	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ελαφρύ γεύμα		



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

09.30 Εγγραφές

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Α

10.30-12.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 1

Προεδρείο: **Ξ. Φιτσιώρης, Π. Ιωαννίδης, Ο. Αργυροπούλου, Β. Γιαντζή**

001 ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΙ ΝΟΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ

Φιτσιώρης Ξ., Τσίπτιος Δ., Θεοφανίδης Δ., Καραμπέρης Π., Μαχτή Β., Σινάνη Ο., Δερετζή Γ.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

002 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RT-QuIC ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CREUTZFELD-JAKOB, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 14-3-3 ΚΑΙ ΤΑΥ: ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Χατζηκωνσταντίνου Σ.¹, Μαυρουδής Ι.², Πετρίδης Φ.¹, Αργυροπούλου Ο.¹, Κάζης Δ.¹
¹Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου, ²Leeds Teaching Hospitals & Cyprus Medical School

003 ARE THERE ANY DIFFERENCES BETWEEN COGNITIVE CONTROL ABILITIES IN VASCULAR AGING AND MILD COGNITIVE IMPAIRMENT (MCI)? A COMPARISON BETWEEN COMMUNITY DWELLING OLDER ADULTS HAVING RISK FACTORS FOR VASCULAR DISEASE DEVELOPMENT, MCI PATIENTS AND HEALTHY CONTROLS

Tsentidou G.^{1,2}, Moraitou D.^{1,3}, Petridou Ch.², Petridou D.², Katsamaga M.², Papachristopoulou E.¹, Tsolaki M.³
¹Aristotle University of Thessaloniki, ²General Hospital of Katerini, ³Alzheimer Unit

004 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΗΝΕ) Ή ΑΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ (ΝΑ). ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σταματέλος Π.¹, Φραγκίστας Ι.¹, Στανίτσα Ε.¹, Οικονόμου Α.³, Γιαννής Γ.², Στεφανής Λ.⁴, Παπαγεωργίου Σ.¹

¹Μονάδα Νοητικών Διαταραχών/ Ανοιών, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών, ²Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, ΕΜΠ, ³Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, ⁴Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Α

- 005 ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΑΝΟΙΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ**
 Σταματέλος Π.¹, Κοντόκωστας Κ.¹, Ιωακειμίδης Μ.¹, Μπρέγιαννη Μ.¹, Παλαιοδήμου Λ.¹, Παπαγιαννοπούλου Γ.¹, Λιαντινιώτη Χ.¹, Γιαβάση Χ.¹, Φίλης Ι.¹, Παπαθανασίου Μ.², Μπονάκης Α.¹, Αρβανίτη Χ.¹, Τσιβγούλης Γ.¹, Στεφανής Λ.³, Βουμβουράκης Κ.¹, Παπαγεωργίου Σ.¹
¹Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών, ²Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών, ³Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- 006 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΩΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER**
 Μπρέζα Μ.¹, Chelban V.², Vandrovcsa J.², Lee C.J.², Alikhwan S.², Μπουρινάρης Θ.², Βαβουγιός Γ.³, Muhammad I.², Ronald C.⁴, Blumcke I.⁴, Αλεξούδη Α.⁵, Γκατζώνης Σ.⁵, Καρτάνου Χ.¹, Πάνας Μ.¹, Στεφανής Λ.¹, Wood NW.², Hardy J.², Καραδήμα Γ.¹, Houlden H.², Κούτσης Γ.¹
¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Neurogenetics Laboratory, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, ³Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ⁴Institute of Neuropathology, University Hospital Erlangen, ⁵ΓΝΑ Ευαγγελισμός
- 007 ΙΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΥΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΝΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΩΤΕΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ALZHEIMER: IN SILICO, ΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ**
 Βαβουγιός Γ., Κορμάς Κ., Συναδινάκης Ε., Καραμπέτσου Π., Νταϊρή Α., Σταυρογιάννη Κ., Νακκάς Γ., Γκρίνιας Β., Ντόσκας Τ.
 Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
- 008 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ CREUTZFELDT JAKOB: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ PRION ΜΕ RT-QUIC ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΕΑΣ**
 Στεργίου Χ., Τζάρτος Ι., Παπακωνσταντίνου Α., Τζάρτος Σ.
 Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική, Αθήνα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Α

Ο09 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Παπαχρηστοπούλου Ε.^{1,2,3} Χυτήρη Σ.⁴, Χωματά Φ.^{5,6}, Τραϊκάπη Α.¹,
Μελικόπουλος Β.¹, Δόρμπη Σ.^{1,3}, Μωραΐτου Δ.², Ντόσκας Τ.³

¹Πανεπιστήμιο Στρασβούργου-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία, ²ΑΠΘ, Τμήμα Ψυχολογίας, ³Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ⁴Εργαστήριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων ΑΠΘ, ΚΕΔΕΚ, ⁵ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό Κλινικής Νευροψυχολογίας, ⁶Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών

Ο10 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ CREUTZFELDT-JAKOB, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

Δουγάς Γ.¹, Μήτρου Κ.¹, Γεωργακοπούλου Θ.¹, Τσιόδρας Σ.^{1,2}

¹ΕΟΔΥ, Αθήνα, ²Δ' Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ Αττικών

Ο11 Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παπαχρηστοπούλου Ε.^{1,2}, Μωραΐτου Δ.¹, Ντόσκας Τ.²

¹Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, ²Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ο12 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΑΡΕΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΔΕΞΙΑ: ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εμμανουήλ Α.^{1,2}, Μούζα Ε.¹

¹Κέντρο Αποκατάστασης Αναγέννηση, Ν. Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη, ²Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, City College, Θεσσαλονίκη

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Β

10.30-12.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 2

Προεδρείο: Γ. Ρούντολφ, Φ. Αρίδα, Γ. Ρίζος, Δ. Αρτέμης

O13 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΩΘΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΚουτρολού Ι., Καραπαναγιωτίδης Θ., Τσιβγούλης Γ., Καρακώστας Δ., Γρηγοριάδης Ν.

Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

O14 Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΧαλούλος Ιακωβίδης Π.^{1,2}, Hoepner R.^{1,2}, Weber R.⁴, Reimann⁵, Κατσάνος Α.^{1,3}, Berger K.⁶, Kitzrow M.⁷, Fischer S.⁸, Weimar⁹, Eyding J.^{5,10}, Κρόγιας Χ.¹.¹Νευρολογική Κλινική, St. Josef-Hospital, Ruhr University, Bochum, Γερμανία²Νευρολογική Κλινική, πανεπιστημιακό νοσοκομείο Inselspital, Βέρνη, Ελβετία³Β' Νευρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Π.Γ.Ν.Α Αττικών, ⁴Νευρολογική Κλινική, Alfred-Krupp-Krankenhaus, Essen, Γερμανία, ⁵Νευρολογική Κλινική, Klinikum Dortmund, Dortmund, Γερμανία, ⁶Ινστιτούτο επιδημιολογίας και κοινωνικής Ιατρικής, University of Muenster, Γερμανία, ⁷Νευρολογική Κλινική, Bergmannsheil, Ruhr University Bochum, Bochum, Γερμανία, ⁸Νευρολογική Κλινική, Knappschafts-Krankenhaus, Ruhr University Bochum, Bochum, Γερμανία⁹Νευρολογική Κλινική, University Hospital Essen, Essen, Germany, ¹⁰Νευρολογική Κλινική, Knappschafts-Krankenhaus, Ruhr University Bochum, Bochum, Γερμανία**O15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ ΕΝΟΛΑΣΗΣ ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ**

Ταλιαδώρας Χ., Βαβουγιός Γ., Ντόσκας Τ.

Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Β

Ο16 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΕΕ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Μπακόλα Ε.¹, Φωλιάδη Μ.¹, Πτώχης Ν.², Γραβάνης Μ.², Καρύδας Γ.²,
Καρυακατζής Θ.², Παλκοπούλου Μ.¹, Σερεμέτα Ε.¹, Λύκου Χ.¹, Κίντος Β.¹,
Μαυρίκη Α.¹, Ακουαβίβα Τ.¹

¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝΕ Θριάσιο, ²Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας, ΓΝΑ Γεννηματάς

Ο17 ΔΥΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΕΕ

Γιαννούλη Ε., Αθανασούλη Α., Καργάδου Α., Καλαμάτας Θ., Καραγεωργίου Κ.
Νευρολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο18 Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ: ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΦΕΛΟΣ

Συντήλα Σ.-Α., Κουτρουλού Ι., Καραπαναγιωτίδης Θ., Γρηγοριάδης Ν.
Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ο19 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΕΕ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Lokomat) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ (FIM®)

Μπάκας Ε., Γκουλιobάκη Α., Γκατζιάνη Π., Βορνιωτάκης Π.
Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

Ο20 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ- ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΑCs ΣΤΟ ΓΝΝ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Ή ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗ;

Σταλίκας Ν.¹, Ρίζος Γ.², Δολγυρας Π., Τσώτσιου Ε.¹, Κεχαγιάς Σ.¹, Χαλκίδου Α.¹,
Δολγυρας Σ.¹

¹Παθολογική Κλινική, ΓΝΝ Έδεσσας, ²Συνεργαζόμενος Νευρολόγος

Ο21 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΕΕ

Μπάκας Ε., Βορνιωτάκης Π., Γκουλιobάκη Α., Γκατζιάνη Π.
Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Γ

10.30-12.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 3Προεδρείο: **Α. Τερζούδη, Δ. Κάζης, Α. Κατρανιάς, Α. Κυρώζης****Ο22 ΜΥΟΚΛΟΝΙΑ- ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ**

Τσώλη Δ., Μιχαλοπούλου Α., Αννούση Ε., Ευθυμίου Α., Νικολακάκη Ε., Γεωργακάκης Γ.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων

Ο23 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (MRI) ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Κεραμίδα Α.^{1,2}, Κυρώζης Α.¹, Μαρκούλα Σ.³, Πανδής Δ.¹, Σμυρνής Ν.¹, Αργυροπούλου Μ.⁴, Στεφανής Λ.¹, Κατσαρός Β.Κ.⁵
¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, ³Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Ιωαννίνων, ⁴Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΠΝ Ιωαννίνων, ⁵Τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων-Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού, ΓΑΟΝΑ Ο Άγιος Σάββας

Ο24 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SCN1A ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ, ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Τσικρικά Δ.¹, Κατσαρού Μ.¹, Σιατούνη Α.², Μαρκούλα Σ.³, Λάγιου Μ.¹, Βερεντζιώτη Α.², Αλεξούδη Α.², Γκιάκα Κ.³, Γκατζώνης Σ.², Δρακούλης Ν.¹
¹Ερευνητική Ομάδα Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, ²Α' Νευροχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ³Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο25 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ REM (RBD) ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON

Δαγκλής Ι., Ντάντος Δ., Καλφούντζου Η., Παπαγιαννόπουλος Σ., Κατσαρού Ζ., Μποσταντζοπούλου Σ.
Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Γ

026 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΕΞΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ζαγανάς Ι.^{1,2}, Μιχαηλίδου Κ.¹, Βοργιά Π.³, Χυντυράκης Γ.², Δάλπα Ε.⁴, Γιώργη Μ.⁵, Ηλία Σ.⁶, Καρινιωτάκη Χ.³, Ψύλλου Θ.³, Μπριασουλής Γ.⁶, Ντινόπουλος Α.⁵, Ευαγγελίου Α.⁴, Μήτσιας Π.²

¹Εργαστήριο Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ²Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ηρακλείου, ³Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝ Ηρακλείου, ⁵Δ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, ⁵Γ' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών, ⁶Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, ΠΓΝ Ηρακλείου

027 ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΝΕΥΡΟΕΙΔΙΚΑ MICRORNA ΩΣ ΝΕΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Ραβανίδης Σ.¹, Μπουξά Α.^{1,2}, Παπαγιαννάκης Ν.¹, Μανιάτη Μ.², Κορός Χ.², Σιμιτζή Α.², Μωραΐτου Μ.³, Μιχελακάκη Ε.³, Στεφανής Λ.^{1,2}, Δοξάκης Ε.²

¹Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ²Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ³Τμήμα Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

028 ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

Παχή Ι.¹, Μαρακή Μ.², Κοσμίδου Μ.³, Γιαννακούλια Μ.², Δαρδιώτης Ε.⁴, Χατζηγεωργίου Γ.⁴, Σακκά Π.⁵, Ξηρομερήσιου Γ.⁴, Σταμέλου Μ.⁶, Σκαρμέας Ν.¹, Στεφανής Λ.¹

¹Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής & Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Α' Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ³Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης, Σχολή Ψυχολογίας ΑΠΘ, ⁴Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ⁵Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, ⁶Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Marburg, Γερμανία, ⁷Τμήμα Πάρκινσον και Κινητικών Διαταραχών, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

029 ΔΥΣΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

Τερζούδη Κ., Αλεξανδρίδου Μ., Οσμάν Α., Βαδικόλιας Κ., Ηλιόπουλος Ι.
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Γ

030 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ: ΔΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΝΣ ΩΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΒαβουγιός Γ.¹, Ντόσκας Τ.¹, Στεφανής Λ.²¹Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ²Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο**031 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ**Ιακωβάκης Δ.¹, Χατζηδημητρίου Σ.¹, Χαρίσης Β.¹, Δαγκλής Ι.², Ντάντος Δ.², Κατσαρού Ζ.², Μποσταντζοπούλου Σ.², Χατζηλεοντιάδης Λ.¹¹Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, ²Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ**032 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 123I-FP-CIT SPECT (DATSCAN) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ-ΟΨΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΟΣΟΥ PARKINSON: ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ PRMI**Κορός Χ.^{1,2}, Σιμιτσή Α.Μ.¹, Σταμέλου Μ.^{1,3}, Πρεντάκης Α.^{1,4}, Παπαδημητρίου Δ.⁵, Μπουγέα Α.¹, Παχή Ι.¹, Παπαγιαννάκης Ν.¹, Αντωνέλου Ρ.², Αγγελοπούλου Ε.¹, Μπεράτης Ι.², Παπαγεωργίου Σ.², Γερονικόλα-Τράπαλη Ξ.⁴, Στεφανής Λ.¹¹1^η Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²2^η Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών, ³Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ⁴Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΝΑ Αττικών, ⁵Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν**033 ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION- TDCS) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΥΠΕΡΠΥΡΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ**Αλεξούδη Α.¹, Πατρικέλης Π.¹, Δευτεραίος Σ.², Φασιλής Θ.¹, Καρακάλος Δ.³, Βερεντζιώτη Α.¹, Κορφιάς Σ.¹, Σακάς Δ.¹, Γκατζώνης Σ.¹¹Α' Νευροχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός, ²Ιδιώτης, ³Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός**034 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ R453T ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ Α-ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΗΣ**Σιμιτσή Α.Μ.¹, Κορός Χ.¹, Σταμέλου Μ.¹, Παπαδημητρίου Δ.³, Μπουγέα Α.¹, Παχή Ι.¹, Παπαγιαννάκης Ν.¹, Αντωνέλου Ρ.², Αγγελοπούλου Ε.¹, Λουρέντζος Κ.², Στεφανής Λ.¹, Μπονάκης Α.²¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών, ³Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Δ

10.30-12.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 4

Προεδρείο: **Θ. Αβραμίδης, Α. Ευαγγελίου, Χ. Λιασίδης, Μ. Πασχαλίδου**

035 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Anti-CN1A ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΥΟΣΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΥΟΠΑΘΕΙΩΝ: ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Πετρίδης Φ.¹, Κάζης Δ.¹, Χατζηκωνσταντίνου Σ.¹, Μαυρουδής Ι.²

¹Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου, ²Leeds Teaching Hospitals & Medical School, UK

036 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ: ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ SPG11

Μπρέζα Μ.¹, Chelban V.², Lynch D.S.², Tucci A.², Μπουρινάρης Θ.², Haridd N.², Ευθυμίου Σ.², Καρτάνου Χ.¹, Κότσαλη-Πετεινέλλη Β.³, Αγαθονίκου Α.³, Τζάρτος Ι.¹, Πάνας Μ.¹, Wood N.², Καραδμήμα Γ.¹, Houlden H.², Κούτσας Γ.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Neurogenetics Laboratory, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, ³Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ

037 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΥΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Χρηστίδης Φ.¹, Καραβασίλης Ε.², Ρέντζος Μ.¹, Αργυρόπουλος Γ.², Βελονάκης Γ.², Ζούβελου Β.¹, Ξηρού Σ.¹, Ζαμπέλης Θ.¹, Bede P.³, Κελέκης Ν.², Ευδοκίμης Ι.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών, ³Computational Neuroimaging Group, Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, Ireland

038 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ «SMOOTH PURSUIT» ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΛΙΓΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρέζας Δ., Κουμάκης Κ.

Τμήμα ΩΡΛ, Ιατρείο Ιλίγγου, Ευρωκλινική Αθηνών, Νευρολογικό Τμήμα Ευρωκλινική Αθηνών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Δ

Ο39 ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΤΥΠΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΕΥΡΟΥ - ΧΕΡΙ, ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ Ή ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ;Κερασνούδης Α.¹, Μπαρμπαλιός Γ.², Βενουζίου Α.³¹Εξωτερικό Ιατρείο Νευροϋπερηχογραφίας, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη,²Ακτινολογικό Ιατρείο Ιατρική Διάγνωση, Σέρρες, ³Ορθοπαιδικό Τμήμα, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη**Ο40 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**Κερασνούδης Α.¹, Μπαρμπαλιός Γ.², Βενουζίου Α.³¹Εξωτερικό Ιατρείο Νευροϋπερηχογραφίας, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη²Ακτινολογικό Ιατρείο Ιατρική Διάγνωση, Σέρρες, ³Ορθοπαιδικό Τμήμα, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη**Ο41 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ**Κομπόγιωργας Δ.

Τμήμα Νευροχειρουργικής, ΔΘΚΑ Υγεία

Ο42 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣΜητσού Γ., Ακριώτη Μ., Γκαντζιός Α., Πλωμαρίτης Π., Ευσταθίου Γ., Αλιμπέρτη Β.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο - Μπενάκειο ΕΕΣ

Ο43 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΝΑΤΑΛΙΖΟΥΜΑΜΠΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΑθανασιάδης Δ., Δεληγκάρης Π., Λιασίδης Π.-Ν., Χρίστου Ν., Καραχριστιανού Σ., Λιασίδης Χ.

Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

10.30-12.00

Αίθουσα Δ

Ο44 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΥΟΤΟΝΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ 2 (DM2)

Πανουσοπούλου Α.¹, Σωτηρίου Κ.¹, Μητσού Γ.¹, Ακριώτη Μ.¹, Μαργαρίτη Α.³, Κούτσας Γ.², Αλιμπέρτη Β.¹, Καραδήμα Γ.²

¹Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλλένειο Μπενάκειο, Μονάδα Νευρογενετικής, Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ³Ιατρική Σχολή ΓΠΝ Πατρών

Ο46 ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σταματέλος Π.¹, Ρεπούση Ε.¹, Κότσαλη Β., Γρανά Ζ., Μαρκόγλου Ν., Πιτίδης Δ., Απόσπορος Γ., Τερζούδη Μ., Μακρή Ε., Αγαθονίκου Α.

¹Ισότιμη συμμετοχή
Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ

Ο47 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Βλοτινού Π., Βαδικόλιας Κ., Χαραλαμπίδης Κ., Ταρτανής Γ., Οσμάν Α., Νίκοβα Α., Τερζούδη Αικ., Ηλιόπουλος Ι.

Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

12.00-13.30

Αίθουσα Α

12.00-13.30

**ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 1
ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ**

(προτάσεις Α' Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝ Νίκαιας, Γ' Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΟΕ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Σ. Μποσταντζοπούλου, Π. Στάθης, Γ. Μεντενόπουλος**

Απεικονιστικά ευρήματα σε ασθενείς με άτυπο παρκινσονισμό
Β. Κωνσταντινίδης (12')

Μελέτες DAR SCAN σε συμμετέχοντες της μελέτης Parkinson Disease Progression Markers Initiative (PPMI)
Χ. Κορός (12')

Αξιολόγηση των κινητικών συμπτωμάτων στη νόσο Parkinson
Ι. Δαγκλής (12')

Ψυχιατρικές εκδηλώσεις νόσου Πάρκινσον
Β. Κουκούνη (12')

DBS σε εξωπυραμιδικές παθήσεις
Ζ. Κεφαλοπούλου (12')

Διαταραχές ύπνου σε ασθενείς με σπάνιες κληρονομικές μορφές νόσου Πάρκινσον
Α.Μ. Σιμιτσή (12')

Συζήτηση (18')

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

12.00-13.30

Αίθουσα Β

12.00-13.30

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 2**ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ & ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ**

(προτάσεις Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, ΓΝ Χανίων, Β' Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΟΕ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ε. Χρόνη, Β. Μπάρμπα**

Οφθαλμική μυασθένεια

Ε. Χρόνη (14')

Θυμωματοδής μυασθένεια

Β. Ζούβελου (14')

Επίκτητοι και γενετικοί μίμοι νόσου κινητικού νευρώνα

Δ. Παρίσης (14')

Νόσος κινητικού νευρώνα- διαχείριση

Μ. Πέτρου (14')

Νεότερες πειραματικές θεραπείες στην νόσο κινητικού νευρώνα

Δ. Παπαδημητρίου (14')

Συζήτηση (20')

Αίθουσα Γ

12.00-13.30

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 3**ΕΠΙΛΗΨΙΑ & ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ**

(προτάσεις Β' Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Νευρολογικής Κλινικής ΔΠΘ, Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, ΟΕ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Π. Πολυχρονόπουλος, Α. Αγαθονίκου, Α. Κωδούνης**

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και επιληψία

Π. Πολυχρονόπουλος (14')

Επιληψία και κεφαλαλγία

Θ. Κωνσταντινίδης (14')

Επιληπτικές κρίσεις στον ύπνο

Θ. Αφράντου (14')

Μετακριτικές αλλοιώσεις στην MRI εγκεφάλου

Γ. Μάλετιτς Αποστολίδη (14')

Ηλεκτροφλοιογράφημα

Ι. Καράκης (14')

Συζήτηση (20')

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 3

13.30-15.00

Αίθουσα Α

13.30-15.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - 1
ΗΜΓ

(πρόταση Κλάδου Νευρομυικών Παθήσεων & Περιφερικού Νευρικού Συστήματος)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ν. Καρανδρέας, Θ. Αβραμίδης**Γιατί και πώς παραπέμπουμε για ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο
Μ. Παπαδοπούλου (25')Πώς διαβάζουμε ένα ΗΜΓ και μία εξέταση ταχυτήτων αγωγής
Δ. Μανώλη (25')Πώς εκτιμούμε την εκτέλεση του ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου
Μ. Γεωργαλά (25')

Αίθουσα Β

13.30-15.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - 2
ΗΕΓ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Β. Αλιμπέρτη, Γ. Γεωργιάδης****Φυσιολογικό ΗΕΓ, παραλλαγές, παράσιτα, επιληπτόμορφες & μη επιληπτόμορφες ανωμαλίες****Ι. Καράκης** (30')**Κ. Γαργάνης** (30')**15.00-15.45 Ελαφρύ γεύμα**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 3

13.30-15.00

Αίθουσα Γ

13.30-15.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - 3**ΝΕΥΡΟ-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Χ. Κρόγιας, Ο. Αργυροπούλου, Κ. Γυμνόπουλος****Εφαρμογές - Εκπαιδευτικά περιστατικά**

Εξωκράνια νευρο-υπερηχογραφία σε ασθενείς με ΑΕΕ

Α. Ψυχογιός (10')

Διακρανιακή νευρο-υπερηχογραφία σε ασθενείς κατά τη διάρκεια θρομβόλυσης

Δ. Αρτέμης (10')

Διακρανιακή νευρο-υπερηχογραφία σε ασθενείς με εξωπυραμιδικές διαταραχές

Χ. Κρόγιας (10')

Νευρο-υπερηχογραφία σε ασθενείς με παγιδευτικές νευροπάθειες

Χ. Μόσχοβος (10')

Νευρο-υπερηχογραφία σε ασθενείς με αυτοάνοσες νευροπάθειες

Α. Κερασνούδης (10')

Νευρο-υπερηχογραφία σε ασθενείς με παθήσεις των μυών και μαλακών μορίων

Μ. Τακβοριάν (10')Σχολιασμός: **Θ. Καραπαναγιωτίδης** (10')

15.00-15.45

Ελαφρύ γεύμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 4

15.45-17.00

Αίθουσα Α

15.45-17.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 5**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Προεδρείο: **Γ. Παρασκευάς, Δ. Νικηφορίδης, Τ. Ντόσκας, Κ. Τεστέμπαση**

Ο48 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΕΚΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓ;

Βοσκού Π., Σκαρμέας Ν.
Α' Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Ο49 SPEECH THERAPY IN PRIMARY PROGRESSIVE APHASIA: A CASE STUDY

Binos P.
Department of Speech & Language Therapy, European University Cyprus

Ο50 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΥΜΩΜΑΤΟΣ

Πλωμαρίτης Π.¹, Αθανασιάδης Γ.², Ζωγάνας Λ.², Πηγαδιώτη Ε.³, Σαμαράς Β.³, Μητσού Γ.¹, Γκαντζιός Α.¹, Καραματζιάννη Γ.¹, Ζάγκλη Η.¹, Σωτηρίου Κ.¹, Αλιμπέρτη Β.¹, Κιαμίλη Α.¹

¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ²Θωρακοχειρουργικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ³Παθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο51 ΔΕΞΙΑ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (RTL): ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Καρατζίκου Μ., Καλλίβουλος Σ., Σταρδέλη Θ., Βήλου Ε., Αφράντου Θ., Παρίσης Δ., Γρηγοριάδης Ν., Ιωαννίδης Π.

Β' Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ο52 ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΑΝΟΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΟΛΥΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τσούρης Ζ.¹, Ρουσσόπουλου Α.¹, Ράλλης Τ.¹, Αρβανίτη Μ.Ι.¹, Μιχαλάκη Β.¹, Παπαδόπουλος Σ.¹, Σκαφίδα Α.¹, Τζάρτος Ι.², Καναβούρας Κ.¹, Κατσουλάκου Σ.¹

¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Πειραιά Τζάνειο, ²Τζάρτος Νευροδιαγνωστική, Αθήνα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 4

15.45-17.00

Αίθουσα Α

O53 ΑΠΛΗ ΒΑΔΙΣΗ vs ΒΑΔΙΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΤΟΧΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

Βλοτινού Π.¹, Βαδικόλιας Κ.¹, Γιαννακού Ε.², Τερζούδη Αικ.¹, Ηλιόπουλος Ι.¹, Αγγελούσης Ν.²

¹Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ²ΣΕΦΑΑ Κομοτηνή, Εργαστήριο Εμβιομηχανικής

O54 ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΙ-ΥΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

Αρμένης Γ., Καραθανάσης Δ., Μαυρίδης Θ., Βακράκου Α., Αναγνώστου Ε., Κωνσταντινίδης Β., Παρασκευάς Γ., Καπάκη Ε.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

O55 SUCCESSFUL OUTCOMES IN SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY AFTER NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION: A CADE STUDY

Karatosidi C.S.¹, Saleptsi E.¹, Varotsi A.¹, Dimos O.¹, Karra N.¹, Kattami C.¹, Papageorgiou S.G.²

¹Brain Injury Day Treatment Unit, ELEPAP Athens, ²2nd Neurological Department, University of Athens, University General Hospital Attikon, Athens

O56 A CASE OF SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY WITH POOR INITIAL MRI PROGNOSIS: WHAT CAN WE EXPECT FROM INTENSIVE COGNITIVE REHABILITATION?

Varotsi A.¹, Saleptsi E.¹, Dimos O.¹, Karra N.¹, Karatosidi C.S.¹, Kattami C.¹, Papageorgiou S.G.²

¹Brain Injury Day Treatment Unit, ELEPAP Athens, ²2nd Neurological Department, University of Athens, University General Hospital Attikon, Athens

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 4

15.45-17.00

Αίθουσα Β

15.45-17.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 6**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Προεδρείο: **Γ. Γκέκας, Ε. Κούτλας, Χ. Μπαϊρακτάρης, Α. Τσαγκαρόπουλος**

057 COGNITIVE RELAPSES: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Βαβουγιός Γ.¹, Κορμάς Κ.², Πελίδου Ε.Σ.³, Τούλας Π.⁴, Ντόσκας Τ.¹

¹Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ²Α' Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ³Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ⁴Βιοιατρική Αθηνών, Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου

058 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Τσούκρα Π., Νατοής Κ., Σπύρου Α., Αικατερίνης Μ., Παπαμιχάλης Ε., Κουρτέση Γ., Γέρκου Α., Μουρτζίνος Χ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών

059 ΟΞΕΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Αθανασούλη Α., Γιαννούλη Ε., Καλαμάτας Θ., Καργάδου Α., Ματίκας Γ., Σάκκου Β., Καραγεωργίου Κ.

Νευρολογικό Τμήμα Ιατρικού Κέντρου Αθηνών-Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

060 ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Μαυρίκη Α., Σερεμέτα Ε., Λύκου Χ., Φωλιάδη Μ., Παλκοπούλου Μ., Κίντος Β., Μπακόλα Ε., Κουτσοκέρα Μ., Κατσούλας Γ., Ακουαβίβα Τ.Π.

ΓΝ Θριάσιο, Ελευσίνα

061 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΟΤΑΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Πλωμαρίτης Π.¹, Αρεάλης Γ.², Λύρα Σ.³, Γκαντζιός Α.¹, Μητσού Γ.¹, Ακριώτη Μ.¹, Καραματζιάννη Γ.¹, Ντασόπουλος Κ.¹, Αλιμπέρτη Β.¹, Ασπιώτης Α.¹

¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

²Νευροχειρουργική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ³Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 4

15.45-17.00

Αίθουσα Β

Ο62 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΡΟΜΗΚΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ (ΝΟΣΟΣ KENNEDY)Μητσού Γ., Σωτηρίου Κ., Πλωμαρίτης Π., Γκαντζιός Α., Σαμαράς Β., Κλάδη Α.², Αλιμπέρτη Β., Πανουσοπούλου Α.¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο ΕΕΣ, ²ΓΝΑ Αιγινήτειο**Ο63 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΙΜΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Μιχαλάκη Β., Ρουσοπούλου Α., Σκαφίδα Α., Αρβανίτη Μ., Τσούρης Ζ., Καναβούρας Κ., Ράλλης Τ., Κατσουλάκου Σ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΠΝ Πειραιά Τζάνειο

Ο64 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΛΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΝΑΤΑΛΙΖΟΥΜΑΜΠΗ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 12 ΕΤΩΝ

Ευαγγελοπούλου Μ.Ε., Σιώρου Σ., Αγγελοπούλου Ε., Κοροπούλη Ε., Σπανού Ι., Φαρμάκη Γ., Ζάχαρης Γ., Κάπουλας Α., Καραθανάσης Δ., Βελονάκης Γ., Κούτσης Γ., Τζανετάκος Δ., Τζάρτος Ι., Τσιποτά Χ., Αναγνωστούλη Μ., Ανδρεάδου Ε., Κυλιντηρέας Κ.

Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων, Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Αίθουσα Γ

15.45-17.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 7**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**Προεδρείο: **Α. Ταβερναράκης, Ν. Μιχάλης, Ι. Τσίπτσιος, Χ. Λιασίδης****Ο65 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ / ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**Βαβουγιός Γ.¹, Μανδράς Δ.¹, Νακκάς Γ.¹, Γκρίνιας Β.¹, Πασχαλίδης Φ.², Ντόσκας Τ.¹¹ Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ²Ακτινολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 4

15.45-17.00

Αίθουσα Γ

- 066 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ, ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ**
Αλεξανδράτου Ι., Ζαχαριάδη Χ., Μελάνης Κ., Κόσουφα Ε., Δεληγιάννη Β.,
 Αγγελιδάκης Π., Καρακάλος Δ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός
- 067 ΔΥΣΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΑΝΟΥ**
Μαυρίδης Θ., Πυργελής Ε.-Σ., Γάγκου Ε., Αγγελοπούλου Ε., Τουντοπούλου Α.,
 Κορομπόκη Ε., Αναγνώστου Ε., Βασιλοπούλου Σ., Μητσικώστας Δ.Δ.
 Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- 068 ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΔΙΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΩΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Σινάνη Ο., Κατσιαρδάνης Κ., Καραμπέρης Π., Τυχάλας Α., Δαβόρα Φ., Rudolf J.,
 Δερετζή Γ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
- 069 ΗΜΙΧΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ**
 Τσούκρα Π., Νατσής Κ., Σπύρου Α., Αικατερίνης Μ., Παπαμιχάλης Ε., Μουρτζίνος Χ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών
- 070 ΟΞΥ ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΚΑΙ ΥΓΡΩΜΑ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ**
Σπύρου Α., Νατσής Κ., Αικατερίνης Μ., Τσούκρα Π., Παπαμιχάλης Ε., Κουρτέση Γ.,
 Μουρτζίνος Χ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών
- 071 ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΥΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑΣ**
Τσίκα Α.^{1,2}, Μπουντούρη Α.¹, Κουρτέση Γ.², Δάιος Σ.¹, Αποστολίδου Κ.³,
 Κυπαρίσση Φ.³, Μάλλιας Ι.¹, Κίρδας Κ.¹, Βαγρόπουλος Ι.¹
¹Β' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών, ²Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών,
³Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών
- 072 ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ: ΜΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ**
Αικατερίνης Μ., Νατσής Κ., Σπύρου Α., Τσούκρα Π., Παπαμιχάλης Ε., Κουρτέση Γ.,
 Μουρτζίνος Χ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 5

17.00-18.30

Αίθουσα Α

17.00-18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 1

ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Κ. Κυλιντηρέας, Κ. Βουμβουράκης**

Λεμφικό σύστημα εγκεφάλου

Κ. Βουμβουράκης (15')

Πολλαπλή σκλήρυνση και ανοσιακό σύστημα

Κ. Κυλιντηρέας (15')

Πάρκινσον και ανοσιακό σύστημα

Λ. Στεφανής (15')

Άνοια και ανοσιακό σύστημα

Ε. Καπάκη (15')

Συζήτηση (30')

Αίθουσα Β

17.00-18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 2

ΕΠΙΛΗΨΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Σ. Γκατζώνης, Χ. Πιπερίδου**

Γενικευμένη επιληψία - διαχείριση

Μ. Σπηλιώτη (14')

Ψυχογενείς κρίσεις

Α. Μπονάκης (14')

Συννοσηρότητες - αντιμετώπιση

Α. Τερζούδη (14')

Επιληψία και κύηση

Δ. Κάζης (14')

Κανναβιδιόλη: ο ρόλος της στην ανθεκτική επιληψία

Χ. Πιπερίδου (14')

Συζήτηση (20')

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 5

17.00-18.30

Αίθουσα Γ

17.00-18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ν. Αρτέμης**, **Χ. Χρυσοβιτσάνου**, **Π. Σακκά**

Σημασία των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων στην φροντίδα του νευρολογικού ασθενή

Κ. Ντινούλης (14')

Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θ. Τάτση (14')

Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στους νευρολογικούς ασθενείς

Π. Βλοτινού (14')

Λογοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενή με αφασία

Χ. Πρώιου (14')

Οργανισμοί υποστήριξης - ψυχολογική υποστήριξη μετά ΑΕΕ

Α. Τσιακίρη (14')

Συζήτηση (20')

18.30-19.00

Διάλειμμα καφέ

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 6

19.00-21.00

Αίθουσα Α

19.00-19.30

LECTURE - 1

Chair: **N. Vlaikidis, I. Evdokimidis**

Exploring human white matter anatomy in vivo

S. Kollias (25')

19.30-21.00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 4

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

(προτάσεις Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Β' Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Β' Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, ΟΕ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Κ. Βουμβουράκης, Ε. Ευαγγελοπούλου, Π. Παπαθανασόπουλος**

Οικογενειακός προγραμματισμός και αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα

Κλ. Σπανάκη (14')

Αυτοανοσοθεραπεία καρκίνου και αυτοανοσία ΚΝΣ

Χρ. Μπακιρτζής (14')

Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

Δ. Κίτσος (14')

Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες

Γ. Νικολάου (14')

Κανναβινοειδή στην πολλαπλή σκλήρυνση

Π. Πέτρου (14')

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 6

19.30-21.00

Αίθουσα Β

19.30-21.00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 5**ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Γ. Δερετζή, Δ. Ματάμης, Ι. Νηματούδης**

Χρειάζονται οι νευρολογικοί ασθενείς ιδιαίτερη προσέγγιση;

Γ. Δερετζή (5')

Βασικές αρχές ανακουφιστικής φροντίδας

Α. Παπαγιάννης (15')

Άνοια

Σ. Παπαγεωργίου (12')

Εγκεφαλικά επεισόδια. Κωματώδης ασθενής

Γ. Ρούντολφ (12')

Χρόνιες νευρολογικές παθήσεις-ηλικιωμένοι

Ι. Ελλούλ (12')

Τέλος ζωής

Δ. Ματάμης (15')

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 6

19.30-21.00

Αίθουσα Γ

19.30-21.00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 6

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

(προτάσεις Α' Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Νευρολογικής Κλινικής ΔΠΘ -ΠΜΣ ΑΕΕ, ΟΕ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ν. Σκαρμέας, Ξ. Φιτσιώρης, Β. Κώστα**

Νοητικές διαταραχές και κολπική μαρμαρυγή

Κ. Νώτας (14')

Cortical cerebral microinfarcts and vascular contributions to dementia

Β. Λιούτας (14')

Νοητικές διαταραχές στον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο

Τ. Ντόσκας (14')

Ελληνική Προοπτική Μελέτη Γήρανσης και Διατροφής (HELIAD): μια ευκαιρία για συνεργασίες σε πολλαπλές νευρολογικές ερευνητικές κατευθύνσεις

Ν. Σκαρμέας (14')

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια

Π. Σακκά (14')

Συζήτηση (20')

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-11.30

Αίθουσα Α

09.00-10.30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 1**ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ**

(πρόταση Κλάδου Νοητικών Διαταραχών)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Μ. Τσολάκη, Ε. Καπάκη**

Εισαγωγή

Ε. Καπάκη (14')

Δυσνητικά θεραπεύσιμες άνοιες

Π. Ιωαννίδης (14')

Νόσος Alzheimer

Μ. Τσολάκη (14')

Μετωποκροταφική άνοια

Σ. Παπαγεωργίου (14')

Αγγειακή νοητική διαταραχή

Γ. Παρασκευάς (14')

Συζήτηση (20')

10.30-11.30

LECTURES - 2, 3Chair: **G. Tsvigoulis, P. Mitsias**

Shortening door-to-needle time in intravenous thrombolysis for Acute Ischemic Stroke: the Helsinki Protocol

D. Strbian (25')

SITS Registry: achievements & future directions

N. Ahmed (25')

11.30-12.00

Διάλειμμα καφέ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-11.30

Αίθουσα Β

09.00-10.30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 2

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

(πρόταση Κλάδου Νευρομυικών Παθήσεων & Περιφερικού Νευρικού Συστήματος)

Συντονιστές: **Ι. Μαυρομάτης, Θ. Ζαμπέλης**

Η MRI στη διάγνωση των μυοπαθειών

Λ. Πούλου (22')

Μαγνητική νευρογραφία

Θ. Σολδάτος (22')

Φλεγμονώδεις μυοπάθειες: Ταξινόμηση-Εργαστηριακή διερεύνηση

Δ. Βασιλόπουλος (22')

Συζήτηση (24')

11.30-12.00

Διάλειμμα καφέ

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-12.00

Αίθουσα Γ

09.00-10.30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΩΝ ΑΕΕ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Κ. Βαδικόλιας, Σ. Γιαννόπουλος, Ι. Ελλούλ**

Ασθενείς με μεταλλική βαλβίδα και ΑΕΕ

Α. Κατσάνος (12')

Ασθενείς με ESUS

Ο. Καργιώτης (12')

Υπερήλικες ασθενείς με ΑΕΕ

Ι. Ελλούλ (12')

Θρομβοφιλία και ΑΕΕ σε νέους ασθενείς με ΑΕΕ

Θ. Τέγος (12')

Εγκυμοσύνη και ΑΕΕ

Μ. Γρύλλια (12')

Ασθενείς με κληρονομικά μεταβιβαζόμενο ΑΕΕ

Κ. Τάκης (12')

Συζήτηση (18')

11.30-12.00

Διάλειμμα καφέ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

12.00-14.30

Αίθουσα Α

12.00-12.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 88)

12.30-13.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 88)

13.30-14.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 88)

14.00-14.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 88)

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

14.30-15.00 **Ελαφρύ γεύμα**

ΖΩΝΗ 3

15.00-17.00

Αίθουσα Α

15.00-16.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 4
ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΘΕΝΩΝ**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ν. Γρηγοριάδης, Ε. Καπάκη, Μ. Παντζαράς**Ο ρόλος των μητρώων φαρμάκων στην πολιτική αποζημίωσης
Χ. Κανή (18')Ενδοφλέβια θρομβόλυση στο οξύ ΑΕΕ: νεότερα δεδομένα από το
μητρώο της SITS**Γ. Τσιβγούλης** (18')

The Egyptian multiple sclerosis registry

Μ. Zakaria (18')

Μητρώο ασθενών στην άνοια

Μ. Τσολάκη (18')

Συζήτηση (18')

16.30-17.00 **LECTURE - 4**
Chair: **A. Papadimitriou, S. Balogiannis**Idiopathic inflammatory myopathies: Clinical approach
and management**Μ. De Visser** (25')17.00-17.30 **Διάλειμμα καφέ**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 3

15.00-17.00

Αίθουσα Β

15.00-16.30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 3**ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ**

(πρόταση Κλάδου Κινητικών Διαταραχών)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Λ. Στεφανής, Σ. Μποσταντζοπούλου, Σ. Κονιτσιώτης**

Η καινούργια ταξινόμηση του τρόμου

Κ. Σπανάκη

Βίντεο κινητικών διαταραχών με έμφαση σε διάφορα είδη τρόμου

Δ. Ντάντος, Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ**Σ. Χατζηκωνσταντίνου**, Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ**Π. Δεληγκάρης**, ΓΝΘ Ιπποκράτειο**Α.Μ. Σιμιτσή**, Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ**Ι. Παχή**, Α' και Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ**Χ. Κορός**, Α' και Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ**Ν. Μπουγέα**, Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ**Α. Κατσάνος**, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων**Αικ. Τερζούδη**, Νευρολογική Κλινική ΔΠΘ

17.00-17.30

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

18.30-19.00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ - ΑΝΟΙΑΣ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 3

15.00-17.00

Αίθουσα Γ

15.00-16.30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - 4**ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ**

(πρόταση Κλάδου Νευροανοσολογίας)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Α. Ωρολογάς, Γ. Δερετζή**

Σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια στην πολλαπλή σκλήρυνση

Ε. Δαρδιώτης (15')

Εφηβική πολλαπλή σκλήρυνση

Μ. Αναγνωστούλη (15')

Συννοσηρότητα στην πολλαπλή σκλήρυνση

Ν. Φάκας (15')

Έμμεσες συγκρίσεις τροποποιητικών θεραπειών της πολλαπλής σκλήρυνσης

Δ. Μητσικώστας (15')Σχόλιο: **Ι. Ηλιόπουλος, Σ.-Ε. Πελίδου** (15')

Συζήτηση (15')

17.00-17.30

Διάλειμμα καφέ

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 4

17.30-20.00

Αίθουσα Α

17.30-18.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 89)

18.00-19.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 89)

19.00-20.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 89)

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 5

20.15-21.30

Αίθουσα Α

20.15-21.30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Χαιρετισμοί

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας

Marianne De Visser

Emeritus Professor of Neurology

General Secretary of European Academy of Neurology

Γεώργιος Καπονίδης

Πρόεδρος Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου

Μάριος - Γεώργιος Πυρπασόπουλος

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής

Ανακοινώσεις Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2019-2020

Επικοινωνία ΕΝΕ με το κοινό: Επίσημη πρώτη τηλεοπτικού /e-σποτ Παρουσίαση από τον Γεν. Γραμματέα ΔΣ, Καθηγητή Κ. Βαδικόλια

Τιμητική Αναφορά στη μνήμη του Καθηγητού Ιωάννη Λογοθέτη από τον Πρόεδρο ΔΣ, Καθηγητή Ν. Γρηγοριάδη

Τιμητική εκδήλωση για τους διατελέσαντες Προέδρους της ΕΝΕ

Εναρκτήρια Διάλεξη

Προεδρείο: **Ν. Γρηγοριάδης, Κ. Βαδικόλιας**

Εκπαίδευση στη Νευρολογία

Π. Μήτσιας (20')

21.30

Δεξίωση Υποδοχής

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019



1/ημέρα
AUBAGIO[®]
(teriflunomide) 14mg tablets

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο της Sanofi Genzyme ή στο site www.sanofi.gr

SANOFI GENZYME 

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα: Sanofi-Aventis AEBE
Λ. Συγγρού 348 - Κτίριο Α, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: +30 210 90 01 600
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Κύπρο: Sanofi-aventis Cyprus Ltd
Χαράλαμπος Μούσκου 14, 2015 Στρόβολος - Λευκωσία, Τηλ.: +357 22 871 600

chrono
Depakine®
Sodium Valproate/Valproic Acid

SAGL.VAVA.19.04.01/69

Πριν από τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Π.Χ.Π.
που διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.sanofi.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Ιατρικής
Πληροφόρησης της Sanofi στο τηλέφωνο 210 90 01 600 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση medicalinformation.greece@sanofi.com

Sanofi-aventis A.E.B.E.

Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α', 176 74 Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 342, www.sanofi.gr

SANOFI 

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-10.00

Αίθουσα Α

09.00-10.00 **ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 8****ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**Προεδρείο: **Μ. Βικελής, Σ. Λαμπρακόπουλος, Ε. Δερμιτζάκης, Κλ. Καραγεωργίου****073 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΡΙΠΤΑΝΕΣ**Παπασάββα Μ.¹, Κατσαρού Μ.-Σπ.¹, Βικελής Μ.², Μητροπούλου Ε.³, Δερμιτζάκης Εμ.⁴, Παπακωνσταντίνου Στ.¹, Αρβανίτη Χ.⁵, Μητσικώστας Δ.-Δ.³, Δρακούλης Ν.¹¹Ερευνητική Ομάδα Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, ²Ιατρείο Κεφαλαλγίας Γλυφάδας και Ιατρείο Κεφαλαλγίας Mediterraneo Hospital, ³Α'Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ⁴Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη, ⁵Α', Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών**074 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΣΟΔΙΑΚΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ (ΕΧΗ) ΜΕ ΜΠΡΙΒΑΡΑΚΕΤΑΜΗ**Αννούση Ε., Ευθυμίου Α., Μιχαλοπούλου Α., Τσώλη Δ., Νικολακάκη Ε.
Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας, ΓΝ Χανίων**075 Η ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2018- ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 1091 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)**Μπίλιας Κ.¹, Δερμιτζάκης Ε.², Μπάρμπα Ε.¹, Βλάχου Ε.¹, Βικελής Μ.³¹Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, ²Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη, ³Νευρολόγος, Γλυφάδα**076 Η ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2018- ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 1091 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ)**Μπίλιας Κ.¹, Δερμιτζάκης Ε.², Μπάρμπα Ε.¹, Βλάχου Ε.¹, Βικελής Μ.³¹Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, ²Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη, ³Νευρολόγος, Γλυφάδα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-10.00

Αίθουσα Α

077 ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΙΑ ΒΙΟΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ; ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Χρηστίδης Φ.¹, Καραβασίλης Ε.², Riederer F.³, Michels L.⁴, Βελονακης Γ.²,
Αναγνώστου Ε.¹, Φερεντίνος Π.⁵, Kollias S.³, Κελέκης Ν.², Καραρίζου Ε.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών, ³Neurological Center Rosenhügel and Karl Landsteiner Institute for Epilepsy Research and Cognitive Neurology, Vienna, Austria, ⁴Department of Neuroradiology, University Hospital Zurich, Switzerland, ⁵Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών

078 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΙΑΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΛΟΥΝΑΡΙΖΙΝΗΣ, ΑΜΙΤΡΙΠΤΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΦΛΑΞΙΝΗΣ

Πρέζας Δ., Κουμάκης Κ.

Τμήμα ΩΡΛ, Ιατρείο Ιλίγγου, Ευρωκλινική Αθηνών, Νευρολογικό Τμήμα, Ευρωκλινική Αθηνών

079 ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ακριβάκη Α., Μαυρίδης Θ., Κόνιαρη Χ., Τζαβέλλα Δ., Γκοτζαμάνης Β., Στουραίτης Γ., Φάκας Ν.

Νευρολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

080 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΓΕΙΠΙΔΑΣ ΣΤΑ ΝΕΥΡΟΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μαρκόγλου Ν., Κότσαλη Β., Πανταζής Κ., Γρανά Ζ., Ρεπούση Ε., Σταματέλος Π., Μακρή Ε., Τερζούδη Μ., Απόσπορος Γ., Αγαθονίκου Α.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-10.00

Αίθουσα Β

09.00-10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 9**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Προεδρείο: **Θ. Θωμαΐδης, Α. Αγαθονίκου, Φ. Νόιτση-Μιχάλη, Σ. Μποσταντζοπούλου**

- 081 ΕΣΤΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (PARTIAL STIFF PERSON SYNDROME) ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 22 ΕΤΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Μοσχολούρη Α., Κεφαλοπούλου Ζ., Νικολοπούλου Α., Σαγώνα Θ., Βελτσίστα Δ., Τσιμπιρή Ε., Τερζής Ε., Χρόνη Ε.
 Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Πατρών
- 082 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟ**
Κεμαντζόγλου Ε., Κορμηνού Β., Καββαδία Ε., Χαμπίπη Αικ., Μαλτέζου Μ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι
- 083 ΗΜΙΒΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ**
Μαυρίδης Θ., Καραθανάσης Δ., Βακράκου Α., Αρμένης Γ., Κωνσταντινίδης Β., Παρασκευάς ΓΠ., Καπάκη Ε.
 Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- 084 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ANTON - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Γκαντζιός Α.^{1,2}, Καραματζιάννη Γ.^{1,2}, Πλωμαρίτης Π.¹, Μητσού Γ.¹, Σωτηρίου Κ.¹, Αλιμπέρτη Β.¹
¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
²ΠΜΣ ΑΕΕ, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ
- 085 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Καλλίβουλος Σ., Καρατζίκου Μ., Φωτιάδης Π., Γιαντζή Β., Παρίσης Δ., Ιωαννίδης Π., Αφράντου Θ., Γρηγοριάδης Ν.
 Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-10.00

Αίθουσα Β

Ο86 ΠΡΩΙΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Καλλιβουλός Σ., Παπαζαφειρίου Π., Παρίσης Δ., Ιωαννίδης Π., Αφράντου Θ., Γρηγοριάδης Ν.

Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ο87 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ Α.Μ.Σ.Σ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥΓκαντζιός Α.^{1,4}, Πανουσσοπούλου Α.¹, Μπάρκας Κ.³, Λύρα Σ.²¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,²Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,³Νευροχειρουργική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ⁴ΠΜΣ ΑΕΕ, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Αίθουσα Γ

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 10**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**Προεδρείο: **Σ. Βασιλοπούλου, Κ. Κουμάκης, Σ. Ράλλη, Φ. Αρίδα****Ο88 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE**Παππά Β.¹, Spicher C.¹, Schneider-Gold C.¹, Cevik B.³, Schneider R.¹, Lukas C.², Gold R.¹, Κρόγιας Χ.¹¹Νευρολογική Κλινική, St. Josef-Hospital, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum, ²Ακτινολογική Κλινική, St. Josef-Hospital, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum, ³Αναισθησιολογία, St. Josef-Hospital, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum**Ο89 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (PACNS) ΣΕ ΑΓΟΡΙ 17 ΕΤΩΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**Δημητρίου Ε.¹, Σαγώνα Θ.¹, Κεφαλοπούλου Ζ.¹, Φιλιπποπούλου Α.², Βελτσίστα Δ.¹, Πολυχρονόπουλος Π.¹, Λιόσης Σ.², Κρανιώτης Π.³, Ζαμπάκης Π.³, Σολωμού Α.³, Ελλούλ Ι.¹, Χρόνη Ε.¹¹Νευρολογική Κλινική, ²Ρευματολογική Κλινική, ³Τμήμα Ακτινολογίας, ΠΓΝ Πάτρα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-10.00

Αίθουσα Γ

090 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ R453T ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ Α-ΣΥΝΟΥΚΛΕΪΝΗΣ

Σιμιτσή Α.Μ.¹, Κορός Χ.¹, Σταμέλου Μ.¹, Παπαδημητρίου Δ.³, Μπουγέα Α.¹, Παχή Ι.¹, Παπαγιαννάκης Ν.¹, Αντωνέλου Ρ.², Αγγελοπούλου Ε.¹, Λουρέντζος Κ.², Στεφανής Λ.¹, Μπονάκης Α.²

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Β' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών, ³Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα

091 ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΪΚΗ/ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΩΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Φωτιάδης Π.¹, Μήγκος Κ.¹, Καρατζίκου Μ.¹, Καλλίβουλος Σ.¹, Δημητρούλας Θ.², Παρίσης Δ.¹, Ιωαννίδης Π.¹, Αφράντου Θ.¹, Γρηγοριάδης Ν.¹

¹Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ²Δ' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

092 ΕΚΤΟΠΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πλούμης Α., Θεοδώρου Α., Καππάτου Κ., Μάγκου Λ., Τσενεκλίδης Π., Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

093 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΕ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΒΙΓΑΤΡΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ IDARUCIZUMAB

Νταής Ε., Χαρισίου Κ., Γιαννόπουλος Σ.
Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

094 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΤΑΞΙΑΣ ΟΨΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σαμαρά Ε., Κατσιαρδάνης Κ., Rudolf J., Δαβόρα Φ., Σινάνη Ο., Σδράβου Α., Δερετζή Γ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

095 ΜΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κουτρουλού Ι., Σμυρνή Ν., Δημητρίου Μ., Καραπαναγιωτίδης Θ., Γρηγοριάδης Ν.
Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.00-10.00

Αίθουσα Γ

Ο96 ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΣΗΡΑΓΓΩΔΗ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΓκίτζα Ε.¹, Αθανασιάδης Δ.¹, Scimone C.^{2,3}, Sidoti A.^{2,3}, Λιασίδης Χ.¹, Κατσαρού Ζ.¹¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ²Department of Biomedical and Dental Sciences and Morphological and Functional Images, University of Messina, Messina, Italy, ³Department of Vanguard Medicine and Therapies, Biomolecular Strategies and Neuroscience, I.E.M.E.S.T., Palermo, Italy

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

10.00-12.00

Αίθουσα Α

10.00-11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 5**ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΕ**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Π. Μήτσιας, Γ. Τσιβγούλης, Ν. Αρτέμης**

Επικαιροποίηση κατευθυντήριων οδηγιών θρομβόλυσης

Θ. Καραπαναγιωτίδης (12')

Επέκταση θεραπευτικών ενδείξεων θρομβεκτομής

Π. Μήτσιας (12')

Σύγχρονοι αλγόριθμοι αντιπηκτικής αγωγής στη δευτερογενή πρόληψη των ΑΕΕ

Α. Σαφούρης (12')

Σύγκλειση του ανοικτού ωοειδούς τρήματος & σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου στη δευτερογενή πρόληψη του ΑΕΕ: Επιλογή ασθενών και μετεπεμβατική παρακολούθηση

Χ. Κρόγιας (12')

Εγκεφαλική αιμορραγία σε έδαφος λήψης αντιπηκτικών: ποιο «αντίδοτο» και σε ποιούς ασθενείς

Γ. Ρούντολφ (12')

Αναστολείς PCSK9 στη δευτερογενή πρόληψη του ΑΕΕ: επιλογή ασθενών και θεραπευτικοί αλγόριθμοι

Σ. Γιαννόπουλος (12')

Συζήτηση (18')

11.30-12.00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 90)

12.00-12.30

Διάλειμμα καφέ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

10.00-12.00

Αίθουσα Β

10.00-11.30

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 6
ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ**

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Κ. Πολυζωΐδης, Αθ. Π. Κυρίτσης**

Εισαγωγή
Κ. Πολυζωΐδης

MR απεικόνιση
Ε. Καψαλάκη

SPECT απεικόνιση
Α. Φωτόπουλος

PET απεικόνιση
Χ. Σιόκα

Χειρουργική αντιμετώπιση
Κ. Φουντάς

Ακτινοθεραπεία / χημειοθεραπεία
Αθ. Π. Κυρίτσης

Ερευνητικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
Γ. Αλεξίου

12.00-12.30

Διάλειμμα καφέ

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

10.00-12.00

Αίθουσα Γ

10.00-11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 7**ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ**Συντονιστής: **Γ. Χατζηγεωργίου, Ε. Δαρδιώτης**

Αλληλούχιση εξώματος για νευρολογικές νόσους: εφαρμογές στην κλινική πρακτική

Ι. Ζαγανάς (20')

Ο ρόλος του Νευρολόγου στη διάγνωση και αντιμετώπιση των νευρογενετικών νοσημάτων: Διαγνωστικός αλγόριθμος, γενετική συμβουλή και παραδείγματα

Γ. Κούτσης (20')

Νευρολογικά νοσήματα με γενετική βάση: γενοτυπικές-φαινοτυπικές συσχετίσεις, παραδείγματα

Γ. Ξηρομερήσιου (20')

Συζήτηση (30')

12.00-12.30

Διάλειμμα καφέ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 3

12.30-14.30

Αίθουσα Α

12.30-13.30 ΔΟΥΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 90)

13.30-14.30 ΔΟΥΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 90)

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

14.30-15.00 **Ελαφρύ γεύμα**

ΖΩΝΗ 4

15.00-17.00

Αίθουσα Α

15.00-16.00 **1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β')**
2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

16.00-16.30 **ΔΙΑΛΕΞΗ - 5**
Προεδρείο: **Γ. Χατζηγεωργίου, Δ. Καρακώστας**

Καρδιακή ανεπάρκεια και ΑΕΕ
Γ. Φιλιππάτος (25')

16.30-17.00 **LECTURE - 6**
Chair: **I. Milonas, E. Stamboulis**

Therapeutic approaches in multiple sclerosis: in update
B.I. Yamout (25')

17.00-17.30 **Διάλειμμα καφέ**

Αίθουσα Β

17.00-19.30 **ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ ΕΝΕ**

Επιστημονικό Πρόγραμμα


ΖΩΝΗ 5

17.30-20.30

Αίθουσα Α

- 17.30-18.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 91)
- 18.00-18.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 91)
- 18.30-19.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ**
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 91)
- 19.30-20:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 91)
- 20.00-20.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**
(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 92)

Σάββατο 18 Μαΐου 2019



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) A.E. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 210 6166100).

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Οι σημαντικότερες και πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ADRs) ήταν οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) και οι λοιμώξεις¹

Περατέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης

A.T.: € 6.068,22 N.T.: € 5.046,15

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Βιβλιογραφία: 1. OCREVUS Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β -1a in relapsing multiple sclerosis. *N Engl J Med.* 2017;376(3):221-234. 3. Montalban X et al. Ocrelizumab versus placebo in primary progressive multiple sclerosis. *N Engl J Med.* 2017;376(3):209-220

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ΠΧΠ του OCREVUS* που εμφανίζεται σε επόμενες σελίδες του εντύπου.

Η **1^η & μοναδική** εγκεκριμένη
θεραπεία σε RMS & PPMS^{1,2,3}

▼ **OCREVUS[®]**
ocrelizumab



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ROCHE (Hellas) A.E.
Αλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159
email: hellas.medinfo@roche.com
Ελλάδα 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος 800 92 668 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Α

09.30-10.00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-POSTERSΕπιτροπή: **Ι. Ελλούλ, Ε. Μαμαλούκας, Ε. Μπακόλα, Α. Σαφούρης****P001 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΒΛΥ ΤΡΑΥΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**Ζηλακάκη Μ., Τσολάκη Μ., Σαουλίδης Ι., Κυριακόγιαννη Χ., Τέγος Θ.
Α΄ Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ**P002 ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΩΘΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**Αραβαντινού-Φατώρου Κ.¹, Καρακατσάνη Ε.¹, Θωμά Φ.¹, Γκικόπουλος Α.², Κατράνης Α.³, Καραδήμα Δ.², Ποντίκη Ε.⁴, Τσαμπαλάς Ε.¹
¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Τρίπολης Παναρκαδικό, ²Παθολογική Κλινική, ΓΝ Τρίπολης Παναρκαδικό, ³Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Τρίπολης Παναρκαδικό
⁴Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΝ Τρίπολης Παναρκαδικό**P003 ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΓΕΙΠΤΙΔΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΩΝ**Μπουραζάνη Π., Αγγέλογλου Σ., Μακρή Α., Ξυδάκης Ι., Ξυλογιαννοπούλου Σ., Μαρκάκης Ι.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας Αγ. Παντελεήμων**P004 ΗΜΙΚΡΑΝΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΩΘΕΙΔΕΣ ΤΡΗΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ**Αρβανίτη Μ.Ι., Ράλλης Τ., Τσούρης Ζ., Τζωρτζακάκης Μ., Μιχαλάκη Β., Ρουσσοπούλου Α., Καναβούρας Κ., Σκαφίδα Α., Κατσουλάκου Σ.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Πειραιά Τζάνειο**P005 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΕΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΟΥΣ/ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ**Γιαννούλη Ε., Καρύγιαννης Μ., Παυλίδης Γ., Αθανασούλη Α., Καργάδου Α., Σάκκου Β., Καλαμάτας Θ., Ματίκας Γ., Καραγεωργίου Κ.Ε.
Νευρολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Α

- P006 ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΦΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ**
Βορνιωτάκης Π., Γκουλιοβάκη Α., Μπίκος Γ., Γκατζιάνη Π., Μπάκας Ε.
 Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη
- P007 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΟΝΟΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ P-ANCA ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑΣ**
Μαχτή Β., Σινάνη Ο., Πιτετζής Δ., Σαμαρά Ε., Καραφυλές Γ., Βασσαράς Α., Rudolf J., Δερετζή Γ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
- P008 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ FABRY**
Παπαϊωάννου Γ.
 City College, International Faculty of the University of Sheffield
- P009 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΠΑΡΕΣΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ**
 Πυργελής Ε.-Σ., Αγγελοπούλου Ε., Μαυρίδης Θ., Γιάγκου Ε., Τουντοπούλου Α., Κορομπόκη Ε., Βασιλοπούλου Σ., Μητσικώστας Δ.Δ.
 Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- P010 ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΕ**
Ντασιοπούλου Χ., Σγουτζάκος Σ., Σκούτας Δ., Κατσάνος Ι., Δελαπόρτα Δ., Ντούβλη Κ., Μούζα Ειρ.
 Κέντρο Αποκατάστασης Αναγέννηση, Θεσσαλονίκη
- P011 ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ**
Κορμάς Κ.¹, Ψυχογιού Α.², Τσιτσιμπί Ε.²
¹Τμήμα Νευροψυχολογίας & Γνωστικής Αποκατάστασης, Θησέας Κέντρο Αποκατάστασης, ²Τμήμα Λογοθεραπείας, Θησέας Κέντρο Αποκατάστασης

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Α

- P012 ΤΡΟΜΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Αγγελοπούλου Ε., Κοροπούλη Ε., Ευαγγελοπούλου Μ.Ε., Κούτσης Γ., Τζανετάκος Δ., Τζάρτος Ι., Βελονάκης Γ., Αναγνώστου Ε., Ανδρεάδου Ε., Αναγνωστούλη Μ., Κυλινθηρέας Κ.
 Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- P013 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ Functional Independence Measure ΕΞΟΔΟΥ**
Μπάκας Ε., Βορνιωτάκης Π., Γκουλιοβάκη Α., Σαμαρίνας Μ., Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκης
- P014 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (LENGTH OF STAY EFFICIENCY) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ), ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ**
Βορνιωτάκης Π., Γκουλιοβάκη Α., Γκατζιάνη Π., Μπάκας Ε.
 Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη
- P015 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΜΕΓΑΚΟΛΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Συντήλα Σ.-Α., Κουτρούλου Ι., Καραπαναγιωτίδης Θ., Γρηγοριάδης Ν.
 Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
- P016 ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ**
Καούνα Μ., Συντήλα Σ.-Α., Κιτμερίδου Σ., Μήγκος Κ., Γιαντζή Β., Αφράντου Θ., Παρίσης Δ., Ιωαννίδης Π., Γρηγοριάδης Ν.
 Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
- P017 ΦΛΟΙΩΔΗΣ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗΣ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ NON-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ**
Πανουργιά Μ., Αρβανίτη Ε., Ντυμένου Σ., Παπαντωνίου Μ., Ταβερναράκης Α., Καρακάλος Δ.
 Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Α

P018 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: Η IN SILICO ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥΒαβουγιός Γ.¹, Ζαρογιάννης Σ.², Νακκάς Γ.¹, Κωνσταντάκης Ε.^{1,3}, Ντόσκας Τ.¹¹Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό Εργαστήριο, ²Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, ³Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας**P019 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ, ΔΥΟ ΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ**Καρούλη Μ.¹, Πέτρου Δ.¹, Πετρέλλης Β.², Βαλαβάνη Ε.³, Μακρή Ε.³¹Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝ Μυτιλήνης, ²Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΝ Μυτιλήνης, ³Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Μυτιλήνης**P020 ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Σταρδέλη Θ., Κουτρούλου Ι., Καραπαναγιωτίδης Θ., Γρηγοριάδης Ν.

Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

P021 ΑΜΥΛΟΕΙΔΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)

Μήγκος Κ., Κιτμερίδου Σ., Φωτιάδης Π., Καούνα Μ., Αφράντου Θ., Παρίσης Δ., Καραπαναγιωτίδης Θ., Ιωαννίδης Π., Γρηγοριάδης Ν.

Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

P022 ΧΡΟΝΙΑ ΖΑΛΗ - ΙΛΙΓΓΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αλούρδα Φ., Λιμπιτάκη Γ., Σούμπουρος Δ., Ξιφαράς Μ., Κερεζούδη Ε.

Νευρολογική Κλινική, ΝΟΠ Παμμακάριστος

Αίθουσα Β

09.30-10.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-POSTERSΕπιτροπή: **Ι. Ζαγανάς, Κ. Τεστέμπαση, Γ. Ξηρομερήσιου, Π. Στάθης****P023 ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ: ΕΝΑΣ ΑΤΥΠΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ**

Αυγέρης Ν., Κώτσιου Ε., Αγαπάκη Ο., Γκουρμπαλή Β., Καράκαλος Δ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Β

P024 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ANTI-MOG ΜΥΕΛΟΡΙΖΙΤΙΔΑΣ

Παπαντωνίου Μ., Σταματάκης Ι., Αθανασάκη Α., Καρακάλος Δ.
 Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

P025 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΔΙΑΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ MRI: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βαβουγιός Γ.¹, Νακκας Γ.¹, Ταλιαδώρος Χ.¹, Καραστατήρας Γ.², Πασχαλίδης Φ.³, Ντόσκας Τ.¹

¹Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ²Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ³Ακτινολογικό Εργαστήριο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

P026 ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ;

Βλάχος Γ.^{1,2}, Γερονικόλα Ν.³, Βικελής Μ.^{4,2}

¹Ιατρείο μνήμης, Χαλάνδρι, ²Ειδικά Ιατρεία Α' Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝ Αιγινήτειο, ³Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, ⁴Ιατρείο Κεφαλαλγίας, Γλυφάδα

P027 ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΑ LEWY

Μπουγέα Α.^{1,2}, Στεφανής Λ.^{1,2}, Εμμανουιλίδου Ε.², Παρασκευάς Γ.¹, Βεκρέλλης Κ.², Καπάκη Ε.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

P028 Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΒΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ EVANS ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ Β-ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Τ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Γαντσίδα Α., Κότσος Δ., Καρυπίδου Ε., Μεγαγιάννης Π., Παπαοικονόμου Δ., Πελτέκη Ν., Γκατζίμα Ο., Τσολάκη Μ.

Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Σχολή Επιστημών Υγείας

P029 ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΤΡΟΜΟ

Μαυρουδής Ι.^{1,2}, Πετρίδης Φ.¹, Αρτεμιάδης Α.², Ζης Π.², Χατζηγεωργίου Γ.²

¹Leeds Teaching Hospitals, Leeds UK, ²Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Β

P030 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΤραϊκάκη Α.¹, Παπαχρηστοπούλου Ε.^{1,2}¹Πανεπιστήμιο Στρασβούργου-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία, ²Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας**P031 ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ?**Βλοτινού Π., Βαδικόλιας Κ., Τσιακίρη Α., Καρατζέτζου Σ., Τσαλκίδης Δ.,Νικηφορίδου Μ., Σερντάρη Α., Τερζούδη Αικ., Ηλιόπουλος Ι.

Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

P032 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ PARK7 ΣΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝΒαβουγιός Γ.¹, Κατσιμαγκλής Γ.², Ζαρογιάννης Σ.³, Μαστροκωστόπουλος Α.², Καρδαμίτση Μ.², Κωνσταντάκης Ε.⁴, Πελίδου Ε.Σ.⁵, Νακκας Γ.¹, Ντόσκας Τ.¹¹Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό Εργαστήριο, ²Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Καρδιολογική Κλινική, ³Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Φυσιολογίας, ⁴Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, ⁵Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νευρολογίας**P033 ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ C9ORF72**Σακελλαρίου Μ., Τυχάλας Α., Σινάνη Ο., Πιτετζής Δ., Μαχτή Β., Μπαλογιάννη Ε., Ρούντολφ Γ., Δερετζή Γ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

P034 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ (DAT-SCAN) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΤΥΠΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΣΜΟΚωνσταντινίδης Β., Παρασκευάς Γ., Σουβατζόγλου Μ., Στεφανής Λ., Καπάκη Ε.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Β

P035 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ (DAT-SCAN) ΣΕ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RICHARDSON

Κωνσταντινίδης Β., Παρασκευάς Γ., Πυργελής Σ., Στεφανής Λ., Καπάκη Ε.
Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

P036 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ HUNTINGTON ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Καρατζίκου Μ., Σταρδέλη Θ., Παρίσης Δ., Αφράντου Θ., Γρηγοριάδης Ν.,
Ιωαννίδης Π.
Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

P037 ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΝΟΣΟS CREUTZFELDT-JAKOB ΤΗΣ Α' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάτση Ο., Τσολάκη Μ., Κυριακόγιαννη Χ., Χατζηπαπαθεοδωρίδης Α., Σιώκας Β.,
Σπηλιώτη Μ., Ανεστάκης Δ., Αρναούτογλου Μ., Φωτίου Δ., Κουτσοσυράκη Ε.
Α' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

P038 ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ CREUTZFELD-JAKOB DISEASE ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κιούρτ Σ., Βαδικόλιας Κ., Αργυροπούλου Π., Οσμάντσα Α., Αλεξανδρίδου Μ., Βρύζας Μ., Γκατζίκης Ν., Χαραλαμπίδης Κ., Ταρτανής Γ., Τερζούδη Α., Ηλιόπουλος Ι.
Νευρολογική Κλινική ΔΠΘ, ΠΓΝΑλεξανδρούπολης, Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

P039 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΑΜΦΙΚΡΟΤΑΦΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ;

Γρόση Ε., Τσολάκη Μ., Παπαγιάννης Ι., Αντωνιάδη Ε., Αρναούτογλου Μ.
Α' Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

P040 ΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΦΛΟΙΩΔΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ηλιόπουλος Π., Βαβουγιός Γ., Νταΐρη Ν., Καραμπέτσου Π., Ντόσκας Τ.
Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Β

- P041 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙCARDI**
Παπαλιάγκας Β.¹, Μακρόγλου Σ.², Καλαϊτζή Ε.¹, Κιμισκίδης Β.¹
¹Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ, ²Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
- P042 ΠΛΑΓΙΑ ΜΥΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ALS) ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΝΟΙΑ (FTD): ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Καρακατσάνη Ε.¹, Αραβαντινού-Φατώρου Κ.¹, Θωμά Φ.¹, Χρονοπούλου Ε.²,
Δήμιζας Π.³, Ηλιάδης Α.³, Παπανικολάου Β.³, Τσιλιβαράκης Δ.³, Τσαμπαλάς Ε.¹
¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Τρίπολης, ²Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝ Τρίπολης, ³Παθολογική Κλινική, ΓΝ Τρίπολης
- P043 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ**
Καργάδου Α., Συκαρά Κ., Αθανασούλη Α., Γιαννούλη Ε., Καλαμάτας Θ., Σάκκου Β.,
Ματίκας Γ., Καραγεωργίου Ε. Κ.
 Νευρολογικό Τμήμα Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
- P044 ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΟΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΝΕΡΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ (DATSCAN)**
Σάκκου Β., Ανδρωνάς Ν., Καργάδου Α., Αθανασούλη Α., Γιαννούλη Ε.,
Καραγεωργίου Ε. Κ.
 Νευρολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
- P045 ΜΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΤΡΟΜΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ**
Καραμπέτσου Π., Βαβουγιός Γ., Ηλιόπουλος Π., Νταίρη Ν., Ντόσκας Τ.
 Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
- P046 ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΕΙΟΑΘΕΤΩΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ**
Αθανασάκη Α., Παπαντωνίου Μ., Σταματάκης Ι., Καράκαλος Δ.
 Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Β

P047 ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (C9ORF72) ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΥΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Μπουρμπούλη Μ.^{1,2}, Ρέντζος Μ.¹, Καρτάνου Χ.¹, Μπουγέα Α.¹, Ζούβελου Β.¹, Κωνσταντινίδης Β.¹, Καραδήμα Γ.¹, Κούτσης Γ.¹, Ζαγανάς Ι.², Καπάκη Ε.¹, Παρασκευάς Γ.Π.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Εργαστήριο Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

P048 Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ TDP43 ΩΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (C9ORF72) ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΥΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Μπουρμπούλη Μ.^{1,2}, Ρέντζος Μ.¹, Καρτάνου Χ.¹, Μπουγέα Α.¹, Ζούβελου Β.¹, Κωνσταντινίδης Β.¹, Καραδήμα Γ.¹, Κούτσης Γ.¹, Ζαγανάς Ι.², Καπάκη Ε.¹, Παρασκευάς Γ.Π.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Εργαστήριο Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

P049 ΟΨΙΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΝΟΣΟΥ PARKINSON-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κοντόκωστας Κ.¹, Σταματέλος Π.², Μασούρη Γ.³

¹Νευρολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο, ²Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ, ³Κλινική Ευεργετών, ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο

P050 ΣΥΝΔΡΟΜΟ RISA ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΟΣΟΥ PARKINSON: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δαβόρα Φ., Κατσιαρδάνης Κ., Τυχάλας Α., Μαχτή Β., Σακελλαρίου Μ., Φιτσιώρης Ξ., Δερετζή Γ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

P051 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Κατσιαρδάνης Κ., Καραμπέρης Π., Δαβόρα Φ., Σαμαρά Ε., Καραφυλές Γ., Φιτσιώρης Ξ., Rudolf J., Δερετζή Γ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Β

- P052 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ANTI-GABA_B ΛΙΜΒΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΟΓΚΟΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ**
Φροντιστής Α.¹, Σαουλίδης Ι.¹, Κηρυττόπουλος Α.¹, Γρόση Ε.¹, Σιώκας Β.¹, Θεοδώρου Γ.¹, Φορούλης Χ.², Σαββόπουλος Χ.³, Πιλάλας Δ.³, Τσώννα Α.⁵, Αλεξόπουλος Χ.⁴, Ακρίβου Σ.⁴, Τέγος Θ.¹, Τσολάκη Μ.¹, Σπηλιώτη Μ.¹
¹Α' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ²Θωρακοχειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ³Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ⁴Τμήμα Νευροανοσολογίας ΕΚΠΑ, ⁵Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
- P053 ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-CV2/CRMP-5 ΚΑΙ ANTI-YO ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ**
Βακράκου Α., Δρακοπούλου Δ., Τζάρτος Γ., Κωνσταντινίδης Β., Παρασκευάς Γ., Στεφανής Λ., Καπάκη Ε.
Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- P054 ORHELIA SYNDROME: A RARE AUTOIMMUNE CONNECTION OF HODGKIN LYMPHOMA WITH LIMBIC ENCEPHALITIS**
Chatzintounas T.
Xanthi, Greece
- P055 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ**
Γκούγκα Δ., Πουλίδου Β., Παρασκευουλάκος Ε., Κότσαλης Χ.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Παίδων Πεντέλης
- P056 AUTOIMMUNE DEMENTIA: TREATMENT OPTIONS AND THERAPEUTIC MANAGEMENT**
Chatzintounas T.
Xanthi, Greece
- P057 ΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ**
Ευθυμιοπούλου Ε.¹, Μπουγέα Α.¹, Γαλάνης Π.¹, Γκούμας Χ.², Παπαϊωάννου-Σπυρούλια Α.³, Ζήκος Π.²
¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Κυψέλη Research Center, Τμήμα Ψυχολογίας, Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος, ³Νευρολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Β

P058 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΥΠΟΥΣΕυθυμιοπούλου Ε.¹, Μπουγέα Α.¹, Γκούμας Χ.², Παπαδοπούλου Α.³, Δρίβα Ι.⁴, Ζήκος Π.²¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Νευρολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ³Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ελλάδος, ⁴ΓΝ Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων**P059 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΟΪΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**Ανδρεόπουλος Α., Τσακίρόπουλος Δ., Τσολάκης Γ.
Γ' Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Αίθουσα Γ

09.30-10.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-POSTERSΕπιτροπή: **Δ. Παρίσης, Π. Κουτσόπετρας, Β. Μπάρμπα, Μ. Βικελής****P060 ΣΥΝΔΡΟΜΟ CLIPPERS: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΥΕΛΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ**Βακράκου Α., Κωνσταντινίδης Β., Παρασκευάς Γ., Τζάρτος Γ., Κυλιντιρέας Κ., Καπάκη Ε.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

P061 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣΣπανού Ι., Χρηστίδη Φ., Λιακάκης Γ., Ριζωνάκη Κ., Μπουγέα Α., Αναγνώστου Ε., Καραρίζου Ε.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

P062 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΣπανού Ι., Ριζωνάκη Κ., Λιακάκης Γ., Μπουγέα Α., Ξηρού Σ., Μητσικώστας Δ., Καραρίζου Ε.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

P063 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΕΝΥ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Σαμαράς Β., Λίμα Μ., Γουργιώτης Ι., Τεστέμπαση Κ., Αλεξίου Δ.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Καβάλας

P064 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΓΝΩΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Χρηστίδης Φ.¹, Καραβασιλης Ε.², Riederer F.³, Michels L.⁴, Βελονακης Γ.²,
Αναγνώστου Ε.¹, Φερεντίνος Π.⁵, Kollias S.³, Κελέκης Ν.², Καραρίζου Ε.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝ Αττικών, ³Neurological Center Rosenhügel and Karl Landsteiner Institute for Epilepsy Research and Cognitive Neurology, Vienna, Austria, ⁴Department of Neuroradiology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, ⁵Β' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικών

P065 ΑΛΛΟΔΥΝΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΑΥΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Δερμιτζάκης Ε.¹, Μπαλογιάννη Ε.², Παπασάββα Μ.³, Βικελής Μ.⁴

¹Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη, ²Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, ΠΜΣ «ΑΕΕ», Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ³Ερευνητική Ομάδα Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Φαρμακευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, ⁴Νευρολόγος, Γλυφάδα

P066 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΟ-ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ (ΣΕ ΚΡΟΤΑΦΙΚΕΣ, ΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ (ΜΟΗ). ΑΝΑΦΟΡΑ 20 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κόβας Κ., Νικολοπούλου Γ., Τσιμακίδη Χ., Γκουροβανίδη Γ., Παπαγεωργίου Ε.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

P067 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Βαβουγιός Γ.¹, Παπαχριστοπούλου Ε.¹, Συναδινάκης Ε.¹, Καραμπέτσου Π.¹,
Νακκάς Γ.¹, Γκρίνιας Β.¹, Έλληνας Π.², Πασχαλίδης Φ.² Κωνσταντάκης Ε.^{1,3} Ντόσκας Τ.¹

¹Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική, Νευροανοσολογικό Εργαστήριο, ²Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ακτινολογικό Εργαστήριο, ³Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

P068 ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΕΒΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ

Αικατερίνης Μ., Νατσής Κ., Σπύρου Α., Τσούκρα Π., Παπαμιχάλης Ε., Γέρκου Α., Μουρτζίνος Χ.
Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Σερρών

P069 STEREOTACTIC BODY RADIATION THERAPY (SBRT) & SPINAL RADIOSURGERY

Stylianidou S.¹, Theodoridou A.¹, Papadopoulou A.², Memtsa P.³, Triantafyllidou A.¹
¹Department of Radiation Oncology of University General Hospital of Thessaloniki AHEPA, ²Department of Radiation Oncology, Special Anticancer Hospital of Piraeus Metaxa, ³Department of Radiation Oncology, Anticancer Hospital of Thessaloniki Theagenio

P070 STEREOTACTIC RADIOSURGERY FOR PITUITARY ADENOMA

Stylianidou S.¹, Theodoridou A.¹, Papadopoulou A.², Memtsa P.³, Triantafyllidou A.¹
¹Department of Radiation Oncology of University General Hospital of Thessaloniki AHEPA, ²Department of Radiation Oncology, Special Anticancer Hospital of Piraeus Metaxa, ³Department of Radiation Oncology, Anticancer Hospital of Thessaloniki Theagenio

P071 INTERIM RESULTS OF A REAL LIFE, NON-INTERVENTIONAL, MULTICENTER STUDY TO ASSESS RESOURCE UTILIZATION AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RELAPSING FORMS OF MULTIPLE SCLEROSIS TRATED WITH DIMETHYL FUMARATE IN GREECE- THE FIDELITY STUDY

Kourlaba G., Koutsis G., Tsigoulis G., Gourgioti R., Alexopoulou A., Karachalios G., on behalf of the FIDELITY study group
Center for Clinical Epidemiology and Outcomes Research, Aiginio Hospital, University General Hospital Attikon, Genesis Pharma SA

P072 QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS TREATED WITH AVONEX PFS: QUALIFY STUDY

Koutlas E., Karageorgiou K., Koutsouraki E., Doskas T., Vavougios G., Gourgioti R., Alexopoulou A., Karachalios G., on behalf of the Qualify study group
General Hospital Parageorgiou, Neurological Institute of Athens, Bioclinic Hospital of Thessaloniki, Naval hospital of Athens, Genesis Pharma SA

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

P073 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΗΝΙΓΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΜΗΝΙΓΓΙΚΕΣ ΔΙΗΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Κοροπούλη Ε.¹, Αγγελουπούλου Ε.¹, Ευαγγελουπούλου Μ.Ε.¹, Πολίτη Α.²,
Βελονάκης Γ.³, Τζανετάκος Δ.¹, Κούτσης Γ.¹, Κυλιντηρέας Κ.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Κυτταρολογικό Εργαστήριο ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αρεταίειο, ³Β' Τμήμα Ακτινολογίας ΕΚΠΑ

P074 ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΘΥΜΕΚΤΟΜΗ: ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥΑΣΤΗΝΙΑ GRAVIS - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Κρασάς Α.¹, Μάλλιος Δ.¹, Περάκης Α.², Μαντέλος Δ.², Ηλιάδης Η.³, Ηλιάδης Κ.¹.

¹Θωρακοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Υγεία, ²Νευρολόγος, Νοσοκομείο Υγεία, ³Α' Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ Ευαγγελισμός

P075 ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΜΥΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Χρηστίδη Φ.¹, Καραβασίλης Ε.², Ρέντζος Μ.¹, Αργυρόπουλος Γ.², Βελονάκης Γ.²,
Ζούβελου Β.¹, Ξηρού Σ.¹, Ζαμπέλης Θ.¹, Bede P.³, Κελέκης Ν.², Ευδοκιμίδης Ι.¹

¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών, ³Computational Neuroimaging Group, Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, Ireland

P076 ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙ-ΗΥ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Τσιμακίδη Χρ., Νικολοπούλου Γ., Παναγιώτου Μ., Μαρούση Στ., Τσιάρα Σ.

Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

P077 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ JITTER

Ζαμπέλης Θ., Αριστείδου Στ., Ζούβελου Β., Ρέντζος Μ., Αναγνώστου Ε.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

P078 ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΠΑΡΡΑΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βαβουγιός Γ.¹, Νακκάς Γ.¹, Ταλιαδώρας Χ.¹, Μανδράς Δ.¹, Γκρίνιας Β.¹,

Πασχαλίδης Φ.², Κωνσταντάκης Ε.^{1,3}, Ντόσκας Τ.¹

¹Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ²Ακτινολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ³Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

P079 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΑΤΑΛΙΖΥΜΑΒΒαβουγιός Γ.¹, Λουλακάς Ι.², Πασχαλίδης Φ.², Παπαχριστοπούλου Ε.¹, Γκρίνιας Β.¹, Πελίδου Ε.Σ.³, Ντόσκας Τ.¹¹Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ²Ακτινολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ³Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων**P080 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΟΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΗΝ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ» ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Αγγελοπούλου Ε., Κοροπούλη Ε., Ευαγγελοπούλου Μ.Ε., Κούτσης Γ., Τζανετάκος Δ., Τζάρτος Ι., Βελονάκης Γ., Αναγνωστούλη Μ., Κυλιντηρέας Κ.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

P081 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αγγελοπούλου Ε., Γιάγκου Ε., Πυργελής Ε.Σ., Μαυρίδης Θ., Τουντοπούλου Α., Κορομπόκη Ε., Βασιλοπούλου Σ., Πανδής Δ., Μητσικώστας Δ.Δ.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

P082 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΔΥΣΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΑΓΓΛΙΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ α3-AChR Abs - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γιάγκου Ε., Μαυρίδης Θ., Αγγελοπούλου Ε., Πυργελής Ε.Σ., Τουντοπούλου Α., Κορομπόκη Ε., Βασιλοπούλου Σ., Αναγνώστου Ε., Μητσικώστας Δ.Δ.

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

P083 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΝΤΙ-GAD ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΡΑΤΩΜΑ ΩΘΗΚΗΣΣκαλίκου Π.¹, Κουκούνη Β.¹, Χουλιάρη Β.¹, Αλεξόπουλος Χ.², Δαλάκας Μ.², Μαρκάκης Ι.¹¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας Αγ. Παντελεήμων, ²Μονάδα Νευροανοσολογίας, Εργαστήριο και Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ**P084 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ HASHIMOTO ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣΑ ΣΕ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ**Αγγέλογλου Σ.Τ.¹, Κουκούνη Β.¹, Σκαλίκου Π.¹, Καρακάλος Δ.², Μαρκάκης Ι.¹¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας Αγ. Παντελεήμων, ²Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

- P085 ΣΠΑΝΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**
 Καρούλη Μ.¹, Πέτρου Δ.¹, Σουρτζής Π.², Στούρας Α.³, Μπαρέτα Ε.³
¹Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝ Μυτιλήνης, ²Νευροχειρουργικό Τμήμα, ΓΝ Μυτιλήνης, ³Β' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Μυτιλήνης
- P086 EFFECTIVENESS OF A HOLISTIC DAY TREATMENT REHABILITATION PROGRAM FOR PATIENTS WITH ACQUIRED BRAIN INJURY IN THE CHRONIC PHASE IN GREECE**
 Saleptsi E.¹, Varotsi A.¹, Dellatolas G.², Dimos O.¹, Karra N.¹, Karatosidi C.S.¹, Kattami C.¹
¹Brain Injury Day Treatment Unit, ELEPAP Athens, Greece, ²Univ Paris-Sud, UVSQ, Univ Paris-Saclay, INSERM
- P087 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ**
 Νικολαΐδης Ι.¹, Μπακιρτζής Χ.¹, Μποζίκη Μ.¹, Κεσίδου Ε.¹, Μπογιατζίδου Ο.², Βήλου Ειρ.², Αθανασίου Ε.², Σκιαδοπούλου Ε.², Κούκη Ε.-Π.², Τάτση Θ.¹, Γρηγοριάδου Ε.¹, Γρηγοριάδης Ν.¹
¹Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ²Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
- P088 ΤΟ ΑΛΓΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙ-HU (ANTI-ANNA1) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ**
 Αλεξανδράτου Ι., Δεληγιάννη Β., Μελάνης Κ., Αγγελιδάκης Π., Καράκαλος Δ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός
- P089 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
 Αλούρδα Φ., Λιμπιτάκη Γ., Χούσος Δ., Κερεζούδη Ε.
 Νευρολογική Κλινική, ΝΟΠ Παμμακάριστος
- P090 ΜΥΟΙΔΗΜΑ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΪΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**
 Ξηρού Σ., Παπαδήμας Γκ., Δημοπούλου Π., Καραρίζου Ε., Παπαδόπουλος Κ.
 Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

P091 INDIVIDUALIZED ONABOTULINUMTOXINA TREATMENT FOR UPPER LIMB SPASTICITY RESULTED IN HIGH PATIENT AND CLINICIAN SATISFACTION IN THE ASPIRE STUDY

Francisco G.E.,¹ Bavikatte G.,² Jost W.H.,³ Bandari D.S.,⁴ Tang S.F.T.,⁵ Munin M.C.,⁶ Largent J.,⁷ Zuzek A.,⁸ Patel A.,⁹ Esquenazi A.¹⁰

¹University of Texas McGovern Medical School and TIRR Memorial Hermann, Houston, Texas, USA; ²The Walton Centre, Liverpool, England, UK; ³University of Freiburg, Department of Neurology, Freiburg im Breisgau, Germany; ⁴Multiple Sclerosis Center of California, Newport Beach, CA, USA; ⁵Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan; ⁶University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA; ⁷IQVIA, Cambridge, MA, USA; ⁸Allergan plc, Marlow, UK; ⁹Allergan plc, Irvine, CA, USA; ¹⁰MossRehab Gait and Motion Analysis Laboratory, Elkins Park, PA, USA

P092 INDIVIDUALIZED ONABOTULINUMTOXINA TREATMENT FOR LOWER LIMB SPASTICITY RESULTED IN HIGH PATIENT AND CLINICIAN SATISFACTION IN THE ASPIRE STUDY

Esquenazi A.,¹ Bavikatte G.,² Jost W.J.,³ Bandari D.S.,⁴ Munin M.C.,⁵ Tang S.F.T.,⁶ Largent J.,⁷ Zuzek A.,⁸ Patel A.,⁹ Francisco G.E.¹⁰

¹MossRehab Gait and Motion Analysis Laboratory, Elkins Park, PA, USA; ²The Walton Centre, Liverpool, England, UK; ³University of Freiburg, Department of Neurology, Freiburg im Breisgau, Germany; ⁴Multiple Sclerosis Center of California, Newport Beach, CA, USA; ⁵University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA; ⁶Chang Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan; ⁷IQVIA, Cambridge, MA, USA; ⁸Allergan plc, Marlow, UK; ⁹Allergan plc, Irvine, CA, USA; ¹⁰University of Texas McGovern Medical School and TIRR Memorial Hermann, Houston, Texas, USA

P093 ΟΓΚΟΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ Ή ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ;

Σαουλίδης Ι., Τσολάκη Μ., Θεοδώρου Γ., Κηρυττόπουλος Α., Φωτίου Δ.
Α' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

P094 ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ; ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Κάτσαρη Μ., Κασσελίδης Δ., Γιογκαράκη Ε., Μπρέζα Μ., Ευαγγελοπούλου Μ.Ε., Αναγνωστούλη Μ., Ανδρεάδου Ε., Κυλιντηρέας Κ., Ζαλώνης Ι., Κούτσας Γ.*, Πόταγας Κ.
* Ισότιμη συνεισφορά

Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

- P095 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΑ ΣΕ ΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΗΝΡΡ) ΣΕ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ**
Ακριβάκη Α., Μαυρίδης Θ., Κόνιαρη Χ., Τζαβέλλα Δ., Γκοτζαμάνης Β., Στουραίτης Γ., Φάκας Ν.
 Νευρολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
- P096 ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ**
Παυλόγιαννη Ξ., Χρούσος Γ., Αναγνωστούλη Μ., Κανακά Χ.
 Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας
- P097 ΗΜGCR ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΗ ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ**
Πρεβεζιάνου Α., Καρανταλή Ε., Ντάντος Δ., Παπαγιαννόπουλος Σ., Αργυροπούλου Ο.
 Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου
- P098 ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ BCG**
Παπαδόπουλος Β., Δαπόντε Α., Μπρέζα Μ., Ζούβελου Β., Στεφανής Λ., Ρέντζος Μ.
 Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- P099 ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΛΕΜΤΟΥΜΑΒ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ**
Γαλάφος Η., Τζανετάκος Δ., Τζάρτος Ι., Αναγνωστούλη Μ., Ανδρεάδου Ε., Κούτσης Γ., Ευαγγελοπούλου Μ. Ε., Χρυσοβιτσάνου Χ., Κουκουράκη Α., Δημητράκοπούλου Α., Κυλιντηρέας Κ.
 Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο
- P100 ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΟ**
Τζανετάκος Δ.¹, Τζάρτος Ι.¹, Βακράκου Α.¹, Βελονάκης Γ.², Αναγνωστούλη Μ.¹, Ανδρεάδου Ε.¹, Κούτσης Γ.¹, Ευαγγελοπούλου Μ. Ε.¹, Χρυσοβιτσάνου Χ.¹, Κυλιντηρέας Κ.¹
¹Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικόν

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

P101 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΙΕΙΔΟΥΣ ΜΥΟΣ - ΜΙΑ ΜΗ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΑΙΤΙΑ ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γκαντζιός Α., Μητσού Γ., Πλωμαρίτης Π., Αβραμίδης Θ., Αλιμπέρτη Β.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝΑ Κοργιαλένιο - Μπενάκειο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

P102 ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΕΥΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

Παπαντωνίου Μ., Σταματάκης Ι., Αθανασάκη Α., Καρακάλος Δ.
 Νευρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

P103 ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΙΚΟ ΚΩΝΟ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΠΠΟΥΡΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σταρδέλη Θ., Καρατζίκου Μ., Αφράντου Θ., Ιωαννίδης Π., Παρίσης Δ.,
 Γρηγοριάδης Ν.
 Β' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

P104 ΟΞΕΙΑ ΧΑΛΑΡΗ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΕΒΝ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 2 ΕΤΩΝ

Πούρλου Χ., Γκούγκα Δ., Παρασκευουλάκος Ε., Κότσαλης Χ.
 Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Παίδων Πεντέλης

P105 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Αθανασίου Λ.¹, Κώστογλου-Αθανασίου Ι.², Δεβετζή Ε.³, Τσακίριδης Π.³,
 Μαυρουδή Μ.³, Γάτσιου Μ.³, Αθανασίου Π.³

¹Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, ²Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, ³Ρευματολογική Κλινική, Ιατρείο Αυτοάνοσων Νοσημάτων, ΓΝΘ Άγιος Παύλος

P106 ΝΕΥΡΟΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ 5 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Παπαγιάννης Ι.¹, Τσολάκη Μ.¹, Κηρυττόπουλος Α.¹, Αντωνιάδη Ε.¹,
 Κυριακόγιαννη Χ.¹, Φωτίου Δ.¹, Νώτας Κ.¹, Λιούγκα Ε.³, Μύρου Α.², Χατζητόλιος Α.²,
 Χαλούδης Π.³, Παπαϊωάννου Μ.³, Σπηλιώτη Μ.¹, Παπά-Κονιδάρη Α.⁴, Τέγος Θ.¹
¹Α' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ²Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ³Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ⁴Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 1

09.30-10.00

Αίθουσα Γ

- P107 ΠΡΟΣΩΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΕΣ ΔΥΣΤΟΝΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΤΩΞΕΙΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ LGI1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ**
 Παπαγιάννης Ι.¹, Κηρυττόπουλος Α.¹, Κυριακόγιαννη Χ.¹, Ακριβού Σ.², Αλεξόπουλος Χ.², Τσολάκη Μ.¹, Σπηλιώτη Μ.¹
¹Α' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ²Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ
- P108 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 30 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΣΤΡΟΦΙΝΟΠΑΘΕΙΑ (Duchenne/Becker Μυϊκή Δυστροφία)**
 Γκούγκα Δ.¹, Τσάφου Μ.¹, Παρασκευουλάκος Ε.¹, Παπαβασιλείου Α.², Κότσαλης Χ.¹
¹Νευρολογική Κλινική, ΓΝ Παίδων Πεντέλης, ²Παιδονευρολογικό Τμήμα, ΙΑΣΩ Παίδων, Αθήνα
- P109 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ**
 Ξηρού Σ.¹, Παπαδόπουλος Κ.¹, Κέκου Κ.², Καραρίζου Ε.¹, Παπαδήμας Γκ.¹
¹Α' Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αιγινήτειο, ²Χωρέμειο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ
- P110 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ. ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥΣ**
 Αθανασίου Π., Αθανασίου Λ., Δεβετζή Ε., Τσακιρίδης Π., Μαυρουδή Μ., Γάτσιου Μ., Κατσαβούνη Χ.
 Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ Άγιος Παύλος

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

10.00- 11.30

Αίθουσα Α

10.00-11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 8

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Κυριακίδης**

Ο ρόλος του συμπληρώματος στην ATTRMet30 αμυλοειδική νευροπάθεια

Θ. Κυριακίδης

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην αξιολόγηση της αιθουσαίας δυσλειτουργίας με τη χρήση μυογενών αιθουσαίων προκλητών δυναμικών (VEMPs)

Ε. Παπαθανασίου

Αξιολόγηση της σχέσης θρόμβωσης και φλεγμονής μέσα από την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι παραγόντων πήξης στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Μ. Χατζηαγαπίου

Εφαρμογές της τεχνολογίας αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing) στη μελέτη του μιτοχονδριακού DNA σε ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα

Μ. Λοϊζίδου

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 2

10.00- 11.30

Αίθουσα Β

10.00-11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 9
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕ
& ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ε. Χρόνη, Χ. Κότσαλης**

Μυϊκές δυστροφίες
Δ. Ζαφειρίου (20')

Νωτιαία μυϊκή ατροφία
Α. Ντινόπουλος (20')

Νευρομυϊκά νοσήματα στην ενήλικη ζωή
Γ. Παπαδήμας (20')

3 ανακοινώσεις σχετικές με το θέμα (30')

Αίθουσα Γ

10.00-11.30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Π. Μήτσιας, Γ. Ρούντολφ, Μ. Βικελής**

Παρουσιάζουν:
Μ. Βικελής
Ε. Δαρδιώτης
Ε. Δερμιτζάκης

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΖΩΝΗ 3

11.30-15.00

Αίθουσα Α

11.30-12.00

LECTURE - 7

Chair: **A. Kazis, N. Foroglou**

What about delirium or encephalopathy, a common encounter in the ICUs?

P. Varelas (25')

12.00-12.30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 92)

12.30-13.30

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Γενικές κατευθύνσεις, σχεδιασμός για την σύνταξη ή επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων ΕΝΕ

Άνοια- Πολλαπλή Σκλήρυνση- Επιληψία

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ

13.30-14.30

NEUROGAME

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κ. Βαδικόλιας, Θ. Αβραμίδης, Γ. Ρούντολφ

14.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ελαφρύ γεύμα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019



Δορυφορικά Συμπόσια

Δορυφορικές Διαλέξεις

Δορυφορικά Συμπόσια - Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Αίθουσα Α

12.00-12.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Λ. Στεφανής**

Ασυμπτωματική υπερCKαιμία: ο ρόλος του Νευρολόγου στη
διαγνωστική της προσπέλαση

Θ. Κυριακίδης

Με την ευγενική χορηγία της **SANOFI GENZYME** 

12.30-13.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

**FOUNDATION AND INNOVATION IN MULTIPLE SCLEROSIS
TREATMENT**

Chair: **G. Chatzigeorgiou**

Cladribine tablets in practice: experience of a German MS Center

B. Tackenberg

Solid foundations: 20 years of interferon β-1a

Κλ. Σπανάκη

Με την ευγενική χορηγία της **MERCK**

13.30-14.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Σπ. Κονιτσιώτης**

Διαγνωστικά κριτήρια για την προχωρημένη νόσο Πάρκινσον και
επιλογή θεραπείας για την έγκαιρη αντιμετώπισή της

Κλ. Σπανάκη

Με την ευγενική χορηγία της **abbvie**

14.00-14.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Θ. Ζαμπέλης**

Η θέση της ριλουζόλης στη θεραπεία της ALS

Ε. Χρόνη

Με την ευγενική χορηγία της  **ITF Hellas**

Δορυφορικά Συμπόσια - Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Αίθουσα Α

17.30-18.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗΠροεδρείο: **Σ. Γιαννόπουλος**

Δευτερογενής πρόληψη ασθενών με καρδιοεμβολικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο. Η θέση των DOACs

Γ. Τσιβγούλης

Με την ευγενική χορηγία της 

18.00-19.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

**EXPANDING OUR HORIZONS REGARDING THE TREATMENT OF MS,
REDUCES THE PROGRESSION OF THE DISEASE**

Chair: **D. Karussis, K. Kilindireas**

New therapeutic targets to MS. Suppressing disease progression

M. Anagnostouli

Ocrelizumab: long term efficacy and safety data.

Growing clinical experience

A. Chan

Closing Remarks

Με την ευγενική χορηγία της 

19.00-20.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ**MIGRAINE**Chair: **D. D. Mitsikostas**

The CGRP pathway: an evolution of migraine preventive treatment

A. R. Gantenbein

Με την ευγενική χορηγία της  **NOVARTIS**

Δορυφορικά Συμπόσια - Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Αίθουσα Α

11.30-12.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Γ. Τσιβγούλης**

Τι μάθαμε και τι μένει να μάθουμε ακόμη για τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά

Χ. Κρόγιας

Με την ευγενική χορηγία της  Bayer & 

12.30-13.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

MS PATIENT MANAGEMENT OVER THE LONG TERM

Chair: **K. Kilindireas**

Treatment sequencing

M. Habek

Family planning in MS

I.B. Yamout

Discussion

Με την ευγενική χορηγία της 

13.30-14.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

SWITCHING MS TREATMENTS: PATIENT TRAJECTORY, PRIOR RESPONSE AND REAL-WORLD EVIDENCE TO INFORM DECISION MAKING

Chair: **K. Kilindireas**

Informing switch decisions: evaluating patient trajectory and defining optimal treatment response

G. Comi

Informing switch decisions: clinical trial and real-world evidence

Z. Illes

Με την ευγενική χορηγία της   

Δορυφορικά Συμπόσια - Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο 18 Μαΐου 2019	Αίθουσα Α
17.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Γ. Τσιβγούλης Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη νόσο Fabry. Ο ρόλος της μιγλουστάτης Θ. Καραπαναγιωτίδης Με την ευγενική χορηγία της 	
18.00-18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Chair: K. Voumavourakis fMRI detects brain changes in MS patients. DTI & fMRI: to better understand the clinico-radiological paradox N. Levin Με την ευγενική χορηγία της 	
18.30-19.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ MULTIPLE SCLEROSIS SYMPOSIUM Chair: K. Kilindireas Modulators of sphingosine-1-phosphate pathway biology: recent advances and future perspectives O. Aktas Με την ευγενική χορηγία της 	
19.30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Ε. Χρόνη Ψυχοπαθολογία της επιληψίας και αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή Π. Πολυχρονόπουλος Με την ευγενική χορηγία της  Inspired by patients. Driven by science.	

Δορυφορικά Συμπόσια - Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Αίθουσα Α

20.00-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Chair: **D. Mitsikostas**

Introducing the new class of anti-CGRP antibodies therapy for Migraine
P. Barbanti

Με την ευγενική χορηγία της **Specifar**
A Teva Company

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Αίθουσα Α

12.00-12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Γ. Τσιβγούλης, Β. Βασιλικός**

Επιλογή ασθενών για παρετεταμένη καρδιακή παρακολούθηση μέσω
εμφυτεύσιμων καρδιακών καταγραφών μετά από κρυπτογενές
εγκεφαλικό επεισόδιο

Γ. Τσιβγούλης, Π. Δηλαβέρης, Β. Βασιλικός

Με την ευγενική χορηγία της **Medtronic**



Γενικές Πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

■ Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

16-19 Μαΐου 2019

Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace

(Καλλιθέα, 63077 Χαλκιδική, τηλ.: 23740 22100, www.ghotels.gr)

■ Ώρες λειτουργίας γραμματείας και εγγραφές

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019: 09.00-21.00

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019: 09.00-21.00

Σάββατο 18 Μαΐου 2019: 08.30-21.00

Κυριακή 19 Μαΐου 2019: 09.30-14.00

■ Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.

■ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)

Στο συνέδριο χορηγούνται 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

■ Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (bar code).

Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και αφού πρώτα συμπληρωθεί και υποβληθεί στη γραμματεία το δελτίο αξιολόγησής του.

■ Κονκάρδα συνέδρων

Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ' όλη τη διάρκειά του.

■ Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

■ Προφορικές ανακοινώσεις

Η κάθε προφορική ανακοίνωση έχει διάρκεια 5 λεπτά (συμπεριλαμβανομένης και της συζήτησης) και παρουσιάζεται την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο επιστημονικό πρόγραμμα. Οι ομιλητές των προφορικών ανακοινώσεων θα πρέπει να παραδίδουν την παρουσίασή τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν τη συνεδρίαση.

Γενικές πληροφορίες

■ Ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (E-Posters)

Όλες οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις θα εμφανίζονται σε οθόνες plasma σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από την Πέμπτη 16 Μαΐου ως και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019. Οι υπεύθυνοι των ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων θα πρέπει να παρευρίσκονται στις αίθουσες που έχουν καθοριστεί το πρωί της Κυριακής.

■ Μετακινήσεις συνέδρων (Shuttle bus)

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου θα υπάρχει μεταφορά των συνέδρων από και προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

■ Εμπορική Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.

■ Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία	Κόστος
Ειδικοί	248 €
Νέοι Ειδικοί*	125€
Ειδικευόμενοι	125€
Άλλοι επαγγελματίες υγείας	40 €
Φοιτητές**/Νοσηλεύτες	Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ 24%

*Νέοι Ειδικοί: Έως και 5 χρόνια μετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας

**Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΠΜΣ συναφών με την Νευρολογία.

***Νέοι Ειδικοί και Ειδικευόμενοι που μετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης της ΕΝΕ, συμμετέχουν δωρεάν στο συνέδριο.

****Ελεύθερη είσοδος για ειδικούς ιατρούς, ειδικευόμενους και αγροτικούς ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής.

Το δικαίωμα συμμετοχής για τις κατηγορίες **Ειδικοί, Νέοι Ειδικοί, Ειδικευόμενοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας** περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση συνεδρίου ■ Συνεδριακό υλικό ■ Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
- Πιστοποιητικό συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής για τη κατηγορία **Φοιτητές/Νοσηλεύτες** περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση συνεδρίου ■ Πρόγραμμα συνεδρίου ■ Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
- Πιστοποιητικό συμμετοχής

Γενικές πληροφορίες

■ Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου



Αλκμάνος 10, 11528 Αθήνα, τηλ.: 2107247056, φαξ: 2107247556,
e-mail: info@jneurology.gr

www.enee.gr

■ Γραμματεία Συνεδρίου



Global Events
...makes the difference!

Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, fax: 2310 247746, e-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα

Τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr

Εκθεσιακός Χώρος



Stand 1		Stand 13		Stand 26	
Stand 2		Stand 14		Stand 27	
Stand 3		Stand 15		Stand 28	
Stand 4		Stand 16		Stand 29	
Stand 5		Stand 17		Stand 30	
Stand 6		Stand 18		Stand 31	
Stand 7		Stand 19		Stand 32	
Stand 8		Stand 20		Stand 33	
Stand 9		Stand 21		Stand 34	
Stand 10		Stand 22		Stand 35	
Stand 11		Stand 23		Stand	
Stand 12		Stand 25		Stand	

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

μέλος του μεγαλύτερου ομίλου υγείας στην Ελλάδα

Η **Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης** είναι το πρώτο και μοναδικό Κέντρο Αποκατάστασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που ανήκει στην επίλεκτη παγκόσμια ομάδα των 543 Κέντρων Αποκατάστασης (τα 517 στις Η.Π.Α.), τα οποία έχουν λάβει τη Διεθνή Διαπίστευση CARF.



Στη **Euromedica – Αρωγή Θεσσαλονίκης** υπερβαίνουμε τις στατιστικές και τα προγνωστικά. Επιτυγχάνουμε **εξαιρετικά χαμηλότερη διάρκεια παραμονής** (κλειστή νοσηλεία) από αυτή που εγκρίνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και **κατά 50%**, με αποτέλεσμα:



Το γρήγορο θεραπευτικό αποτέλεσμα



Τη γρήγορη επιστροφή στο ευ ζην του ατόμου και στην κοινωνική και επαγγελματική του δραστηριότητα



Τη μείωση των απαιτούμενων δαπανών

Τέρμα 17ης Νοεμβρίου, Ελαιώνας, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 54301, Τηλ.: 23 10 986 000
Ημερήσια νοσηλεία: 23 10 986 100

✉ info@euromedica-arogi.gr  www.euromedica-arogi.gr



Ευρετήριο Προέδρων -
Συντονιστών - Ομιλητών

Ευρετήριο Συγγραφέων

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

A

Ahmed N. 39
Stroke Research Unit, Department of
Neurology, Karolinska University Hospital-
Solna, Stockholm, Sweden

Aktas O. 91
Professor of Molecular Neurology, Head,
Dusseldorf MS Center, Department of
Neurology, University Hospital, Medical
Faculty Heinrich-Heine-University,
Düsseldorf, Germany

B

Barbanti P. 92
Professor of Neurology, San Raffaele
Pisana - Scientific Institute for Research,
Hospitalization and Health Care - Rome,
Headache and Pain Unit, Italy

C

Chan A. 89
Professor of Neurology, University
Hospital of Bern, Switzerland

Comi G. 90
Professor, Ospedale San Raffaele, Milan,
Italy

D

De Visser M. 43, 47
Neurologist, Amsterdam University
Medical Center,
Emeritus Professor, University of
Amsterdam, The Netherlands

G

Gantenbein A. 89
M.D, PhD, Chief Physician Neurology,
RehaClinic Bad Zurzach, Switzerland

H

Habek M. 90
Professor of Neurology, University of
Zagreb, University Hospital Center,
Zagreb, Croatia

I

Illes Z. 90
Professor, University of Southern
Denmark, Consultant at the Department
of Neurology, Odense University Hospital,
Denmark

K

Karakis I. 26, 27
Associate Professor of Neurology, Emory
University School of Medicine, Atlanta,
USA

Karussis D. 89
Prof. Chairman of the MS Center
Hadassah, Jerusalem, Israel

Kollias S. 36
Professor, Chief of MRI, Institute of
Neuroradiology, University Hospital of
Zurich, Switzerland

Krogias C. 28, 56, 90
Director of the Stroke Unit and the
Neurosonology Lab of the University
Dept. of Neurology, St. Josef-Hospital
Bochum, Germany

L

Levin N. 91
MD PhD fMRI lab Neurology Department,
Hadassah Hebrew University Medical
Center, Jerusalem, Israel

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

Lioutas V.-A.	38	Αγαθονίκου Α.	26, 52
Department of Neurology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Assistant Professor, Harvard Medical School, Boston, USA		Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΑ ΚΑΤ	
S		Αλεξίου Γ.	57
Strbian D.	39	Επ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων	
Associate Professor, Department of Neurology, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland		Αλιμπέρτη Β.	27
T		Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο ΕΕΣ	
Tackenberg B.	88	Αναγνωστούλη Μ.	45, 89
FEAN, FAAN, Philipps University of Marburg, Germany		Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΕΚΠΑ	
V		Αποστολίδη Μάλειτις Γ.	26
Varelas P.	86	Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη	
Director Neuro-Intensive Care Unit, Henry Ford Hospital Detroit, Michigan, Professor of Neurology, Wayne State University, USA		Αργυροπούλου Ο.	14, 28
Y		Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ	
Yamout I.B.	60, 90	Αρίδα Φ.	17, 53
Professor of Clinical Neurology, Director, Multiple Sclerosis Center Clinical Research American University of Beirut Medical Center Beirut, Lebanon		Νευρολόγος, Δρ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη	
Z		Αρτέμης Δ.	17, 28
Zakaria M.	43	Νευρολόγος, Δρ. ΔΠΘ, NRZ Median Klinik Wiesbaden, Germany	
Professor of Neurology, Ain Shams University Cairo, Egypt		Αρτέμης Ν.	35, 56
A		Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	
Αβραμίδης Θ.	22, 27, 86	Αφράντου Θ.	26
Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΑ ΕΕΣ		Νευρολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ	
		B	
		Βαδικόλιας Κ.	41, 47, 86
		Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ	
		Βασιλικός Β.	92
		Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ	
		Βασιλόπουλος Δ.	40
		Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας ΕΚΠΑ	
		Βασιλοπούλου Σ.	53
		Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΕΚΠΑ	

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

Βικελής Μ.	50, 74, 85	Δ	
Νευρολόγος, Αθήνα			
Βλαϊκίδης Ν.	36	Δαγκλής Ι.	25
Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ		Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη	
Βλοτινού Π.	35	Δαρδιώτης Ε.	45, 58, 85
Εργοθεραπεύτρια, Υπ. Διδάκτωρ ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης		Επ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	
Βουμβουράκης Κ.	34, 36, 91	Δεληγκάρης Π.	44
Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ		ΓΝΘ Ιπποκράτειο	
Γ		Δερετζή Γ.	37, 45
Γαργάνης Κ.	27	Συντονίστρια Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Παπαγεωργίου	
Νευρολόγος, Δρ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη		Δερμιτζάκης Ε.	50, 85
Γεωργαλά Μ.	27	Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη	
Νευρολόγος, Αθήνα		Δηλαβέρης Π.	92
Γεωργιάδης Γ.	27	Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΑ Ιπποκράτειο	
τ. Συντονιστής Διευθυντής Νευρολογίας, ΓΝΘ Ιπποκράτειο		Ε	
Γιαννόπουλος Σ.	41, 56, 89	Ελλούλ Ι.	37, 41, 64
Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων		Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών	
Γιαντζή Β.	14	Ευαγγελίου Α.	22
Νευρολόγος, Επιμελήτρια Β', ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ		Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδονευρολογίας ΑΠΘ	
Γκατζώνης Σ.	34	Ευαγγελοπούλου Ε.	36
Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ		Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΕΚΠΑ	
Γκέκας Γ.	31	Ευδοκιμίδης Ι.	36
τ. Συντονιστής Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, ΓΝ Νίκαιας, Πειραιάς		Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	
Γρηγοριάδης Ν.	43, 47, 84	Ζ	
Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ		Ζαγανάς Ι.	58, 67
Γρύλλια Μ.	41	Επ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης	
Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς		Ζαμπέλης Θ.	40, 88
Γυμνόπουλος Κ.	28	Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	
Νευρολόγος, Δρ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη			

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

Ζαφειρίου Δ. Καθηγητής Παιδιατρικής ΑΠΘ	85	Καρανδρέας Ν. Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΕΚΠΑ	27
Ζούβελου Β. Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα	26	Καραπαναγιωτίδης Θ. Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	28, 56, 91
Η		Καργιώτης Ο. Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα	41
Ηλιόπουλος Ι. Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ	45	Κατριανιάς Α. Νευρολόγος, Επιμελητής, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη	19
Θ		Κατσάνος Αρ. Δρ. Νευρολογίας ΕΚΠΑ	41, 44
Θωμαΐδης Θ. Νευρολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΑ ΕΕΣ	52	Καψαλάκη Ε. Αν. Καθηγήτρια Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	57
Ι		Κερασνούδης Α. Δρ. Νευρολογίας, Σέρρες	28
Ιωαννίδης Π. Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	14, 39	Κεφαλοπούλου Ζ. Ειδικευόμενη Νευρολογίας, ΠΓΝ Πατρών	25
Κ		Κίτσος Δ. Νευρολόγος, Αθήνα	36
Κάζης Α. Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	86	Κονιτσιώτης Σ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων	88
Κάζης Δ. Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	19, 34	Κορός Χ. Νευρολόγος, Αθήνα	25, 44
Κανή Χ. Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, ΕΟΠΥΥ, Αθήνα	43	Κότσαλης Χ. Δρ. Νευρολόγος - Παιδονευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ Παίδων Πεντέλης	85
Καπάκη Ε. Καθηγήτρια Νευρολογίας-Νευροχημείας ΕΚΠΑ	34, 39, 43	Κουκούνη Β. Νευρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, ΓΝ Νίκαιας- Πειραιά Ο Άγιος Παντελεήμων	25
Καπονίδης Γ. Πρόεδρος Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου	47	Κουμάκης Κ. Νευρολόγος, Αθήνα, Δρ. Πανεπιστημίου Βρυξελλών	53
Καραγεωργίου Κλ. τ. Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς	50		
Καρακώστας Δ. Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	60		

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

Κούτλας Ε. Νευρολόγος, τ. Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου	31	Λιασίδης Χ. Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο	22, 32
Κούτσης Γ. Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	58	Λοϊζίδου Μ. Γενετίστρια, Κύπρος	84
Κουτσόπετρας Π. Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη	74	Μ	
Κυλινθηρέας Κ. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	34, 89, 90, 91	Μαμαλούκας Ε. Νευρολόγος, Δρ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη	64
Κυριακίδης Θ. Senior Consultant Neurologist Head of Clinic A, Director of Neuropathology Lab Professor, Cyprus School of Molecular Medicine Cyprus Institute of Neurology and Genetics Professor of Neurology University of Nicosia, Cyprus	84, 88	Μανώλη Δ. Επιμελήτρια, Νευρολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ	27
Κυρίσης Αθ. Π. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων	57	Ματάμης Δ. Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου	37
Κυρώζης Α. Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	19	Μαυρομάτης Ι. Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	40
Κωδούνης Α. Δρ. Νευρολογίας, Διευθυντής, 251 ΓΝΑ	26	Μεντενόπουλος Γ. Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	25
Κωνσταντινίδης Β. Νευρολόγος, Αθήνα	25	Μήτσιας Π. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης	39, 47, 56, 85
Κωνσταντινίδης Θ. Δρ. Νευρολογίας, Κόρινθος	26	Μητσικώστας Δ. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	45, 89, 92
Κώστα Β. Ομ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ	38	Μιχάλης Ν. Διευθυντής ΕΣΥ, Νευρολογική Κλινική, ΓΝΘ Ο Άγιος Παύλος	32
Λ		Μόσχοβος Χ. Νευρολόγος, Αθήνα	28
Λαμπρακόπουλος Σ. Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης	50	Μπαϊρακτάρης Χρ. Νευρολόγος, Δρ ΔΠΘ, Καστοριά	31
		Μπακιρτζής Χρ. Δρ. Νευρολογίας ΑΠΘ	36
		Μπακόλα Ε. Νευρολόγος, Επιμελήτρια, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο	64

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

Μπαλογιάννης Σ.	43	Νώτας Κ.	38
Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ		Δρ. Νευρολογίας ΑΠΘ	
Μπάρμπα Β.	26, 74	Ξηρομερήσιου Γ.	58, 67
Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης		Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	
Μπονάκης Α.	34	Π	
Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ			
Μποσταντζοπούλου Σ.	25, 44, 52	Παντζαρής Μ.	43
Ομ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ		Senior Consultant Neurologist, Head of Neurology Clinic C, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Associate Professor, The Cyprus School of Molecular Medicine, Cyprus	
Μπουγέα Ν.	44	Παπαγεωργίου Σ.	37, 39
Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ		Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	
Μυλωνάς Ι.	60	Παπαγιάννης Α.	37
Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ		Πνευμονολόγος - Παθολόγος, Δρ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων	
Ν		Παπαδήμας Γ.	85
Νηματούδης Ι.	37	Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα	
Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ		Παπαδημητρίου Α.	43
Νικηφορίδης Δ.	29	Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	
Συντονιστής Διευθυντής Νευρολογικού Τμήματος, ΓΝ Ξάνθης		Παπαδημητρίου Δ.	26
Νικολάου Γ.	36	Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα	
Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, 417 ΝΙΜΤΣ		Παπαδοπούλου Μ.	27
Νόιτση - Μιχάλη Φ.	52	Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	
Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ Άγιος Παύλος		Παπαθανασίου Ε.	84
Ντάντος Δ.	44	Κλινικός Νευροφυσιολόγος, Κύπρος	
Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ		Παπαθανασόπουλος Π.	36
Ντινόπουλος Α.	85	τ. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών	
Αν. Καθηγητής Παιδονευρολογίας ΕΚΠΑ		Παρασκευάς Γ.	29, 39
Ντινούλης Κ.	35	Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	
Π.Ε. Νοσηλευτικής, Προϊστάμενος, ΓΝΘ Παπαγεωργίου			
Ντόσκας Τ.	29, 38		
Διευθυντής, Νευρολογική Κλινική, NNA			

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

Παρίσης Δ. Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ	26, 74	Ρίζος Γ. Νευρολόγος, Έδεσσα	17
Πασχαλίδου Μ. Νευρολόγος, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Θεσσαλονίκη	22	Ρούντολφ Γ. Δρ. Νευρολογίας, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου	17, 37, 56, 85, 86
Παχή Ι. Α΄ και Β΄ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ	44	Σ	
Πελίδου Σ.-Ε. Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων	45	Σακκά Π. Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα	35, 38
Πέτρου Μ. Νευρολόγος, Επιμελητής, ΓΝ Χανίων	26	Σαφούρης Α. Δρ. Νευρολογίας, Αθήνα	56, 64
Πέτρου Π. Νευρολόγος, MS Center Hadassah, Ιερουσαλήμ, Ισραήλ	36	Σιμιστή Α.Μ. Νευρολόγος, Αθήνα	25, 44
Πιπερίδου Χ. Ομ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΔΠΘ	34	Σιόκα Χ. Επ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων	57
Πολυζωΐδης Κ. Ομ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΑΠΘ	57	Σκαρμέας Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	38
Πολυχρονόπουλος Π. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών	26, 91	Σολδάτος Θ. Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Johns Hopkins University Hospital, USA	40
Πούλου Λ. Ακτινολόγος, Αθήνα	40	Σπανάκη Κλ. Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης	36, 44, 88
Πρώιου Χ. Επ. Καθηγήτρια Νευρογνωστικών Διαταραχών και Αποκατάστασης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	35	Σπηλιώτη Μ. Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ	34
Πυρπασόπουλος Μ.-Γ. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής		Στάθης Π. Νευρολόγος, Αθήνα	25, 67
Ρ		Σταμπουλής Ε. Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ	60
Ράλλη Σ. Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠΓΝ Λάρισας	53	Στεφανής Λεωνίδας Καθηγητής Νευρολογίας - Νευροβιολογίας ΕΚΠΑ	34, 44, 88

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Ομιλητών

Τ

Ταβερναράκης Α. 32
Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

Τακβοριάν Μ. 28
Διευθύντρια Φυσιατρικού Τμήματος
ΕΛ.ΑΣ, Αθήνα

Τάκης Κ. 41
Νευρολόγος, Αθήνα

Τάτση Θ. 35
Νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη

Τέγος Θ. 41
Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Τερζοῦδη Αικ. 34, 44
Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΔΠΘ

Τεστέμπαση Κ. 29, 67
Νευρολόγος, Διευθύντρια Νευρολογικής
Κλινικής, ΓΝ Καβάλας

Τσαγκαρόπουλος Α. 31
Νευρολόγος, Επιμελητής Νευρολογικής
Κλινικής, 251 ΓΝ Αεροπορίας

Τσιακίρη Α. 35
Ψυχολόγος, Δρ. Ιατρικής ΔΠΘ

Τσιβγούλης Γ. 39, 43, 56, 89, 90, 91, 92
Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

Τσίπτισιος Ι. 32
Νευρολόγος Ψυχίατρος, τ. Συντονιστής
Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Τσολάκη Μ. 39, 43
Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ

Φ

Φάκας Ν. 45
Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής,
401 ΓΣΝΑ

Φιλιππάτος Γ. 60

Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ,
Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κύπρου

Φιτσιώρης Ξ. 14, 38

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Φόρογλου Ν. 86

Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΑΠΘ

Φουντάς Κ. 57

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Φωτόπουλος Α. 57

Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Χ

Χατζηαγαπίου Μ. 84
Νευρολόγος, Κύπρος

Χατζηγεωργίου Γ. 58, 60, 88

Καθηγητής Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χατζικωνσταντίνου Σ. 44

Γ' Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ

Χρόνη Ε. 26, 85, 88, 91

Καθηγήτρια Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Χρυσοβιτσάνου Χ. 35

Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών
Νευρολογικών Νοσημάτων ΕΚΠΑ

Ψ

Ψυχογιός Κ. 28

Νευρολόγος, Αθήνα

Ω

Ωρολογάς Α. 45

Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Ευρετήριο Συγγραφέων

A

Alexopoulou A P071, P072
Alikhwan S. O06

B

Bandari D.S. P091, P092
Bavikatte G. P091, P092
Bede P. O37, P075
Berger K. O14
Binos P. O49
Blumcke I. O06

C

Cevik B. O88
Chatzintounas T. P054, P056
Chelban V. O06, O36

D

Dellatolas G. P086
Dimos O. O55, O56, P086
Doskas T. P072

E

Esquenazi A. P091, P092
Eyding J. O14

F

Fischer S. O14
Francisco G.E. P091, P092

G

Gold R. O88
Gourgioti R. P071, P072

H

Hardy J. O06

Haridd N. O36
Hoepner R. O14
Houlden H. O06, O36

J

Jost W.H. P091, P092

K

Karachalios G. P071, P072
Karageorgiou K. P072
Karatosidi C.S. O55, O56, P086
Karra N. O55, O56, P086
Katsamaga M. O03
Kattami C. O55, O56, P086
Kitzrow M. O14
Kollias S. O77, P064
Kourlaba G. P071
Koutlas E. P072
Koutsis G. P071
Koutsouraki E. P072

L

Largent J. P091, P092
Lee C.J. O06
Lukas C. O88
Lynch D.S. O36

M

Memtsa P. P069, P070
Michels L. O77
Michels L. P064
Moraitou D. O03
Muhammad I. O06
Munin M.C. P091, P092

Ευρετήριο Συγγραφέων

P

Papachristopoulou E.	O03
Papadopoulou A.	P069, P070
Papageorgiou S.G.	O55, O56
Patel A.	P091, P092
Petridou Ch.	O03
Petridou D.	O03

R

Reimann	O14
Riederer F.	O77, P064
Ronald C.	O06
Rudolf J.	O68, O94, P007, P051

S

Saleptsi E.	O55, O56, P086
Schneider R.	O88
Schneider-Gold C.	O88
Scimone C.	O96
Sidoti A.	O96
Spicher C.	O88
Stylianidou S.	P069, P070

T

Tang S.F.T.	P091, P092
Theodoridou A.	P069, P070
Triantafyllidou A.	P069, P070
Tsentidou G.	O03
Tsivgoulis G.	P071
Tsolaki M.	O03
Tucci A.	O36

V

Vandrovцова J.	O06
Varotsi A.	O55, O56, P086

Vanougios G.	P072
--------------	------

W

Weber R.	O14
Weimar	O14
Wood NW.	O06
Wood N.	O36

Z

Zuzek A.	P091, P092
----------	------------

A

Αβραμίδης Θ.	P101
Αγαθονίκου Α.	O36, O46, O80
Αγαπάκη Ο.	P023
Αγγελιδάκης Π.	O66, P088
Αγγέλογλου Σ.	P003, P084
Αγγελοπούλου Ε.	O32, O34, O64, O67, O90, P009, P012, P073, P080, P081, P082
Αγγελούσης Ν.	O53
Αθανασάκη Α.	P024, P046, P102
Αθανασιάδης Γ.	O50
Αθανασιάδης Δ.	O43, O96
Αθανασίου Ε.	P087
Αθανασίου Λ.	P105, P110
Αθανασίου Π.	P105, P110
Αθανασούλη Α.	O17, O59, P005, P043, P044
Αικατερίνης Μ.	O58, P068, O69, O70, O72
Ακουαβίβα Τ.	O16, O60
Ακριβάκη Α.	O79, P095
Ακριβού Σ.	P107

Ευρετήριο Συγγραφέων

Ακρίβου Σ.	P052	Αρμένης Γ.	O54, O83
Ακριώτη Μ.	O42, O44, O61	Αρναούτογλου Μ.	P037, P039
Αλεξανδράτου Ι.	O66, P088	Αρτεμιαδης Α.	P029
Αλεξανδρίδου Μ.	O29, P038	Ασπιώτης Α.	O61
Αλεξίου Δ.	P063	Αυγέρης Ν.	P023
Αλεξόπουλος Χ.	P052, P083, P107	Αφράντου Θ.	O51, O85, O86, O91, P016, P036, P103
Αλεξούδη Α.	O06, O24, O33		
Αλιμπέρτη Β.	O42, O44, O50, O61, O62, O84, P101	B	
Αλούρδα Φ.	P022, P089	Βαβουγιός Γ.	O06, O07, O15, O30, O57, O65, P018, P025, P032, P040, P045, P067, P078, P079
Αναγνώστου Ε.	O54, O67, O77, P012, P061, P064, P077, P082	Βαγρόπουλος Ι.	O71
Αναγνωστούλη Μ.	O64, P012, P080, P094, P096, P099, P100	Βαδικόλιας Κ.	O29, O47, O53, P031, P038
Ανδρεάδου Ε.	O64, P012, P094, P099, P100	Βακράκου Α.	O54, O83, P053, P060, P100
Ανδρεόπουλος Α.	P059	Βαλαβάνη Ε.	P019
Ανδρωνάς Ν.	P044	Βασιλοπούλου Σ.	O67, P009, P081, P082
Ανεστάκης Δ.	P037	Βασσαράς Α.	P007
Αννούση Ε.	O22, O74	Βεκρέλλης Κ.	P027
Αντωνέλου Ρ.	O32, O34, O90	Βελονάκης Γ.	O37, O64, O77, P012, P064, P073, P075, P080, P100
Αντωνιάδη Ε.	P039, P106	Βελτσίστα Δ.	O81, O89
Απόσπορος Γ.	O46, O80	Βενουζίου Α.	O39, O40
Αποστολίδου Κ.	O71	Βερεντζιώτη Α.	O24, O33
Αραβαντινού-Φατώρου Κ.	P002, P042	Βήλου Ε.	O51, P087
Αρβανίτη Ε.	P017	Βικελής Μ.	O73, O75, O76, P026, P065
Αρβανίτη Μ.	O63	Βλάχος Γ.	P026
Αρβανίτη Μ.Ι.	O52, P004	Βλάχου Ε.	O75, O76
Αρβανίτη Χ.	O05	Βλοτινού Π.	O47, O53, P031
Αργυρόπουλος Γ.	O37, P075	Βοργιά Π.	O26
Αργυροπούλου Μ.	O23	Βορνωτάκης Π.	O19, O21, P006, P013, P014
Αργυροπούλου Ο.	O02, P097		
Αργυροπούλου Π.	P038		
Αρεάλης Γ.	O61		
Αριστείδου Στ.	P077		

Ευρετήριο Συγγραφέων

Βοσκού Π.	O48	Γκούγκα Δ.	P055, P104, P108
Βουμβουράκης Κ.	O05	Γκουλιοβάκη Α.	O19, O21, P006, P013,
Βρύζας Μ.	P038		P014
Γ		Γκούμας Χ.	P057, P058
Γαλάνης Π.	P057	Γκουρμπαλή Β.	P023
Γάτσιου Μ.	P105, P110	Γκουροβανίδη Γ.	P066
Γέρκου Α.	O58, P068	Γκρίνιας Β.	O07, O65, P067, P078,
Γερονικόλα Ν.	P026		P079
Γερονικόλα-Τράπαλη Ξ.	O32	Γουργιώτης Ι.	P063
Γεωργακάκης Γ.	O22	Γραβάνης Μ.	O16
Γεωργακοπούλου Θ.	O10	Γρανά Ζ.	O46, O80
Γιαβάση Χ.	O05	Γρηγοριάδης Ν.	O13, O18, O51,
Γιάγκου Ε.	O67, P009, P081, P082		O85, O86, O91, O95,
Γιαλάφος Η.	P099		P015, P016, P020,
Γιαννακού Ε.	O53	Γρηγοριάδου Ε.	P021, P036, P087, P103
Γιαννακούλια Μ.	O28	Γρόση Ε.	P087
Γιαννής Γ.	O04		P039, P052
Γιαννόπουλος Σ.	O93	Δ	
Γιαννούλη Ε.	O17, O59, P005, P043,	Δαβόρα Φ.	O68, O94, P050, P051
	P044	Δαγκλής Ι.	O25, O31
Γιαντζή Β.	O85, P016	Δάιος Σ.	O71
Γιαντσίδη Α.	P028	Δαλάκας Μ.	P083
Γιογκαράκη Ε.	P094	Δάλπα Ε.	O26
Γιώργη Μ.	O26	Δαπόντε Α.	P098
Γκαντζιός Α.	O42, O50, O61, O62, O84,	Δαρδιώτης Ε.	O28
	O87, P101	Δεβετζή Ε.	P105, P110
Γκατζιάνη Π.	O19, O21, P006, P014	Δελαπόρτα Δ.	P010
Γκατζίκης Ν.	P038	Δεληγιάννη Β.	O66, P088
Γκατζίμα Ο.	P028	Δεληγκάρης Π.	O43
Γκατζώνης Σ.	O06, O24, O33	Δερετζή Γ.	O01, O68, O94, P007,
Γκιάκα Κ.	O24		P033, P050, P051
Γκίζα Ε.	O96	Δερμιτζάκης Ε.	O73, O75, O76, P065
Γκικόπουλος Α.	P002	Δευτεραίος Σ.	O33
Γκοτζαμάνης Β.	O79, P095	Δημητρακόπουλος Α.	P099

Ευρετήριο Συγγραφέων

Δημητρίου Ε.	O89	Ζαρογιάννης Σ.	P018, P032
Δημητρίου Μ.	O95	Ζάχαρης Γ.	O64
Δημητρούλας Θ.	O91	Ζαχαριάδη Χ.	O66
Δήμιζας Π.	P042	Ζήκος Π.	P057, P058
Δημοπούλου Π.	P090	Ζηλακάκη Μ.	P001
Δολγυρας Π.	O20	Ζης Π.	P029
Δολγυρας Σ.	O20	Ζούβελου Β.	O37, P047, P048,
Δοξάκης Ε.	O27		P075, P077, P098
Δόρμπη Σ.	O09	Ζωγάνας Λ.	O50
Δουγάς Γ.	O10	Η	
Δρακοπούλου Δ.	P053	Ηλία Σ.	O26
Δρακούλης Ν.	O24	Ηλιάδης Α.	P042
Δρίβα Ι.	P058	Ηλιάδης Η.	P074
Ε		Ηλιάδης Κ.	P074
Ελληνας Π.	P067	Ηλιόπουλος Ι.	O29, O47, O53,
Ελλούλ Ι.	O89		P031, P038
Εμμανουήλ Α.	O12	Ηλιόπουλος Π.	P040, P045
Εμμανουιλίδου Ε.	P027	Θ	
Ευαγγελίου Α.	O26	Θεοδώρου Α.	O92
Ευαγγελιοπούλου Μ.Ε.	O64, P012, P073,	Θεοδώρου Γ.	P052, P093
	P080, P094, P099,	Θεοφανίδης Δ.	O01
	P100	Θωμά Φ.	P002, P042
Ευδοκίμης Ι.	O37, P075	Ι	
Ευθυμιοπούλου Ε.	P057, P058	Ιακωβάκης Δ.	O31
Ευθυμίου Α.	O22, O74	Ιωακείμης Μ.	O05
Ευθυμίου Σ.	O36	Ιωαννίδης Π.	O51, O85, O86, O91, P016,
Ευσταθίου Γ.	O42		P021, P036, P103
Ζ		Κ	
Ζαγανάς Ι.	O26, P047, P048	Καββαδία Ε.	O82
Ζάγκλη Η.	O50	Κάζης Δ.	O02, O35
Ζαλώνης Ι.	P094	Καλαϊτζή Ε.	P041
Ζαμπάκης Π.	O89	Καλαμάτας Θ.	O17, O59, P005, P043
Ζαμπέλης Θ.	O37, P075, P077		

Ευρετήριο Συγγραφέων

Καλλιβουλός Σ.	O51, O85, O86, O91	Καργάδου Α.	O17, O59, P005, P043,
Καλφούντζου Η.	O25		P044
Καναβούρας Κ.	O52, O63, P004	Καρδαμίτση Μ.	P032
Κανακά Χ.	P096	Καρινιωτάκη Χ.	O26
Καούνα Μ.	P016, P021	Καρούλη Μ.	P019, P085
Καπάκη Ε.	O54, O83, P027, P034,	Καρτάνου Χ.	O06, O36, P047, P048
	P035, P047, P048,	Καρυκατζής Θ.	O16
	P053, P060	Καρύγιαννης Μ.	P005
Κάπουλας Α.	O64	Καρύδας Γ.	O16
Καππάτου Κ.	O92	Καρυπίδου Ε.	P028
Καραβασίλης Ε.	O37, O77, P064, P075	Κασσελίμης Δ.	P094
Καραγεωργίου Κ.	O17, O59, P005,	Κατράνης Α.	P002
	P043, P044	Κατσαβούνη Χ.	P110
Καραδήμα Γ.	O06, O36, O44, P047, P048	Κατσάνος Α.	O14
Καραδήμα Δ.	P002	Κατσάνος Ι.	P010
Καραθανάσης Δ.	O54, O64, O83	Κάτσαρη Μ.	P094
Καράκαλος Δ.	O33, O66, P017, P023,	Κατσαρός Β.Κ.	O23
	P024, P046, P084,	Κατσαρού Ζ.	O25, O31, O96
	P088, P102	Κατσαρού Μ.	O24
Καρακατσάνη Ε.	P002, P042	Κατσαρού Μ.-Σπ.	O73
Καρακώστας Δ.	O13	Κατσιαρδάνης Κ.	O68, O94, P050, P051
Καραματζιάννη Γ.	O50, O61, O84	Κατσιμαγκλής Γ.	P032
Καραμπέρης Π.	O01, O68, P051	Κατσουλάκου Σ.	O52, O63, P004
Καραμπέτσου Π.	O07, P040, P045, P067	Κατσούλας Γ.	O60
Καρανταλή Ε.	P097	Κέκου Κ.	P109
Καραπαναγιωτίδης Θ.	O13, O18, O95,	Κελέκης Ν.	O37, O77, P064, P075
	P015, P020, P021	Κεμανετζόγλου Ε.	O82
Καραρίζου Ε.	O77, P061, P062, P064,	Κεραμίδα Α.	O23
	P090, P109	Κερασνούδης Α.	O39, O40
Καραστατήρας Γ.	P025	Κερεζούδη Ε.	P022, P089
Καρατζέτζου Σ.	P031	Κεσίδου Ε.	P087
Καρατζίκου Μ.	O51, O85, O91,	Κεφαλοπούλου Ζ.	O81, O89
	P036, P103	Κεχαγιάς Σ.	O20
Καραφυλές Γ.	P007, P051	Κηρυττόπουλος Α.	P052, P093, P106,
Καραχριστιανού Σ.	O43		P107

Ευρετήριο Συγγραφέων

Κιαμίλη Α.	O50	Κρασάς Α.	P074
Κιμισκίδης Β.	P041	Κρόγιας Χ.	O14, O88
Κίντος Β.	O16, O60	Κυλιντηρέας Κ.	O64, P012, P060, P073, P080, P094, P099, P100
Κιούρτ Σ.	P038	Κυπαρίσση Φ.	O71
Κίρδας Κ.	O71	Κυριακόγιαννη Χ.	P001, P037, P106, P107
Κιτμερίδου Σ.	P016, P021	Κυρώζης Α.	O23
Κλάδη Α.	O62	Κωνσταντάκης Ε.	P018, P032, P067, P078
Κόβας Κ.	P066	Κωνσταντινίδης Β.	O54, O83, P034, P035, P047, P048, P053, P060
Κομνηνού Β.	O82	Κώστογλου-Αθανασίου Ι.	P105
Κομπόγιωργας Δ.	O41	Κώτσιου Ε.	P023
Κόνιαρη Χ.	O79, P095		
Κοντόκωστας Κ.	O05, P049		
Κορμάς Κ.	O07, O57, P011		
Κορομπόκη Ε.	O67, P009, P081, P082		
Κοροπούλη Ε.	O64, P012, P073, P080		
Κορός Χ.	O27, O32, O34, O90		
Κορφιάς Σ.	O33		
Κοσμίδου Μ.	O28		
Κόσουφα Ε.	O66		
Κότσαλη Β.	O46, O80		
Κότσαλη-Πετεινέλλη Β.	O36		
Κότσαλης Χ.	P055, P104, P108		
Κότσος Δ.	P028		
Κούκη Ε.-Π.	P087		
Κουκούνη Β.	P083, P084		
Κουκουράκη Α.	P099		
Κουμάκης Κ.	O38, O78		
Κουρτέση Γ.	O58, O70, O71, O72		
Κουτρουλού Ι.	O13, O18, O95, P015, P020		
Κούτσης Γ.	O06, O36, O44, O64, P012, P047, P048, P073, P080, P094, P099, P100		
Κουτσοκέρα Μ.	O60		
Κουτσουράκη Ε.	P037		
Κρανιώτης Π.	O89		

Ευρετήριο Συγγραφέων

Μάλλιας Ι.	O71	Μιχελακάκη Ε.	O27
Μάλλιος Δ.	P074	Μοσχολούρη Α.	O81
Μαλτέζου Μ.	O82	Μούζα Ε.	O12
Μανδράς Δ.	O65, P078	Μούζα Ειρ.	P010
Μανιάτη Μ	O27	Μουρτζίνος Χ.	O58, O69, O70, O72, P068
Μαντέλος Δ.	P074	Μπάκας Ε.	O19, O21, P006, P013, P014
Μαράκη Μ.	O28		
Μαργαρίτη Α.	O44	Μπακιρτζής Χ.	P087
Μαρκάκης Ι.	P003, P083, P084	Μπακόλα Ε.	O16, O60
Μαρκόγλου Ν.	O46, O80	Μπαλογιάννη Ε.	P033, P065
Μαρκούλα Σ.	O23, O24	Μπαρέτα Ε.	P085
Μαρούση Στ.	P076	Μπάρκας Κ.	O87
Μασούρη Γ.	P049	Μπάρμπα Ε.	O75, O76
Μαστροκωστόπουλος Α.	P032	Μπαρμπαλιός Γ.	O39, O40
Ματίκας Γ.	O59, P005, P043	Μπεράτης Ι.	O32
Μαυρίδης Θ.	O54, O67, O79, O83, P009, P081, P082, P095	Μπίκος Γ.	P006
		Μπίλιας Κ.	O75, O76
Μαυρίκη Α.	O16, O60	Μπογιατζίδου Ο.	P087
Μαυρουδή Μ.	P105, P110	Μποζίκη Μ.	P087
Μαυρουδής Ι.	O02, O35, P029	Μπονάκης Α.	O05, O34, O34, O90
Μαχτή Β.	O01, P007, P033, P050	Μποσταντζοπούλου Σ.	O25, O31
Μεγαγιάννης Π.	P028	Μπουγέα Α.	O27, O32, O34, O90, P027, P047, P048, P057, P058, P061, P062
Μελάνης Κ.	O66, P088		
Μελικόπουλος Β.	O09	Μπουντούρη Α.	O71
Μήγκος Κ.	O91, P016, P021	Μπουραζάνη Π.	P003
Μητροπούλου Ε.	O73	Μπουρινάρης Θ.	O06, O36
Μήτρου Κ.	O10	Μπουρμπούλη Μ.	P047, P048
Μήτσιας Π.	O26	Μπρέγιαννη Μ.	O05
Μητσικώστας Δ.Δ.	O67, P009, P062, P081, P082	Μπρέζα Μ.	O06, O36, P094, P098
Μητσού Γ.	O42, O44, O50, O61, O62, O84, P101	Μπριασούλης Γ.	O26
		Μύρου Α.	P106
Μιχαηλίδου Κ.	O26	Μωραΐτου Δ.	O09, O11
Μιχαλάκη Β.	O52, O63, P004	Μωραΐτου Μ.	O27
Μιχαλοπούλου Α.	O22, O74		

Ευρετήριο Συγγραφέων

N		Οσμάντσα Α.	P038
Νακκάς Γ.	O07, O65, P018, P025, P032, P067, P078	Π	
Νατσής Κ.	O58, O69, O70, O72, P068	Παλαιοδήμου Λ.	O05
Νικηφορίδου Μ.	P031	Παλκοπούλου Μ.	O60, O16
Νίκοβα Α.	O47	Παναγιώτου Μ.	P076
Νικολαΐδης Ι.	P087	Πάνας Μ.	O06, O36
Νικολακάκη Ε.	O22, O74	Πανδής Δ.	O23, P081
Νικολοπούλου Α.	O81	Πανουργιά Μ.	P017
Νικολοπούλου Γ.	P066, P076	Πανουσοπούλου Α.	O62, O44, O87
Νταής Ε.	O93	Πανταζής Κ.	O80
Νταϊρη Α.	O07	Παπαβασιλείου Α.	P108
Νταϊρη Ν.	P040, P045	Παπαγεωργίου Ε.	P066
Ντάντος Δ.	O25, O31, P097	Παπαγεωργίου Σ.	O04, O05, O32
Ντασιοπούλου Χ.	P010	Παπαγιαννάκης Ν.	O27, O32, O34, O90
Ντασόπουλος Κ.	O61	Παπαγιάννης Ι.	P039, P106, P107
Ντινόπουλος Α.	O26	Παπαγιαννόπουλος Σ.	O25, P097
Ντόσκας Τ.	O07, O09, O11, O15, O30, O57, O65, P018, P025, P032, P040, P045, P067, P078, P079	Παπαγιαννοπούλου Γ.	O05
Ντούβλη Κ.	P010	Παπαδήμας Γκ.	P090, P109
Ντυμένου Σ.	P017	Παπαδημητρίου Δ.	O32, O34, O90
Νώτας Κ.	P106	Παπαδόπουλος Β.	P098
Ξ		Παπαδόπουλος Κ.	P090, P109
Ξηρομερήσιου Γ.	O28	Παπαδόπουλος Σ.	O52
Ξηρού Σ.	O37, P062, P075, P090, P109	Παπαδοπούλου Α.	P058
Ξιφαράς Μ.	P022	Παπαζαφειρίου Π.	O86
Ξυδάκης Ι.	P003	Παπαθανασίου Μ.	O05
Ξυλογιαννοπούλου Σ.	P003	Παπαϊωάννου Γ.	P008
Ο		Παπαϊωάννου Μ.	P106
Οικονόμου Α.	O04	Παπαϊωάννου-Σπυρούλια Α.	P057
Οσμάν Α.	O29, O47	Παπά-Κονιδάρη Α.	P106
		Παπακωνσταντίνου Α.	O08
		Παπαλιάγκας Β.	P041
		Παπαμιχάλης Ε.	O58, O69, O70, O72, P068

Ευρετήριο Συγγραφέων

Παπανικολάου Β.	P042	Πολυχρονόπουλος Π.	O89
Παπαντωνίου Μ.	P017, P024, P046, P102	Ποντίκη Ε.	P002
Παπαοικονόμου Δ.	P028	Πόταγας Κ.	P094
Παπασάββα Μ.	O73, P065	Πουλίδου Β.	P055
Παπαχρηστοπούλου Ε.	O09, O11, P030, P067	Πούρλου Χ.	P104
Παππά Β.	O88	Πρεβεζιάνου Α.	P097
Παρασκευάς Γ.	O54, P027, P034, P035, P053, P060	Πρέζας Λ.	O38, O78
Παρασκευάς Γ.Π.	O83, P047, P048	Πρεντάκης Α.	O32
Παρασκευουλάκος Ε.	P055, P104, P108	Πτώχης Ν.	O16
Παρίσης Δ.	O51, O85, O86, O91, P016, P021, P036, P103	Πυργελής Ε.-Σ.	O67, P009, P035, P081, P082
Πασχαλίδης Φ.	O65, P025, P067, P078, P079	P	
Πατρικέλης Π.	O33	Ραβανίδης Σ.	O27
Πάτση Ο.	P037	Ράλλης Τ.	O52, O63, P004
Παυλίδης Γ.	P005	Ρέντζος Μ.	O37, P047, P048, P075, P077, P098
Παυλόγιαννη Ξ.	P096	Ρεπούση Ε.	O46, O80
Παχή Ι.	O28, O32, O34, O90	Ρίζος Γ.	O20
Πελίδου Ε.Σ.	O57, P032, P079	Ριζωνάκη Κ.	P061, P062
Πελτέκη Ν.	P028	Ρούντολφ Γ.	P033
Περάκης Α.	P074	Ρουσσοπούλου Α.	O52, O63, P004
Πετρέλλης Β.	P019	Σ	
Πετρίδης Φ.	O02, O35, P029	Σαββόπουλος Χ.	P052
Πέτρου Δ.	P019, P085	Σαγώνα Θ.	O81, O89
Πηγαδιώτη Ε.	O50	Σακάς Δ.	O33
Πιλάλας Δ.	P052	Σακελλαρίου Μ.	P033, P050
Πιτετζής Δ.	P007, P033	Σακκά Π.	O28
Πιτίδης Δ.	O46	Σάκκου Β.	O59, P005, P043, P044
Πλούμης Α.	O92	Σαμαρά Ε.	O94, P007, P051
Πλωμαρίτης Π.	O42, O50, O61, O62, O84, P101	Σαμαράς Β.	O50, O62, P063
Πολίτη Α.	P073	Σαμαρίνας Μ.	P013
		Σαουλίδης Ι.	P001, P052, P093
		Σγουτζάκος Σ.	P010

Ευρετήριο Συγγραφέων

Σδράβου Α.	O94	Στούρας Α.	P085
Σερεμέτα Ε.	O16, O60	Συκαρά Κ.	P043
Σερντάρη Α.	P031	Συναδινάκης Ε.	O07, P067
Σιατούνη Α.	O24	Συντήλα Σ.-Α.	O18, P015, P016
Σιμιτζή Α.	O27	Σωτηρίου Κ.	O44, O50, O62, O84
Σιμιτσή Α.Μ.	O32, O34, O90	T	
Σινάνη Ο.	O01, O68, O94, P007, P033		
Σιώκας Β.	P037, P039	Ταβερναράκης Α.	P017
Σιώρου Σ.	O64	Ταλιαδώρας Χ.	O15, P025, P078
Σκαλίγκου Π.	P083, P084	Ταρτανής Γ.	O47
Σκαρμέας Ν.	O28, O48	Τάτση Θ.	P087
Σκαφίδα Α.	O52, O63, P004	Τέγος Θ.	P001, P052, P106
Σκιαδοπούλου Ε.	P087	Τερζής Ε.	O81
Σκούτας Δ.	P010	Τερζούδη Αικ.	O29, O47, O53, P031, P038
Σμυρνή Ν.	O95, O23	Τερζούδη Μ.	O46, O80
Σολωμού Α.	O89	Τεστέμπαση Κ.	P063
Σουβατζόγλου Μ.	P034	Τζαβέλλα Δ.	O79, P095
Σούμπουρος Δ.	P022	Τζανετάκος Δ.	O64, P012, P073, P080, P099, P100
Σουρτζής Π.	P085	Τζάρτος Ι.	O08, O36, O52, O64, P012, P053, P060, P080, P099, P100
Σπανού Ι.	O64, P061, P062	Τζάρτος Σ.	O08
Σπηλιώτη Μ.	P037, P052, P106, P107	Τζωρτζακάκης Μ.	P004
Σπύρου Α.	O58, O69, O70, O72, P068	Τούλας Π.	O57
Σταλίκας Ν.	O20	Τουντοπούλου Α.	O67, P009, P082, P081
Σταματάκης Ι.	P024, P046, P102	Τραϊκάπη Α.	O09, P030
Σταματέλος Π.	O04, O05, O46, O80, P049	Τσακιδής Π.	P105, P110
Σταμέλου Μ.	O28, O32, O34, O90	Τσακρόπουλος Δ.	P059
Στανίτσα Ε.	O04	Τσαλκίδης Δ.	P031
Σταρδέλη Θ.	O51, P020, P036, P103	Τσαμπαλάς Ε.	P002, P042
Σταυρογιάννη Κ.	O07	Τσάφου Μ.	P108
Στεργίου Χ.	O08	Τσενεκλίδης Π.	O92
Στεφανής Λ.	O04, O05, O06, O23, O27, O28, O30, O32, O34, O90, P027, P034, P035, P053, P098	Τσιακίρη Α.	P031
Στουραίτης Γ.	O79, P095		

Ευρετήριο Συγγραφέων

Τσιάρα Σ.	P076	X	
Τσιβγούλης Γ.	O05, O13	Χαλκίδου Α.	O20
Τσίκα Α.	O71	Χαλούδης Π.	P106
Τσικρικά Δ.	O24	Χαλούλος Ιακωβίδης Π.	O14
Τσιλιβαράκης Δ.	P042	Χαμπίπη Αικ.	O82
Τσιμακίδη Χ.	P066, P076	Χαραλαμπόπουλος Κ.	O47, P038
Τσιμπρή Ε.	O81	Χαρίσης Β.	O31
Τσιόδρας Σ.	O10	Χαρισίου Κ.	O93
Τσιποτά Χ.	O64	Χατζηγεωργίου Γ.	O28, P029
Τσίπτσιος Δ.	O01	Χατζηδημητρίου Σ.	O31
Τσιτσιμπή Ε.	P011	Χατζηκωνσταντίνου Σ.	O02, O35
Τσολάκη Μ.	P001, P028, P037, P052, P093, P106, P107	Χατζηλεοντιάδης Λ.	O31
Τσολάκης Γ.	P059	Χατζηπαπαθεοδωρίδης Α.	P037
Τσούκρα Π.	O58, O69, O70, O72, P068	Χατζητόλιος Α.	P106
Τσούρης Ζ.	O52, O63, P004	Χουλιάρα Β.	P083
Τσώλη Δ.	O22, O74	Χούσος Δ.	P089
Τσώνα Α.	P052	Χρηστίδη Φ.	O37, O77, P061, P064, P075
Τσώτσιου Ε.	O20	Χρίστου Ν.	O43
Τυχάλας Α.	O68, P033, P050	Χρόνη Ε.	O81, O89
Φ		Χρονοπούλου Ε.	P042
Φάκας Ν.	O79, P095	Χρούσος Γ.	P096
Φαρμάκη Γ.	O64	Χρυσοβιτσάνου Χ.	P099, P100
Φασιλής Θ.	O33	Χυντυράκης Γ.	O26
Φερεντίνος Π.	O77, P064	Χυτήρη Σ.	O09
Φίλης Ι.	O05	Χωματά Φ.	O09
Φιλιπποπούλου Α.	O89	Ψ	
Φιτσιώρης Ξ.	O01, P050, P051	Ψύλλου Θ.	O26
Φορούλης Χ.	P052	Ψυχογιού Λ.	P011
Φραγκίστας Ι.	O04		
Φροντιστής Α.	P052		
Φωλιάδη Μ.	O16, O60		
Φωτιάδης Π.	O85, O91, P021		
Φωτίου Δ.	P037, P093, P106		

Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του **30^{ου} Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευρολογίας**.

abbvie



GE Healthcare



Ευχαριστίες



Σημειώσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Σημειώσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Σημειώσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο. Tecfidera 120 mg γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο Πρόσφατο και άσπρο γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο, μεγέθους 0, με τυπωμένη την ένδειξη «BG-12 120 mg», που περιέχουν μικροβίδια. Tecfidera 240 mg γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο Πρόσφατο γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο, μεγέθους 0, με τυπωμένη την ένδειξη «BG-12 240 mg», που περιέχουν μικροβίδια. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις** Το Tecfidera ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση.**4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει από την επίλυση ιατρού με εμπειρία στη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης. **Δοσολογία.** Η δόση έναρξης είναι 120 mg δύο φορές την ημέρα. Μετά από 7 ημέρες, η δόση θα πρέπει να αυξάνεται στη συνιστώμενη δόση συντήρησης των 240 mg δύο φορές την ημέρα (βλ. παράγραφο 4.4). Εάν ένας ασθενής παραλείπει μια δόση, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται διπλή δόση. Ο ασθενής μπορεί να πάρει τη δόση που παρέλείπει μόνο εάν αρχίσει μεσοδιάστημα 4 ωρών μετά-ξύ των δόσεων. Διαφορετικά ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση. Η προαρχινή μέωση της δόσης στα 120 mg δύο φορές την ημέρα ενδέχεται να μειώσει την εμφάνιση εφάρσεων και γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Εντός 1 μηνός, θα πρέπει να βραχυλοχέει η συνιστώμενη δόση συντήρησης των 240 mg δύο φορές την ημέρα. Το Tecfidera θα πρέπει να λαμβάνεται με τροφή. Για τους ασθενείς οι οποίοι ενδέχεται να εκδηλώσουν εφάρσεις ή γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, η ήπια Tecfidera με το φαγητό ενδέχεται να βελτιώσει την ανεκτικότητα (βλ. παράγραφο 4.4, 4.5 και 4.8). **Ειδική επίβλεψη ασθενών ηλικιωμένων**Στις κλινικές μελέτες του Tecfidera υπήρξε περιορισμένη έκθεση ασθενών ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονταν επαρκής αριθμός ασθενών ηλικίας 65 ετών και άνω, ώστε να προσδιοριστεί εάν αυτό ανταποκρίνεται διαφορετικά από τους νεότερους ασθενείς. Με βάση τον τρόπο δράσης της δραστηνίας ουλίας, δεν υπάρχουν θεωρητικοί λόγοι για οποιαδήποτε απόλυτη προσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους. **Νευρική και ηπατική δυσλειτουργία** Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νευρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Με βάση τις μελέτες κλινικής φαρμακολογίας, δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4). **Παθολογία πνευμονίας** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Tecfidera σε ασθενείς με εφάρσεις ηλικίας 10 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Το παρόντα δεδομένο βασίζεται περιγράφοντας στην παράγραφο 4.8, αλλά δεν μπορεί να γίνει σύσταση για τη δοσολογία. Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Tecfidera σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών για την ένδειξη της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης. **Τρόπος χορήγησης** Για χρήση από το στόμα. Το καψάκιο θα πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο. Το καψάκιο ή το περιεχόμενό του δεν θα πρέπει να βρυσμαζέται, να διασπάζεται, να διαλύεται, να απομαζεύεται ή να ροσάεται, καθώς η εντερική απορρόφηση των μικροβίων από την εφάρτικη επιφάνεια ενδέχεται να επηρεαστεί.**4.3 Αντενδείξεις** Υπερσυστάση στη δραστηνία ουλίας ή σε κάποιο από τα όργανα. **4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** **Εξέταση αίματος/εργαστηριακές εξετάσεις** Έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στις νεφρικές εργαστηριακές εξετάσεις σε κλινικές μελέτες σε άτομα που υποδιέθηκαν σε θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλίστερας (βλ. παράγραφο 4.8). Οι κλινικές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών δεν είναι γνωστές. Συνιστάται αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας (π.χ. κρεατινίνη, όξινα ουρία) πριν από την έναρξη της θεραπείας, μετά από 3 και 6 μήνες θεραπείας, και κατά την εξέταση 6 έως 12 μηνών, καθώς και όπως ενδείκνυται κλινικά. Φαρμακογενής ηπατική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ηπατικών ενζύμων (≥ 3 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN)) και των επιπέδων ολικής χολερυθρίνης (≥ 2 ULN) μπορεί να προκληθεί από τη θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλίστερας. Ο χρόνος έως την εκδήλωση μπορεί να είναι άμεσος, αρκετές εβδομάδες ή περισσότερο. Έχει παρατηρηθεί αυξημένη των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνιστάται αξιολόγηση των αμνοαντιρεακτοσών στον ορό (π.χ. αμνοαντιρεακτοσών της ολιγόνης (ALT), ολιγόνης αμνοαντιρεακτοσών (AST)) και των επιπέδων ολικής χολερυθρίνης πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά τη διακοπή αυτής, όπως ενδείκνυται κλινικά. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Tecfidera μπορεί να εκδηλώσουν σοβαρή παρατεταμένη ηπαμηνία (βλ. παράγραφο 4.8). Ο φουμαρικός διμεθυλίστερας δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με προϋπάρχουσες χαμηλούς αριθμούς ηπατοκυττάρων και απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια πρόσφατη γενική εξέταση αίματος, συμπεριλαμβανομένων των ηπατοκυττάρων. Εάν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των ηπατοκυττάρων είναι χαμηλότερος από το φυσιολογικό εύρος τιμών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής αξιολόγηση των πιθανών αιτιών πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera. Μετά την έναρξη της θεραπείας, πρέπει να πραγματοποιούνται γενικές εξετάσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένων των ηπατοκυττάρων, κάθε 3 μήνες. Το ενδεχόμενο διακοπής του Tecfidera θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς με αριθμούς ηπατοκυττάρων <0,5 x 10⁹/l που επιμένουν για περισσότερο από 6 μήνες. Η σχέση κίνδυνου-οφέλους της θεραπείας θα πρέπει να επανεξετάζεται καθώς οι συζητήσεις με τον ασθενή στο πλαίσιο των άλλων διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών. Οι κλινικοί παραγόντες, η αξιολόγηση των εργαστηριακών και ανοσοκινητικών εξετάσεων μπορούν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης. Εάν η θεραπεία συνεχιστεί παρά την παραμονή του αριθμού των ηπατοκυττάρων <0,5 x 10⁹/l, συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση (βλ. επίσης την αντανάκλαση που αφορά την PML). Οι αριθμοί των ηπατοκυττάρων θα πρέπει να παρακολουθούνται μέχρι την ανάρρωση. Μετά την ανάρρωση και απουσία ενδείξεων ηπατικής ανεπάρκειας, οι αποδόσεις σχετικά με την επανέναρξη ή όχι του Tecfidera μετά τη διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να βασίζονται στην κλινική κρίση. Θα πρέπει να αξιολογείται η σχέση οφέλους/κινδύνου σε ασθενείς με αριθμούς ηπατοκυττάρων ≥0,5 x 10⁹/l και <0,8 x 10⁹/l για περισσότερο από έξι μήνες. **Μογγική τομογραφία (MRI)** Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μια αρχική μογγική τομογραφία (συνήθως εντός 3 μηνών) ως αναφορά. Η ανάγκη για περαιτέρω απεικόνιση με μογγική τομογραφία θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές συστάσεις. Η απεικόνιση με μογγική τομογραφία μπορεί να εξετάζεται στο πλαίσιο της αυξημένης επαγρύπνησης σε ασθενείς που θεωρείται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PML. Σε περίπτωση κλινικής υποψίας PML, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσος μογγική τομογραφία για διαγνωστικούς σκοπούς. **Προϊόδια πολλαπλής λευκοεγκεφαλοπάθειας (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, PML)** Έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις PML με τον φουμαρικό διμεθυλίστερας και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν εστέρες φουμαρικού οξέος σε κατάσταση μέτριας έως σοβαρής παρατεταμένης ηπαμηνίας. Η PML είναι μια επικρατική βλάβη που προκαλείται από τον John Cunningham (JCV), η οποία μπορεί να αναδειχθεί βαναυστική ή να προκληθεί σοβαρή αναπηρία. Η PML μπορεί να παρουσιαστεί μόνο παρουσία βλάβης από τον JCV. Δεν πραγματοποιείται εξέταση για τον JCV, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επίδραση της ηπαμηνίας στην ακρίβεια της εξέτασης αντισωμάτων κατά του JCV δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλίστερας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μια αρνητική εξέταση για αντισώματα κατά του JCV (παρουσία φυσιολογικού αριθμού ηπατοκυττάρων) δεν αποκλείει την πιθανότητα επανόρθωσης βλάβης από τον JCV. Κατά το πρώτο σημείο ή σύμπτωμα υποδηλώνει της PML, η θεραπεία με Tecfidera θα πρέπει να αναστέλλεται και χρεάζεται να πραγματοποιούνται κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις. Τα συμπτώματα της PML ενδέχεται να είναι παρόμοια με αυτά μιας υποτροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που σχετίζονται με την PML είναι παύση, εξελίσσονται κατά τη διάρκεια ημερών έως εβδομάδων και περιλαμβάνουν προοδευτική αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος ή αβεβαιότητα των άκρων, διαταραχή της όρασης και αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στη μνήμη, καθώς και στον προσανατολισμό που οδηγούν σε σύγχυση και αλλαγές στην προσωπικότητα. **Προηγούμενη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικές ή ανοσοτροποποιήσιμες θεραπείες** Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες που να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Tecfidera κατά τη μετάβαση ασθενών από άλλες θεραπείες τροποποίησης της νόσου σε Tecfidera. Η συνεισφορά προηγούμενης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας στην εκδήλωση της PML σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλίστερας δεν είναι γνωστή. Κατά τη μετάβαση ασθενών από κάποια άλλη θεραπεία τροποποιήσιμη της νόσου σε Tecfidera, ο χρόνος ημίστασης ζωής και ο τρόπος δράσης της άλλης θεραπείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποφευχθεί η προοδευτική ανοσοποιητική επίδραση, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο επανεμφάνισης της πολλαπλής σκλήρυνσης. Συνιστάται να πραγματοποιείται μια γενική εξέταση αίματος πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera και τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας (βλ. «Εξέταση αίματος/εργαστηριακές εξετάσεις» παραπάνω). Η χορήγηση Tecfidera μπορεί γενικά να ξεκινήσει αμέσως μετά τη διακοπή της ιντερφερόνης ή της εφάρτης γλυκοκορτικοειδούς. **Σοβαρή νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία** Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, συνεπώς απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών (βλ. παράγραφο 4.2). **Σοβαρή ενεργή νόσο του γαστρεντερικού** Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ενεργή νόσο του γαστρεντερικού, συνεπώς απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών. **Εμβολίαση** Σε κλινικές δοκιμές, 34% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν Tecfidera παρουσίασαν εμβολίαση. Στην πλειονότητα των ασθενών οι οποίοι παρουσίασαν εμβολίαση, αυτή ήταν ήπια ή μέτρια σοβαρότητας. Δεδομένα από μελέτες με υψηλές εβελιστικές υποδοσότητες ότι η σχετιζόμενη με τον φουμαρικό διμεθυλίστερας εμβολίαση είναι πιθανό να μεσοδιάστημα από προσεγγιστικά. Ένας βραχύς κύκλος θεραπείας με 75 mg εκτετατοαπορροφήσιμης εφάρτης χωρίς εντερική επικάλυψη μπορεί να είναι επαρκής σε ασθενείς που εμφανίζουν μη ενεργή εμβολίαση (βλ. παράγραφο 4.5). Σε δύο μελέτες υψηλών εβελιστικών, μειώθηκε η εμφάνιση και η σοβαρότητα της εμβολίας για το διάστημα της περιόδου χορήγησης δόσης. Σε κλινικές δοκιμές, 3 ασθενείς από τους συνολικά 2.580 ασθενείς που έλαβαν φουμαρικό διμεθυλίστερας παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα εμβολίας, τα οποία ήταν πιθανόν ανεπιθύμητες υπερυποδοσολογίες ή αναφυλακτικές αντιδράσεις. Αυτά τα συμπτώματα δεν ήταν απεικονιστικά για τη ζωή, αλλά οδηγούσαν σε νοσηλεία. Οι συνταγογραφούντες ιατροί και οι ασθενείς θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση σχετικά με το ενδεχόμενο εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων εμβολιών (βλ. παράγραφο 4.2, 4.5 και 4.8). **Αναφυλακτικές αντιδράσεις** Έχουν αναφερθεί περιστατικά αναφυλαξίας/αναφυλακτοειδών αντιδράσεων μετά τη χορήγηση του Tecfidera μετά την κλινική δοκιμή του προϊόντος στην αγορά. Στα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνονται δύσπνοια, οίδημα, υπόταση, αγγειοοίδημα, εφάρση ή κνίδωση. Ο μηχανισμός επαγωγής της αναφυλαξίας από τον φουμαρικό διμεθυλίστερας δεν είναι γνωστός. Αντιδράσεις γενικά εμφανίζονται μετά την πρώτη δόση, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μπορεί να είναι σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή. Θα πρέπει να δίνονται οδηγίες στους ασθενείς να διακόψουν το Tecfidera και να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσουν σημεία ή συμπτώματα αναφυλαξίας. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να ξεκινά εκ νέου (βλ. παράγραφο 4.8). **Διαμνηστές** Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης III, η επίλυση των διαμνηστών (80% έναντι 58%) και των σοβαρών διαμνηστών (2% έναντι 2%) ήταν παρόμοια σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Tecfidera ή εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Ωστόσο, λόγω αναστορευτικών ιδιοτήτων του Tecfidera, εάν κάποιος ασθενής εκδηλώσει σοβαρή διαμνηστική, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής της θεραπείας με Tecfidera και θα πρέπει να επαναξιολογηθούν τα οφέλη και οι κίνδυνοι πριν από την επανέναρξη της θεραπείας. Οι ασθενείς που λαμβάνουν Tecfidera θα πρέπει να καθοδηγούνται να αναφέρουν τα συμπτώματα των διαμνηστών στον γιατρό. Οι ασθενείς με σοβαρές διαμνηστικές δεν θα πρέπει να ξεκινούν θεραπεία με Tecfidera μέχρι την υποχώρηση της(των) διαμνηστικής(ων). Δεν

παραρτηρικές αυξημένες επιπτώσεις σταθμών που εξαρτώνται σε ασθενείς με ορισμένες λειτουργικές ανωμαλίες $<0,5 \times 10^3 \text{ l/h}$ ή $<0,5 \times 10^3 \text{ l/h}$ (βλ. παράρτηρο 4.3). Εάν η θεραπεία συνεχιστεί παραπέρα μέτριας έως σοβαρής παρατεταμένης λειτουργίας δεν μπορεί να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυξημένων ριζομυϊών, συμπεριλαμβανομένων της PML (βλ. παράρτηρο 4.4, υποπαράγραφο PML). Έναρξη της Θεραπείας Η θεραπεία με Tecfidera θα πρέπει να ξεκινά σταθερά προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση εφελκυσμών και γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράρτηρο 4.2). **4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης** Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με αντινεοπλασματικές ή ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, συνεπώς απαιτείται προσοχή κατά την ταυτόχρονη χορήγηση. Σε κλινικές μελέτες για την παθολογική αλκίμωση, η ταυτόχρονη θεραπεία υποστηρίχθηκε με έναν κλινικό ενδοφθάλμιον κορτικοστεροειδή δεν συσχετίστηκε με κλινικό σχετικό άσχημο των ριζομυϊών. Η συγχρόνια χορήγηση μη ζώντων εμβολίων σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών θα πρέπει να εξετάζεται κατά τη διάρκεια της Θεραπείας με Tecfidera. Σε μια κλινική μελέτη στην οποία συμμετείχαν συνολικά 71 ασθενείς με υποαρθροειδή διαβίωση που παθολογική αλκίμωση, οι ασθενείς υπό αγωγή με Tecfidera 240 mg δύο φορές ημερησίως για τουλάχιστον 6 μήνες (n=38) ή με μη γενικευμένη ντερεπρένη για τουλάχιστον 3 μήνες (n=33), ανέπτυξαν μια συνηθισμένη ανοσοποιητική απόκριση (που οριζόταν ως άσχημο ≥ 2 φορές από τον τίτλο πριν και μετά τον εμβολιασμό) στα τριετήσια τετάνου (αναγνωριστικό εμβολιασμού) και σε ένα αυξημένο παθολογοανατομικό εμβόλιο μνημονικοκινικού ορού (Vaccinivax). Ωστόσο, η ανοσοποιητική απόκριση σε διαφορετικούς ορόσυστοις ενός μη αυξημένου 23-βόλου παθολογικού χαριζιμικού εμβολίου νευρομυϊκού (αντιγόνο ανιχνεύεται από το T-αποκρίστη) παρήκισε σε αμυγδαλές τις αμυγδαλές της αμυγδαλές. Θετική ανοσοποιητική απόκριση, η οποία οριζόταν ως μια άσχημο ≥ 4 φορές στον τίτλο ανοσοπλάσματος στα τρία εμβολιασμούς, αναπτύχθηκε σε λιγότερο άτομα σε αμυγδαλές τις αμυγδαλές της αμυγδαλές. Παρατηρήθηκαν μικρές αριθμητικές διαφορές στην απόκριση στα τριετήσια τετάνου και των νευρομυϊκού παθολογοανατομικού ορού (από 3 υπό τις αμυγδαλές τις μη γενικευμένης ντερεπρένης, ενώ διαβίωσαν κλινικά δεδομένα σχετικά με την ανοσοποιητική απόκριση και την ασφάλεια των ζώντων εμβολιασμών εμβολίων σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Tecfidera. Το εμβόλιο με ζώντες μικρογονοκύστες ενδέχεται να ενισχύει αυξημένο κίνδυνο κλινικής ριζομυϊών και δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Tecfidera εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτός ο κίνδυνος κλινικής ριζομυϊών θεωρείται ότι αντισταθμίζεται από τον κίνδυνο που διατρέχει το άτομο από το να μη εμβολιασθεί. Κατά τη διάρκεια της Θεραπείας με Tecfidera, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση άλλων παρασκευάσεων του φαρμακικού οξέος (τοπικών ή συστημικών). Σε ασθενείς, ο φαρμακικός διμεθυλσουλφάτος μετασβήνεται σε αμυγδαλές προτού φθάσει στη συστηματική κυκλοφορία, ενώ μετασβήνεται περαιτέρω μέσω του κεντρικού του τριεπιδιόξυμικού οξέος, χωρίς το συμμετάσχει του συστήματος του μεταβολισμού P450 (CYP). Δεν αναγνωρίστηκαν βιολογικοί κίνδυνοι φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων από *in vitro* μελέτες ανατομικής και επαγωγής του CYP, από μελέτη με *p*-χλωροφαινόλη ή από μελέτες δεδομένων του φαρμακικού διμεθυλσουλφάτος και του φαρμακικού μονομεθυλσουλφάτος (δοσολογία μεταβολισμού του φαρμακικού διμεθυλσουλφάτος) από πειράματα. Συνήθως χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά προϊόντα σε ασθενείς με παθολογική αλκίμωση, ενδοφθάλμια ντερεπρένη (Vita-1a και αξιολογούμενη, διαμετασχηματίζονται κλινικά για βιολογικές αλληλεπιδράσεις με τον φαρμακικό διμεθυλσουλφάτο και δεν μετασβήνουν το φαρμακικό διμεθυλσουλφάτο. Στα άτομα που λαμβάνουν διμεθυλσουλφάτο, η θεραπεία με Tecfidera θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σε δύο μελέτες υπήρξε ενδοφθάλμια, η χορήγηση 325 mg (η ισοδύναμη) οκτακωσμοειδούς οξέος χωρίς ενδοφθάλμια επιπλοκή, 30 λεπτά πριν από το Tecfidera, που χορηγήθηκαν για διάστημα 4 ημερών και για διάστημα 4 εβδομάδων, αντίστοιχα, δεν μετέβαλλε το φαρμακοκινητικό προφίλ του Tecfidera, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θεραπεία με ακετυλοσαλικυλικό οξύ πριν από τη συγχρόνια χορήγηση με Tecfidera σε ασθενείς με υποαρθροειδή διαβίωση που παθολογική αλκίμωση. Δεν έχει μελετηθεί η μακροχρόνια (> 4 εβδομάδων) συνεχής χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (βλ. παράρτηρος 4.4 και 4.8). Η ταυτόχρονη θεραπεία με νεφροτοξικά φαρμακευτικά προϊόντα (όπως αμινογλυκοσίδες, διουρητικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή AHA) ενδέχεται να αυξήσει κίνδυνο τις νεφρικές ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ. παράρτηρο 4.8) σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν Tecfidera (βλ. παράρτηρο 4.4). Εξέταση αίματος/εργαστηριακές εξετάσεις. Η κατανομή των μετρήσιμων ποσοτήτων οινονομύκων δεν μετέβαλλε την εξέταση στον φαρμακικό διμεθυλσουλφάτο και δεν συσχετίστηκε με άσχημο των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η κατανομή των μετρήσιμων ποσοτήτων λακτόνης οινονομύκων ποτών (δηλ. οινονομύκων) διαβίωσαν από 30% κατ' όλην) θα πρέπει να αποφεύγεται για μια ώρα από τη λήψη του Tecfidera, καθώς το οινονομύκων ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη συχνότητα γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών. *In vitro* μελέτες επαγωγής του CYP δεν κατέδειξαν αλληλεπίδραση μεταξύ του Tecfidera και των αντιοξειδωτικών και του σπινθηρισμού. Σε μια *in vivo* μελέτη, η συγχρόνια χορήγηση του Tecfidera με ένα συνδυασμό αντιοξειδωτικών από το σπινθηρισμό (νεοκωμίνη και αβιρβιταμίνη) δεν προκάλεσε οποιοδήποτε σχετικό μεταβολή στην έκθεση σε αντιοξειδωτικά από το σπινθηρισμό. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με αντιοξειδωτικά από το σπινθηρισμό που περιέχουν άλλα φαρμακευτικά, εκτός εάν αναφέρονται επίσημα του Tecfidera στην οδηγία τους. **Παθολογικές επιπτώσεις** Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες. **4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία** **Κύηση** Δεν διαβίωσαν ή είναι περιορισμένη το κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του φαρμακικού διμεθυλσουλφάτος σε έγκυες. Μελέτες σε δύο κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα. Το Tecfidera δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας χωρίς την χρήση κατάλληλης αντιοξειδωτικής (βλ. παράρτηρο 4.5). Το Tecfidera θα πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο εάν αναμένεται οφέλη και εάν το πιθανό όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. **Γαλουχία** Δεν είναι γνωστό εάν ο φαρμακικός διμεθυλσουλφάτος ή οι μεταβολίτες του αποβάλλονται στο ανθρώπινο γάλα. Ο κίνδυνος στο νεογνό/αβρέον δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί η θηλαστική ή αν θα διακοπεί η θεραπεία με Tecfidera. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της Θεραπείας για τη γυναίκα. **Γονιμότητα** Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του φαρμακικού διμεθυλσουλφάτος στην αναπαραγωγική γονιμότητα. Δεδομένα από προκλινικές μελέτες δεν υποδεικνύουν ότι ο φαρμακικός διμεθυλσουλφάτος μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο μείωσης της γονιμότητας. **4.7 Ενιόσεις στην ικανότητα οδηγώντας και χειρισμού μηχανημάτων** Το Tecfidera δεν έχει καμία ή έχει αμυγδαλές επίδραση στην ικανότητα οδηγώντας και χειρισμού μηχανημάτων. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με την επίδραση στην ικανότητα οδηγώντας και χειρισμού μηχανημάτων, αλλά καμία επίδραση που βιολογικά επηρεάζει αυτή την ικανότητα δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τον φαρμακικό διμεθυλσουλφάτο σε κλινικές μελέτες. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες** **Σύνοψη των παρατηρηθέντων επιπλοκών** Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επίπτωση $\geq 10\%$) για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φαρμακικό διμεθυλσουλφάτο ήταν η εφελκυσμός και το γαστρεντερικό σύστημα (διηλεκτρική διάσπαση, ναυτία, κοιλιακό άλγος, άλλες όξινη κοιλιακή χώρας). Η εφελκυσμός και το γαστρεντερικό σύστημα τελούν να ξεκινούν στο αρχικό στάδιο της Θεραπείας (λιγότερο από τον πρώτο μήνα) και σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν εφελκυσμό και γαστρεντερικό σύστημα, ενδέχεται αυτό να συνεχιστεί να εμφανίζεται, κατά τη διάρκεια, κοιλιακή τη διάρκεια της Θεραπείας με Tecfidera. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδηγούν σε διακοπή (επίπτωση $\geq 1\%$) σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera ήταν η εφελκυσμός (3%) και το γαστρεντερικό σύστημα (4%). Σε ελεγχόμενες με ελεγχόμενα φάρμακα και σε μη ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, έχουν αναφερθεί άλλα Tecfidera 2489 ασθενείς και έχουν παρατηρηθεί για χρονικές περιόδους έως και 4 έτη, με συνολική έκθεση ισοδύναμη με 3.589 ασθενών-έτη. Περίπου 1.056 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Tecfidera για περισσότερο από 2 έτη. Η εμπειρία σε μη ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές είναι σύμφωνα με την εμπειρία σε ελεγχόμενες με ελεγχόμενα φάρμακα κλινικές δοκιμές. **Σύνοψη των ανεπιθύμητων ενεργειών σε παρόμοια πλινία** Στην παρόμοια πλινία, παρατηρούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρονται συχνότερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει θεραπεία με Tecfidera έναντι ασθενών οι οποίοι έχουν λάβει ελεγχόμενο φάρμακο. Αυτό το δεδομένο προέρχεται από 2 δοκιμές, δοκίμια των κλινικών δοκιμών 3 δοκιμών, 3 ελεγχόμενες με ελεγχόμενο φάρμακο, στις οποίες συνολικά 1.529 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με Tecfidera για έως και 24 μήνες, με συνολική έκθεση ίση με 2.371 ασθενών-έτη. Οι συχνότητες που αναφέρονται στην παρόμοια πλινία δίνονται σε 799 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera 240 mg, δύο φορές την ημέρα, και 771 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν ελεγχόμενο φάρμακο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται βάσει παρατηρήσεων όλων των MedDRA, από Κατηγορία 1 (γενικό σύστημα). Η επίπτωση των παρόμοια ανεπιθύμητων ενεργειών δίνεται ως ποσοστό των παρόμοια κατηγοριών - Ποτή οξέος ($\geq 1/10$) - Συναγής ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$) - Όχι συχνές ($\geq 1/1.000$ έως $< 1/100$) - Σπάνιες ($\geq 1/10.000$ έως $< 1/1.000$) - Πολύ σπάνιες ($< 1/10.000$) - Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να ελεγχθεί με βάση

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MedDRA	Ανεπιθύμητη αντίδραση	Κατηγορία συχνότητας
Λοιμώξεις και παροξυσμοί	Γαστροεντερίτιδα	Ευανής
	Προϊότα πρωτεϊνική βελικομεγαλοϊοπάθεια (PML)*	Μη γνωστές
Διαταραχές του ανοσοποιητικού και του πεπτικού συστήματος	Λευκοπενία	Ευανής
	Λεμφοπενία	Ευανής
	Θρομβοπενία	Όχι ευανής
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Υπερευαεμία	Όχι ευανής
	Ανοσομείωση†	Μη γνωστές
	Δυσλειτουργία†	Μη γνωστές
	Υποξεία†	Μη γνωστές
	Υπόταση†	Μη γνωστές
	Αντιφωσfolipus†	Μη γνωστές
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Αίσθηση καύσου	Ευανής
Αγγειακές διαταραχές	Εμβολισμός	Πολύ ευανής
	Εφάψεις	Ευανής

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MedDRA	Ανεπιθύμητη αντίδραση	Κατηγορία συχνότητας
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Διάρροια Ναυτία Άλλος άνω κοιλιακός χώρος Κοιλιακό άλγος Έμετος Δυσπεψία Γαστρίτιδα Διαταραχή του γαστρεντερικού	Πολύ συχνές Πολύ συχνές Πολύ συχνές Πολύ συχνές Συχνές Συχνές Συχνές Συχνές
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων	Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη Φορμαλίνη ηπατική βλάβη ¹	Συχνές Συχνές Μη γνωστές
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Κνησμός Εξάνθημα Ερύθημα	Συχνές Συχνές Συχνές
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών	Πρωτεϊνουρία	Συχνές
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της αβού χρησιμότητας	Ασθένεια θωρακός	Συχνές
Παραπληκτικές εξετάσεις	Μείωση ηεμογιά στο ούρο Ανισοκυτταρίδα ούρων βελή Αυξημένα λευκοκύτταρα ούρων	Πολύ συχνές Συχνές Συχνές

¹ Ανεπιθύμητες ενέργειες που προέκυψαν μόνο από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά

Περιγραφή επίδρασης ανεπιθύμητων ενεργειών Ερυθρόσηο Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, η επίπτωση της ερυθρότητας (34% έναντι 4%) και των εξιδρώσεων (7% έναντι 2%) ήταν αυξημένη σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera συγκριτικά με ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Η ερυθρόσηο συχνά περιγράφεται ως ερυθρόσηο ή εξίδρωση, αλλά μπορεί να περιγραφεί και ως δόξα συμπτώματα (π.χ. θερμότητα, ερυθρότητα, κνησμός και αίσθηση καύσου). Τα συμπτώματα ερυθρότητας τελούν να ξεκινούν στα αρχικά στάδια της θεραπείας (ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα) και σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ερυθρόσηο, αυτά τα συμπτώματα είναι δυνατόν να συνοδεύουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας με το Tecfidera. Σε ασθενείς με ερυθρόσηο, η ηλιονότιση παρουσίασε συμπτώματα ερυθρότητας που ήταν ήπιος ή μέτριας σοβαρότητας. Συνολικά, 3% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera δέχθηκαν πόνο ερυθρότητας. Σοβαρά ερυθρόσηο, η οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται από γενικευμένο ερυθρόσηο, εξάνθημα ή/και κνησμός, παρατηρήθηκε σε λιγότερο από 1% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera (βλ. παράγραφο 4.2). Γαστρεντερικές Η επίπτωση των γαστρεντερικών συμπτωμάτων (π.χ. διάρροια [14% έναντι 10%], ναυτία [12% έναντι 9%], άλλος άνω κοιλιακός χώρος [10% έναντι 6%], κοιλιακό άλγος [9% έναντι 4%], έμετος [8% έναντι 5%]) και δυσπεψία [5% έναντι 3%]) ήταν αυξημένη σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera συγκριτικά με ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα τελούν να ξεκινούν στα αρχικά στάδια της θεραπείας (ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα) και σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμπτώματα, αυτά είναι δυνατόν να συνοδεύουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας με το Tecfidera. Στην ηλιονότιση των ασθενών οι οποίοι παρουσίασαν γαστρεντερικά συμπτώματα, αυτά ήταν ήπιος ή μέτριας σοβαρότητας. Λίγότερο από 4% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera δέχθηκαν πόνο των γαστρεντερικών συμπτωμάτων. Σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων της γαστρεντερικής και της γαστρίτιδας, παρατηρήθηκαν στο 1% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera (βλ. παράγραφο 4.2). Ηπατική λειτουργία βάσει δεδομένων από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, η ηλιονότιση των ασθενών με αυξημένα επίπεδα ηπατικών τρανσαμινασών εμφάνισε τιμές <3 φορές από το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN). Η αυξημένη επίπτωση της ανόδου των ηπατικών τρανσαμινασών σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο παρατηρήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της θεραπείας. Παρατηρήθηκαν αυξήσεις των επιπέδων της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης κατά ≥3 φορές από το ULN, αντίστοιχα, σε 5% και 2% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο και σε 8% και 2% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera. Οι διακρίσεις λόγω αυξημένων επιπέδων ηπατικών τρανσαμινασών ήταν <1% και ήταν παρόμοιες σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera ή εικονικό φάρμακο. Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δεν παρατηρήθηκαν αυξήσεις των επιπέδων των τρανσαμινασών κατά ≥3 φορές από το ULN με ταυτόχρονη αύξηση της ολικής χολερυθρίνης κατά >2 φορές από το ULN. Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά, έχουν αναφερθεί αύξηση των ηπατικών ενζύμων και περιπτώσεις φαρμακογενούς ηπατικής βλάβης (αυξήσεις των επιπέδων των τρανσαμινασών κατά ≥3 φορές από το ULN με ταυτόχρονη αύξηση της ολικής χολερυθρίνης κατά >2 φορές από το ULN) μετά από τη χορήγηση του Tecfidera, οι οποίες αναχώρησαν με τη διακοπή της θεραπείας. Λεμφοπενία Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, οι περιοσώστες ασθενείς (>98%) είχαν φυσιολογικές τιμές λεμφοκυττάρων πριν από την έναρξη της θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tecfidera, ο μέσος αριθμός λεμφοκυττάρων μειώθηκε στο διδύκτιο των πρώτων έτους, με επακόλουθη σταθεροποίηση. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των λεμφοκυττάρων μειώθηκε κατά περίπου 30% σε σχέση με την τιμή αναφοράς. Ο μέσος και διάμεσος αριθμός λεμφοκυττάρων παρέμειναν εντός φυσιολογικών ορίων. Παρατηρήθηκε αριθμός λεμφοκυττάρων <0,5 x 10⁹/l σε <1% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο και 6% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera. Παρατηρήθηκε αριθμός λεμφοκυττάρων <0,2 x 10⁹/l σε 1 ασθενή οι οποίος έλαβε θερφιδά με Tecfidera και οι κανόνες από τους ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει εικονικό φάρμακο. Σε ηλιονότιση μελέτες (τόσο ελεγχόμενες όσο και μη ελεγχόμενες), 9% των ασθενών είχαν αριθμό λεμφοκυττάρων <0,5x10⁹/l και <0,8x10⁹/l για τουλάχιστον έξι μήνες. 2% των ασθενών παρουσίασαν αριθμό λεμφοκυττάρων <0,5x10⁹/l για τουλάχιστον έξι μήνες. Σε αυτή την ομάδα, ο αριθμός λεμφοκυττάρων στην ηλιονότιση των περιπτώσεων παρέμεινε <0,5x10⁹/l με συνεχιζόμενη θεραπεία. Παρουσιάστηκε PML σε κατάσταση μέτρια έως σοβαρά παρατεταμένης λεμφοπενίας (βλ. παράγραφο 4.4). Μη φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, οι τιμές των καλσίων στο ούρο (1+ ή μεγαλύτερες) ήταν υψηλότερες σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera (45%) σε σύγκριση με τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (10%). Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ηλιονότιση στις ηλιονότιση δοκιμές. Το επίπεδο της 1,25-διυδροβιταμίνης D μειώθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (διάμεση ποσοστό μείωσης σε σχέση με την τιμή αναφοράς στο 2 έτη 25% έναντι 15%, αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα της παραθυροειδούς (PTH) αυξήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερφιδά με Tecfidera σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (διάμεση ποσοστιαία αύξηση από την τιμή αναφοράς στο 2 έτη 29% έναντι 15%, αντίστοιχα). Οι μέσες τιμές και για τις δύο παραμέτρους παρέμειναν εντός φυσιολογικών ορίων. Παρατηρήθηκε παρόμοια αύξηση της μέσης τιμής των ηωσινόφιλων κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 μηνών της θεραπείας. Παθολογικές ηλιονότιση Η ασφάλεια του Tecfidera σε παθολογικούς ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση ηλιονότιση κάτω των 18 ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Σε μια μικρή, ανοικτή, μη ελεγχόμενη μελέτη διάρκειας 24 εβδομάδων σε παθολογικούς ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) ηλικίας 13 έως 17 ετών (120 mg δύο φορές την ημέρα για 7 ημέρες, ακολουθούμενα από 240 mg δύο φορές την ημέρα για το υπόλοιπο της θεραπείας, ηλιονότιση ασφάλειας, n=22), το προφίλ ασφαλείας φάνηκε παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ασθενείς. Αναφορά πιθανογενών ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανογενών ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης αφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανογενώς ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: **Επείδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκίδα, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06543958, Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr> Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608648, Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας με το Tecfidera. Τα συμπτώματα που περιγράφηκαν σε αυτά τα περιστατικά ήταν συμβατά με τα γνωστά προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών του Tecfidera. Δεν υπάρχουν γνωστές θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αποδοχής του Tecfidera ούτε υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η έναρξη συμπτωματικής υποστηρικτικής αγωγής, όπως ενδεκνεται κλινικά. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Ολλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002, EU/1/13/837/003, 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Ιανουαρίου 2014 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 20 Σεπτεμβρίου 2018 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 02/2019 Ασφαλείας ηλιονότιση για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu> ΤΙΜΗ Ενδεικτική (N.T.): TECFIDERA GR-CAP 120MG/CAP BTX14: 112,00€, TECFIDERA GR-CAP 240MG/CAP BTX56: 767,95€ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή και ειδικό ιατρώ και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

Βασίλειος για να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και
Ανταρσία
Ο ΑΕΣ της ανατολικής Ελλάδας για
ΟΑΕΕ το φάρμακο
Συνταγογραφώντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

TYSABRI[®]

(natalizumab)



TYS-AQ/04 2019

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: TYSABRI 300 mg, πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε ml πυκνού διαλύματος περιέχει 20 mg natalizumab. Όταν αραιώνεται το διάλυμα προς έγχυση περιέχει περίπου 2,6 mg/ml natalizumab. Το natalizumab είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο αντίσωμα αντι-α4-ιντεγκρίνης που παράγεται σε μια κυτταρική σειρά μυός μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμού DNA. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Ολλανδία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.



Α. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500. Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο για εσάς και
Αναζητήστε
CNS ή αντι-α4-ιντεγκρίνης για
CNS ή φάρμακο
Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Καλωσήρθατε στο

MAVENCLAD®

Η μόνη ανοσοτροποποιητική θεραπεία για Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση που μπορεί να προσφέρει έλεγχο της νόσου για 4 έτη με μέγιστη, από του στόματος, διάρκεια θεραπείας τις 20 ημέρες τα πρώτα δύο έτη^{1,2}

1. MAVENCLAD, ΠΧΠ, 2017. 2. Giovannoni G et al. Safety and efficacy of cladribine tablets in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Results from the randomized extension trial of the CLARITY study. *Multiple Sclerosis Journal*, Sep 2017. 3. CLARITY study, Giovannoni G et al, *N Engl J Med* 2010; 362:416-426.

+Ο έλεγχος της νόσου αναφέρεται στο 75.6% των ασθενών που παρέμειναν ελεύθεροι υποτροπών χωρίς επιπλέον θεραπεία τα έτη 3 και 4²

Για συνταγογραφικές πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 130 του εντύπου. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη MERCK.



MAVENCLAD®
cladribine tablets

INNOVATIVELY SIMPLE®