



Γ' Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διευθυντής: Απόστολος Π. Αθανασιάδης



ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL SOCIETY OF THESSALONIKI

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα

Διδήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21
Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή

**Συνέδριο βασισμένο
στη μέθοδο
Problem Based Learning**

**Τεχνικό
Πρόγραμμα**





Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvorMAX[®]
Bemiparin sodium

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμο διάλυματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμο με 12.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμο διάλυμα). Η δραστηκότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηκότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 10 PFSYR A.T.: 22,25 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμο διάλυματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμο με 17.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμο διάλυμα). Η δραστηκότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηκότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR A.T.: 10,74 € BT x 10 PFSYR A.T.: 36,05 € BT x 30 PFSYR A.T.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμο διάλυματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμο διάλυμα, Ισοδύναμο με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηκότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηκότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1. **Συσκευασίες/Τιμές:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, 5.000 IU anti-Xa/0,2 ml BTx2 PFSYR A.T.: 21,86€, 7.500 IU anti-Xa/0,2 ml BTx2 PFSYR A.T.: 19,08€, 10.000 IU anti-Xa/0,2 ml BTx2 PFSYR A.T.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Αχρωμο ή ελαφρώς κηλινωπό, διαγυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEE Α.Ε. – Οδός Τατσιού, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 16-12-2016

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEE Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE Α.Ε. – Έδρα : οδός Τατσιού, 18* χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Χαιρετισμός

Αγαπητές/οι Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 26^ο Συνέδριο της Γ' Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, το 3^ο της ενότητας «Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα» με θέμα **«Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση»**. Το Συνέδριο πραγματοποιείται από τις 19 έως στις 21 Νοεμβρίου 2021.

Θα ανταλλάξουμε απόψεις για τα μεγάλα **διλήμματα της καθημερινής πράξης** στη Γυναικολογική Ογκολογία και τη θέση και αξία της ορμονικής θεραπείας στην εμμηνόπαυση, με αφορμή της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την πρώτη δημοσίευση της μελέτης WHI (Women's Health Initiative).

Το Συνέδριο, όπως και τα προηγούμενα, στηρίζεται στη μέθοδο «εκμάθηση μέσω της εμπειρίας και του προβλήματος» (Experience Based Learning - Problem Based Learning). Κάθε συνεδρία θα περιλαμβάνει αναφορές κλινικών περιστατικών, παρουσιάσεις των κατευθυντηρίων οδηγιών και **εκτεταμένες συζητήσεις με τους συμμετέχοντες**.

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης μόνο το **Εκπαιδευτικό Σεμινάριο** διάρκειας 7 ωρών με θέματα σχετικά με την **«Παθολογία Ενδομητρίου»** και την **«Εξαρτηματική Παθολογία»**. Στην κάθε ενότητα θα υπάρξει πρακτική υπερηχογραφική άσκηση (**Hands-on**) με τον προσομοιωτή OPUS.

Θα χαρούμε να βρεθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για τα μεγάλα διλήμματα της καθημερινής πράξης στη γυναικολογική ογκολογία και εμμηνόπαυση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Απόστολος Π. Αθανασιάδης
Διευθυντής Γ' Μαιευτικής Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ

Υπεύθυνοι του Συνεδρίου

Ιωάννης Καλογιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαιευτικής Γυναικολογίας -
Γυναικολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ

Ανάργυρος Κούρτης
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσ

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Γ' Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Αθανασιάδης Απόστολος, Διευθυντής 3^{ης} Μ/Γ, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας- Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΑΠΘ
Μαρόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Πράπας Ιωάννης, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Καλογιαννίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας - Γυναικολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ
Παλατέλης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Δαγκλής Θεμιστοκλής, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Παπανικολάου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ

Κούρης Ανάργυρος, Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
Βιργιλίου Ανδριάνα, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ
Κακάνης Στέργιος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ

Βοσνάκης Χρήστος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Γρηγοριάδου Ριόλα, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Δέλκος Δημήτριος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Ζαβλάνος Απόστολος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Ζαχομήτρος Φώτιος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Κλινικός Ακαδημαϊκός Βοηθός ΑΠΘ
Καραβάς Γεώργιος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Κουγιουμτσίδου Άννα, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Λάιος Αλέξανδρος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Μίχος Γεώργιος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Ξενίδης Θεόδωρος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Τσακμακίδης Γεώργιος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
Τσακίριδης Ιωάννης, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Κλινικός Ακαδημαϊκός Βοηθός ΑΠΘ
Τσερτανίδου Αθηνά, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ

Αρσενάκη Μαριάννα, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΑΠΘ
Βατοπούλου Αναστασία, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΑΠΘ
Γερεντέ Αγγελική, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΑΠΘ
Καραβιδά Αικατερίνη, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΑΠΘ
Καρκανάκη Άρτεμις, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΑΠΘ
Κυριακάκης Μενέλαος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ
Νέτσκος Δημήτριος, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ
Πιλαβίδη Αλίκη, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΑΠΘ
Σταυράκης Θωμάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ
Τάκου Μαρία, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ
Χουλιάρά Φωτεινή, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΑΠΘ

Επίτιμος Πρόεδρος του 26^{ου} Συνεδρίου: **Ρούσσο Δαυίδ**, Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ

Συμβουλευτική Επιτροπή

Αντωνάκου Αγγελική
Αρβανιτίδου Όλγα
Αρτεμάκη Αντωνία
Βοζίκη Ευαγγελία
Θεοδωροπούλου Όλγα

Καλλία Θωμάη
Κατσαρού Βαλεντίνη
Μοσχάκη Βικτώρια
Μπουρουτζόγλου Μαρία
Σαράντη Ευαγγελία

Floja night® 8PN

Ολοκληρωμένη φροντίδα 
για τις γυναίκες στην **εμμηνόπαυση**



**Ισοφλαβόνες σόγιας &
8PN (8-prenylnaringenin)**
για την **ταχύτερη ανακούφιση**
από τις **εξάψεις**

Μελατονίνη & Λυκίσκος
για τη **βελτίωση της**
ποιότητας ύπνου



cobas[®] HPV test

Προάγοντας την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Έγκαιρη ανίχνευση για τη διαφύλαξη της υγείας του τραχήλου της μήτρας

Μεγαλύτερη σιγουριά για τη μελλοντική υγεία του τραχήλου της μήτρας συγκριτικά με τη διενέργεια μόνο του τεστ Παπ¹

Μεγαλύτερη ασφάλεια με το cobas HPV test

Αποδεδειγμένη υπεροχή έναντι του τεστ Παπ, βάσει της μελέτης ATHENA, σε περισσότερες από 47.000 γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών^{1,2}

Σχεδιασμένο να παρέχει αποτελέσματα με νόημα


Διαστρωμάτωση κινδύνου, με γονοτύπωση των HPV 16 & HPV 18, που αποδεδειγμένα είναι οι περισσότερο ογκογόνοι³

Βιβλιογραφία

1. Wright, T. C., et al. Gynecol Oncol. 2015; 136(2): 189-197, 2. Castle, P. E., et al. Lancet Oncol. 2011; 12(9): 880-890, 3. Khan, M. J., et al. J Natl Cancer Inst. 2005; 97:1072-1079

Roche Diagnostics (Hellas) A.E.

Τμήμα Μάρκετινγκ
Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20,
151 25 Μαρούσι,
Τηλ: 210 8174000, Fax: 210 8174047





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο *

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Ζέφυρος | Ξενοδοχείο The Met

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία

09.30-13.00 **A. Παθολογία ενδομητρίου**

09.30-11.00 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **A. Αθανασιάδης, E. Παπανικολάου, I. Πράπας**

Παθοφυσιολογία-Ταξινόμηση

Π. Μπεναρδής

Υπερηχογραφική προσέγγιση

Θ. Δαγκλής

Υστεροσκοπική προσέγγιση

M. Πασχόπουλος

Πρωτόκολλα συντηρητικής αντιμετώπισης υπερπλασιών του ενδομητρίου

I. Καλογιαννίδης

Συζήτηση με τους συμμετέχοντες (30')

11.00-11.30 **Διάλειμμα**

11.30-13.00 Hands-on (OPUS)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **A. Αθανασιάδης, N. Παπαντωνίου**

Π. Αναστασόπουλος, Π. Βλασταράκος, A. Ζαβλανός,

A. Καραβιδά, M. Κυριακάκης, A. Ντόμαλη

13.00-13.30 **Μεσημβρινή διακοπή**

* Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία και για τη συμμετοχή απαιτείται προεγγραφή.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο *

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Ζέφυρος | Ξενοδοχείο The Met

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία

13.30-17.00 **B. Εξαρτηματική παθολογία**

13.30-15.00 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Θ. Δαγκλής, Ι. Καλογιαννίδης, Α. Παπανικολάου**

Κλινική και ιστολογική ταξινόμηση

Γ. Γήτας

Ταξινόμηση IOTA

Α. Καραβιδά

Λοιπές απεικονιστικές μέθοδοι

Κ. Δρεβελέγκας

Πρωτόκολλα συντηρητικής αντιμετώπισης εξαρτηματικών όγκων

Α. Ντόμαλη, Π. Βλασταράκος

Συζήτηση με τους συμμετέχοντες (30')

15.00-15:30 **Διάλειμμα**

15:30-17:00 Hands-on (OPUS)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Α. Αθανασιάδης, Ν. Παπαντωνίου**

Π. Αναστασόπουλος, Π. Βλασταράκος, Α. Γερεντέ,

Θ. Δαγκλής, Α. Καραβιδά, Α. Ντόμαλη

* Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία και για τη συμμετοχή απαιτείται προεγγραφή.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα
Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

09.30-11.30

1^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΔΙΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Συντονιστές: **Μ. Πασχόπουλος, Ι. Πράπας**

Προδιηθητικές παθήσεις τραχήλου

Παρουσίαση περιστατικού

Α. Τσερτανίδου

Κατευθυντήριες οδηγίες

Θ. Αγοραστός

Συζήτηση

Μ. Νασιουτζίκη, Κ. Χατζησταματίου

Πρώιμη διάγνωση υπερπλασίας ενδομητρίου

Παρουσίαση περιστατικού

Σ. Κακάνης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Θ. Βρεκούσης

Συζήτηση

Ι. Ματαλλιωτάκης, Δ. Μπαλτογιάννης

Πρώιμη διάγνωση εξαρτηματικής παθολογίας

Παρουσίαση περιστατικού

Α. Καραβιδά

Κατευθυντήριες οδηγίες

Α. Ντόμαλη

Συζήτηση

Θ. Δαγκλής, Α. Σωτηριάδης

Προδιηθητικές παθήσεις αιδοίου

Παρουσίαση περιστατικού

Γ. Τσακμακίδης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Γ. Μιχαήλ

Συζήτηση

Α. Μορτάκης, Σ. Πετούσης

11.30-12.00

Διάλειμμα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

12.00-13.30 2^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Συντονιστές: Σ. Καλανταρίδου, Ε. Λαμπρινουδάκη

Διάγνωση της εμμηνόπαυσης

Παρουσίαση περιστατικού

Ι. Χατζηκαλογιάννης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ν. Γεωργόπουλος

Συζήτηση

Α. Μακέδος, Π. Πουλάκος

Ορμονική θεραπεία στην εμμηνόπαυση

Παρουσίαση περιστατικού

Θ. Ξενίδης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Α. Κούρτης

Συζήτηση

Ζ. Ευσταθιάδου, Ι. Τσακίριδης

Έλεγχος μετά την εμμηνόπαυση

Παρουσίαση περιστατικού

Μ. Ματαλλιωτάκης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ε. Παπανικολάου

Συζήτηση

Δ. Δέλκος, Ο. Κούκουρα

13.30-14.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

(Αναλυτικό Πρόγραμμα σελ. 15)

14.00-15.00 Μεσημβρινή διακοπή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

15.00-16.30 3^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Συντονιστές: Γ. Γκριμπίζης, Π. Δρακάκης

Πάχυνση του ενδομητρίου ασυμπτωματικών γυναικών

Παρουσίαση περιστατικού

Γ. Καραβάς

Κατευθυντήριες οδηγίες

Θ. Δαγκλής

Συζήτηση

Β. Καρτσιούνης, Θ. Μίκος

Αντιμετώπιση απλών ωοθηκικών κύστεων

Παρουσίαση περιστατικού

Α. Κουγιουμτσίδου

Κατευθυντήριες οδηγίες

Α. Πρωτοπαππάς

Συζήτηση

Α. Μαμόπουλος, Ε. Μπίλη

Αντιμετώπιση όγκων μυομητρίου

Παρουσίαση περιστατικού

Π. Καριώτη

Κατευθυντήριες οδηγίες

Α. Δαπόντε

Συζήτηση

Σ. Αγγελίδου, Χ. Κοτανίδης

16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Κ. Κώτσα

Μία νέα φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Α. Κούρτης

17.00-17.30 Διάλειμμα



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

17.30-19.30 4^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Α. Παπανικολάου, Α. Ροδολάκης

Οριακοί όγκοι ωοθηκών: καλοήθης ή κακοήθης νόσος;

Παρουσίαση περιστατικού

Γ. Μίχος

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ν. Θωμάκος

Συζήτηση

Δ. Μηλιαράς, Δ. Τσολακίδης

Αντιμετώπιση αρχόμενου καρκίνου του ενδομητρίου

Παρουσίαση περιστατικού

Φ. Ζαχομήτρος

Κατευθυντήριες οδηγίες

Θ. Πανοσκάλτσης

Συζήτηση

Ι. Καλογιαννίδης, Ε. Κοντομανώλης

Λαπαροσκοπική προσέγγιση καρκίνου τραχήλου μήτρας

Παρουσίαση περιστατικού

Β. Περγιαλιώτης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ι. Καλογιαννίδης

Συζήτηση

Ν. Ακρίβος, Γ. Πάντος

Καρκίνος ωοθηκών - Αντιπαράθεση

Πρωτογενής ογκομείωση

Χ. Φωτοπούλου

Νεο-επικουρική χημειοθεραπεία

Ε. Τιμοθεάδου

Συζήτηση

Ι. Καλογιαννίδης, Δ. Χαϊδόπουλος

19.30-20.30 Εναρκτήρια Τελετή

Α. Αθανασιάδης, Δ. Ρούσσο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Hellenic Society of Gynecology and Obstetrics

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα
Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

10.00-12.00 5^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Συντονιστές: **Κ. Δίνας, Ε. Παρασκευαΐδης**

Κρυσσυντήρηση στη γυναικολογική ογκολογία

Παρουσίαση περιστατικού

Φ. Χουλιαρά

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ν. Βλάχος

Συζήτηση

Ε. Παπανικολάου, Ι. Πράπας

Φρουρός λεμφαδένας στον καρκίνο του ενδομητρίου

Παρουσίαση περιστατικού

Π. Ξηρομερίτης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Α. Δανιηλίδης

Συζήτηση

Λ. Ζεπειρίδης, Κ. Λαθουράς

Επεμβάσεις στον τράχηλο και κύηση

Παρουσίαση περιστατικού

Κ. Ραβανός

Κατευθυντήριες οδηγίες

Μ. Κύργιου

Συζήτηση

Γ. Μακρυδήμας, Ν. Νικολέτος

Γυναικολογικός καρκίνος κατά την κύηση

Παρουσίαση περιστατικού

Α. Βιργιλίου

Κατευθυντήριες οδηγίες

Α. Ροδολάκης

Συζήτηση

Ι. Καλογιαννίδης, Α. Μαμόπουλος

12.00-12.30 Διάλειμμα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

**Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα
Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση**

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

12.30-14.00 6^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Συντονιστές: Γ. Αντωνάκης, Ε. Κολυμπιανάκης

Καλοήθειες παθήσεις αιδοίου

Παρουσίαση περιστατικού

A. Λυμπέρης

Κατευθυντήριες οδηγίες

A. Μορτάκης

Συζήτηση

Δ. Ευαγγελινός, Γ. Μιχαήλ

Οστεοπόρωση

Παρουσίαση περιστατικού

P. Γρηγοριάδου

Κατευθυντήριες οδηγίες

A. Αναστασιλάκης

Συζήτηση

A. Κούρτης, Σ. Τουρνής

Ενδείξεις και κίνδυνοι ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης

Παρουσίαση περιστατικού

X. Βοσνάκης

Κατευθυντήριες οδηγίες

Δ. Γουλή

Συζήτηση

A. Βατοπούλου, Π. Τσικούρας

14.00-14.15 Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

A. Αθανασιάδης, Ι. Καλογιαννίδης, A. Κούρτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα
Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση

Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

13:30-14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Ε. Παρασκευαΐδης, Α. Αθανασιάδης

Ο ρόλος της ανοσοενίσχυσης στην παθολογία του τραχήλου της μήτρας
Ι. Καλογιαννίδης

Με την ευγενική χορηγία της





ExEm® Foam Kit

ΑΝΩΔΥΝΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ



i

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Η ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΣΑΣ

Το ExEm Foam Kit συμπεριλαμβάνεται στη λίστα εξετάσεων που αποδέχεται η Επιτροπή Εξωσωματικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το ExEm Foam Kit® επιτρέπει την **ΕΥΚΟΛΗ και ΑΝΩΔΥΝΗ** διάγνωση της σαλπινγικής διαπερατότητας. Το ExEm Foam Kit® έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υπερηχογραφική απεικόνιση των γυναικολογικών οργάνων της κοιλίας και φέρει την ειδική ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης CE.

Μετά την έγχυση του αφρού στις σάλπιγγες, διαμέσου της ενδομητρικής κοιλότητας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη υπερηχογραφικών εικόνων, έτσι ώστε να ελεγχθεί η διαπερατότητα των σαλπίγγων υπογόνιμων ασθενών.

Το ExEm Foam Kit επιτρέπει την εύκολη διάγνωση της σαλπινγικής διαπερατότητας:

- **ΑΝΩΔΥΝΑ**
- **ΓΡΗΓΟΡΑ**
- **ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ**
- **ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ**

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της IQ MEDICAL για Ελλάδα και Κύπρο



ΕΔΡΑ Εθν. Αντιστάσεως 101-103,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55134, Τ. +30 23140 27828
E. info@supplekey.gr

www.supplekey.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ Βασ. Όθωνος 52-54,
Κηφισιά, Αθήνα, ΤΚ 14561,
Τ. +30 211 4122781

Διάθεση στην Κύπρο:

Renaissance Cryo - Preservation & Health Care Ltd
Τ. (+357) 22757535



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα

Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αγγελίδου Σταματία

Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Αγοραστός Θεόδωρος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ,
Πρόεδρος Ελληνικής HPV Εταιρείας

Αθανασιάδης Απόστολος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Γ' Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ακρίβος Νικόλαος

RCOG/ESGO, Γυναικολόγος - Ογκολόγος,
Διευθυντής Γ' Κλινικής Γυναικολογικής
Ογκολογίας, Νοσοκομείο Υγεία, Υπεύθυνος
Τμήματος διατήρησης γονιμότητας σε
γυναίκες με καρκίνο, Νοσοκομείο Μητέρα

Αναστασιλάκης Αθανάσιος

Επιμελητής Ενδοκρινολογικού Τμήματος,
424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Αναστασόπουλος Παναγιώτης

Ειδικός Ιατρικής Εμβρύου,
Μαιευτήρας Γυναικολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαιευτήριο Γαία

Αντωνάκης Γεώργιος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής
Πανεπιστημιακής Μαιευτικής -
Γυναικολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Πατρών,
Αν. Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών

Βατοπούλου Αναστασία

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Εξειδικευμένη
στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ
Ιπποκράτειο

Βιργιλίου Ανδριάννα

Επιμελήτρια ΕΣΥ, Γ' Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Βλασταράκος Παναγιώτης

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα

Βλάχος Νικόλαος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΕΚΠΑ

Βοσνάκης Χρήστος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Βρεκούσης Θωμάς

Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης

Γερεντέ Αγγελική

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Εξειδικευμένη
στην Εμβρυομητρική Ιατρική, Διδάκτωρ
ΑΠΘ, Επιστημονική Συνεργάτης, Γ'
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Γεωργόπουλος Νεοκλής

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας -
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής
Πανεπιστημίου Πατρών

Γήτας Γεώργιος

Διευθύνων Γυναικολογικού Κέντρου,
Charite Campus Mitte, Berlin, Germany

Γκριμπίζης Γρηγόριος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ,
Διευθυντής Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Γουλής Δημήτριος

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
Αναπαραγωγής, Μονάδα Ενδοκρινολογίας
Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ
Ιπποκράτειο

Γρηγοριάδου Ριόλα

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκή
Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021

Υβριδική Διεξαγωγή



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δαγκλής Θεμιστοκλής

Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΑΠΘ, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Δανιηλίδης Άγγελος

BSCCP, DFFP, MIGS
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΑΠΘ, Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Δαπόντε Αλέξανδρος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Διευθυντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δέλκος Δημήτριος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Δίνας Κωνσταντίνος

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΑΠΘ, Διευθυντής Β' Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Δρακάκης Πέτρος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΕΚΠΑ, Διευθυντής Γ' Μαιευτικής-
Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

Δρεβελέγκας Κωνσταντίνος

Επιμελητής Ακτινοδιαγνωστικής, Ιατρικό
Διαγνωστικό Εργαστήριο, MD Medical,
Θεσσαλονίκη

Ευαγγελινός Δημήτριος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου ΔΠΘ, Μετεκπαίδευση στη
Γυναικολογική Ογκολογία, Επιστημονικός
Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού,
Θεσσαλονίκη

Ευσταθιάδου Ζωή

Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ζαβλανός Απόστολος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Β' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ζαχομήτρος Φώτιος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ζεπεριδής Λεωνίδας

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΑΠΘ, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική
ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Θωμάκος Νικόλαος

Επ. Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας
και Γυναικολογικής-Ογκολογίας ΕΚΠΑ

Κακάνης Στέργιος

Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Γ' Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Καλανταρίδου Σοφία

Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας
και Στείρωσης ΕΚΠΑ, Διευθύντρια ΠΜΣ
"Παθολογία της Κύησης" Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ

Καλογιαννίδης Ιωάννης

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
και Γυναικολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Καραβάς Γεώργιος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Καραβιδά Αικατερίνη

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονική
Συνεργάτης, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Καριώτη Παρασκευή

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονική
Συνεργάτης Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική,
Κλινική ΑΠΘ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Hellenic Society of Gynecology and Obstetrics

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Καρτσιούνης Βασίλειος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Μετεκπαίδευση
στην Γυναικολογική Ογκολογία,
Θεσσαλονίκη

Κολυμπιανάκης Ευστράτιος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΑΠΘ

Κοντομανώλης Εμμανουήλ

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας,
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Κοτανίδης Χρήστος

Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Λάρισα -
Θεσσαλονίκη

Κουγιουμτσίδου Άννα

Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Γ' Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Κούκουρα Ουρανία

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα

Κούρτης Ανάργυρος

Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Κύργιου Μάρα

Professor & Consultant Gynaecologic
Surgeon Gynaecology & Gynaecologic
Oncology, Head of Section of Gynaecologic
Oncology

Κυριακάκης Μενέλαος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Γ' Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Κώτσα Καλλιόπη

Αν. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας -
Διαβητολογίας ΑΠΘ, Α' Παθολογική Κλινική
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Λαθουράς Κωνσταντίνος

Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Senior Clinical
Lecturer Imperial College London

Λαμπρινουδάκη Ειρήνη

Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ

Λυμπέρης Αναστάσιος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Β' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Μακέδος Αναστάσιος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Μονάδα Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Μακρυδήμας Γεώργιος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαμόπουλος Απόστολος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ματαλλιωτάκης Ιωάννης

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης

Ματαλλιωτάκης Μιχαήλ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Μηλιάρης Δημοσθένης

Παθολογοανατόμος,
Καθηγητής Ιστολογίας - Εμβρυολογίας ΑΠΘ

Μίκος Θεμιστοκλής

Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΑΠΘ, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Μιχαήλ Γεώργιος

Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Μίχος Γεώργιος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Μορτάκης Αλέξανδρος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Εταιρείας Κατώτερου
Γεννητικού (ΕΚΓΕ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Hellenic Society of Gynecology and Obstetrics

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Μπαλτογιάννης Δημήτριος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,
Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Αθήνα

Μπεναρδής Παναγιώτης

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ειδικός στην
Ιατρική Εμβρύου και στη Γυναικολογική
Υπερηχογραφία, Διευθυντής Τμήματος
Ιατρικής Εμβρύου, ΓΑΙΑ Μαιευτική -
Γυναικολογική, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Μπίλη Ελένη

Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Α' Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ
Παπαγεωργίου

Νασιουτζίκη Μαρία

Ακαδημαϊκή Υπότροφος,
Β' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής
Κυτταρολογίας

Νικολέττος Νικόλαος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΔΠΘ,
Διευθυντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Ντόμαλη Αικατερίνη

Επ. Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΕΚΠΑ, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική
ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Ξενίδης Θεόδωρος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ξηρομερίτης Παναγιώτης

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη

Πανοσκάλτης Θεόδωρος

Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ,
Υπεύθυνος Μονάδας Γυναικολογικής
Ογκολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική
Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Νοσοκομείο
Αρεταίειο, Αθήνα

Πάντος Γεώργιος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ
Παπανικολάου Αλέξιος Καθηγητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ

Παπανικολάου Αλέξιος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ

Παπανικολάου Ευάγγελος

Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΑΠΘ

Παπαντωνίου Νικόλαος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ

Παρασκευαΐδης Ευάγγελος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης
και Παθολογίας Τραχήλου

Πασχόπουλος Μηνάς

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής
Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής,
ΠΓΝ Ιωαννίνων, Αντιπρύτανης Διοικητικών
Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Περγαλιώτης Βασίλειος

Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος Α' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, ΕΚΠΑ

Πετούσης Σταμάτιος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,
ESGO Diploma in Gynaecology Oncology,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Μαιευτικής-
Γυναικολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Πουλάκος Παύλος

Ενδοκρινολόγος, Θεσσαλονίκη

Πράπας Ιωάννης

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Hellenic Society of Gynecology and Obstetrics

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα

Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Πρωτοπαπιάς Αθανάσιος

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας-
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Ραβανός Κωνσταντίνος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Εξειδίκευση
στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή,
Θεσσαλονίκη

Ροδολάκης Αλέξανδρος

Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας
ΕΚΠΑ

Ρούσσοις Δαυίδ

Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΑΠΘ

Σωτηριάδης Αλέξανδρος

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
και Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΑΠΘ,
Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τιμοθεάδου Ελένη

Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Κλινικής
Παθολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ, ΓΝΘ
Παπαγεωργίου

Τουρνής Συμεών

Ενδοκρινολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού
Συστήματος Θ. Γαροφαλίδης, Κηφισιά

Τσακίριδης Ιωάννης

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τσακμακίδης Γεώργιος

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Υποψήφιος
Διδάκτωρ ΑΠΘ, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τσερτανίδου Αθηνά

Ακαδημαϊκή Υπότροφος,
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τσίκουρας Παναγιώτης

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΔΠΘ

Τσολακίδης Δημήτριος

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
ΑΠΘ

Φωτοπούλου Χριστίνα

Professor, Dept of Surgery and Cancer
Imperial College London, Consultant
Gynaecologic Oncologist

Χαϊδόπουλος Δημήτριος

Επ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας
ΕΚΠΑ, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Χατζηκαλογιάννης Ιωάννης

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Γ' Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χατζησταματίου Κίμων

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
Ιατρικής ΑΠΘ, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α'
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ
Παπαγεωργίου

Χουλιαρά Φωτεινή

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονική
Συνεργάτης Γ' Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, ΑΠΘ

Μυκητιασικές λοιμώξεις;

Donafil

Βορικό οξύ (300mg) & Γαλακτικό οξύ

Κολπικά υπόθετα

Αποκατάσταση

φυσιολογικών μηχανισμών άμυνας
του κόλπου



Ανακούφιση από

- ερεθισμό
- κνησμό
- καύσο

CE 0426

Ιατροτεχνολογικό Βοήθημα
10 κολπικά υπόθετα

Epsilon
Health

έμπνευσή μας
η φροντίδα



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε. - "EPSILON HEALTH"

Κ. Παλαμά 4, 555 34, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

T 2310 941 150 & 2310 941 112, F 2310 922 553

www.epsilon-health.gr



Gruppo Farmaimpresa srl

Ιατροτεχνολογικό βοήθημα: Οι επαγγελματίες υγείας αλλά και οι ασθενείς – καταναλωτές μπορούν να αναφέρουν όλα τα σοβαρά περιστατικά και ανεπιθύμητα συμβάντα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή τους συμπληρώνοντας την ειδική κάρτα αναφοράς περιστατικών χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το διαδικτυακό τόπο του ΕΟΦ www.eof.gr

COLPOFIX[®]

Αποδεδειγμένη Αποτελεσματικότητα
στις αλλοιώσεις του τραχήλου λόγω HPV

Απευθείας στον στόχο!



Το μοναδικό κολπικό gel
σε μορφή spray



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Hellenic Society of Gynecology and Obstetrics

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία διεξαγωγής

20 - 21 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2021

Τόπος: Αίθουσα Ζέφυρος, ξενοδοχείο The Met

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία και για τη συμμετοχή απαιτείται προεγγραφή.

Πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης

Για την προβολή και παρακολούθηση του συνεδρίου από τους συνέδρους που θα συμμετέχουν με διαδικτυακή παρακολούθηση, θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα τους προσφέρει τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.

Μοριοδότηση

Το συνέδριο μοριοδοτείται με 10 μόρια από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία.

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπτώσια ή δορυφορικές διαλέξεις.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

e-Κονκάρδα συνέδρων

Σε όλους τους συνέδρους θα αποσταλεί e-badge με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθηση του συνεδρίου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Γενικές Πληροφορίες

Συμμετοχή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Διαδικτυακή παρακολούθηση
Ειδικοί Ιατροί	50€
Ειδικευόμενοι Ιατροί	30€
Μαίες - Νοσηλεύτριες/τριες*	ΔΩΡΕΑΝ
Φοιτητές/Σπουδαστές**	ΔΩΡΕΑΝ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%

*Για τις εγγραφές του νοσηλευτικού προσωπικού απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης από τη νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου εργασίας.

**Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

Διαδικτυακή παρακολούθηση

- Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
- Παρακολούθηση του συνεδρίου
- Πιστοποιητικό συμμετοχής
- Ηλεκτρονικό συνεδριακό υλικό

Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο:

- A. Γυναικολογική Ογκολογία. Παθολογία ενδομητρίου
- B. Γυναικολογική Ογκολογία. Εξαρτηματική παθολογία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Ειδικοί Ιατροί	70€
Ειδικευόμενοι Ιατροί	70€

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%

Για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή.



Omalin®

IRON PROTEIN ACETYL ASPARTILATE 800 mg

Η εξέλιξη στην **αντιμετώπιση**
της **σιδηροπενικής αναιμίας** για όλες τις ηλικίες



Pharmaceutical Laboratories S.A.

www.uni-pharma.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMALIN® Πόσιμο διάλυμα 800 mg (ισοδυναμεί με 40 mg Fe⁺⁺⁺)/15 ml VIAL 2. **ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστική ουσία):** Κάθε φιαλίδιο (15 ml) περιέχει 100 mg iron protein acetyl aspartilate που αντιστοιχεί σε Fe⁺⁺⁺ 40 mg. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Πόσιμο διάλυμα. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:** Θεραπευτικές ενδείξεις: Ενδείκνυται σε καταστάσεις ήπιας σιδηροπενίας (ελάττωση σιδήρου σε παιδιά ή ενήλικες λόγω περιορισμένης πρόσληψης από τις τροφές ή αυξημένων αναγκών ως επακόλουθο χρόνιες αιμορραγίες, κόπηση και γυναικείες διαταραχές). Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: - Ενήλικες: 1-2 φιαλίδια την ημέρα • Παιδιά: 1-5 ml/kg από το φιαλίδιο ημερησίως διασπώμενο σε δύο δόσεις κατά προτίμηση πριν από το γεύμα. **Αντενδείξεις:** Αιμοσφαιρίωση, Επικετόξη ή κληρονομική αιμοσφαιρίωση, Αιδοσφαιρίωση, σπληνική και ανατομία χρόνιας νόσου, Χρόνια παγκρεατίτιδα, Κίρρωση. **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πριν την έναρξη της θεραπείας, ελέγξτε τον τύπο της αναιμίας σας. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Παροδικός γαστρεντερικός διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν μετά τη λήψη δόσεων που υπερβαίνουν τα 80 mg ημερησίως. Α.Τ. € 13,31.

Βεβαιωθείτε να είναι το φάρμακο που αγοράζετε και
Αναφέρετε ΟΑΕΕ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ το φάρμακο.
Συμπληρώνοντας την "ΧΙΤΡΗΝ ΚΑΡΤΑ".



Mefoxil®

cefoxitin sodium 1g/vial
2g/vial

Διαχρονική αξία

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΜΕΦΟΧΙΛ **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε φιαλίδιο περιέχει cefoxitin sodium 1,051g που ισοδυναμεί με cefoxitin 1g. Κάθε φιαλίδιο περιέχει cefoxitin sodium 2,104g που ισοδυναμεί με cefoxitin 2g. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Οδός Τατοίου, 146 71 Νέα Ερυθραία - Τηλ. 210 8009111-120 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 08-11-2018

ΜΕΦΟΧΙΛ 1g/vial Ν.Τ 3,77€, Λ.Τ 5,97€. 2g/vial Ν.Τ 5,51€, Λ.Τ 8,74€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοίου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL SOLIDARITY

**Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα
Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση**

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου



**ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL SOCIETY OF THESSALONIKI**

Γραμματεία Συνεδρίου



Global Events
...makes the difference!

Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, **fax:** 2310 247746, **e-mail:** info@globalevents.gr

Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα

Τηλ.: 210 3250260, **e-mail:** athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr

Συμπληρώνει τις ημερήσιες ανάγκες
του οργανισμού σε **Μαγνήσιο**
& **Βιταμίνη B6**



Κοκκία για πόσιμο διάλυμα

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΑΤΙ



Pharmaceutical Laboratories S.A.

www.uni-pharma.gr

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
Συμβουλευτείτε τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας. • Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 36257/08-05-2013 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Hellenic Society of Reproductive Medicine

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.



GE Healthcare





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα
Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνοπαυσία

19-21 Νοεμβρίου 2021



Υβριδική Διεξαγωγή



Ευχαριστίες

LTNEverCare⁺
HEALTH CARE INNOVATION

NIFTY
by GENEPLANET


novo nordisk®

 **PREGNALL**™


Roche


SMGHealthcare Hellas s.a.

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

 **SUPPLEKEY**
HEALTH


Pharmaceutical Laboratories S.A.
www.uni-pharma.gr

 **BIANEE** A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 **ΓΕΝΕΑΣΙΣ**
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ



30+
XPONIA



IAKENTRO
THE IVF AND GENETICS DESTINATION



Τα πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας
στο IAKENTRO διεθνώς, αποτελούν ένα ιδιαίτερο
επίτευγμα για εμάς και έναν από τους βασικούς
λόγους της εκτίμησης και της επιλογής σας.



Θεσσαλονίκη

Αγίου Βασιλείου 4, 54250 Θεσσαλονίκη
Τ. +30 2310 325 525, F. +30 2310 325 765
thessaloniki@iakentro.gr

Αθήνα (Συνεργαζόμενο κέντρο)

Φραγκοκκλησιάς 4, 15125 Μαρούσι
Τ. +30 2106 179340, F. +30 2106 179329
athens@iakentro.gr

EN 15224
BUREAU VERITAS
Certification



Find us online: www.iakentro.com YouTube Instagram facebook

assistingnature


HUMAN REPRODUCTION & GENETICS

LARISSA | THESSALONIKI | IOANNINA

ISO 9001
ISO 15224
BUREAU VERITAS
Certification



Εξειδίκευση...
Εμπειρία...
Αποτελέσματα!



- ✓ Εξωσωματική γονιμοποίηση
- ✓ Σπερματέγχυση
- ✓ Δωρεά Ωαρίων
- ✓ Δωρεά σπέρματος

- ✓ Κατάψυξη Ωαρίων
- ✓ Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση
- ✓ Εξειδικευμένες εξετάσεις σπέρματος
- ✓ Διερεύνηση Υπογονιμότητας

www.assistingnature.gr

Assisting Nature

Θεσσαλονίκη

Γ. Κρανιδιώτη 2 & Λεωφ. Θεσ/νίκης-Θέρμης
Κτήριο Λάμδα | Πυλαία | Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 42 42 94 | Φ. 2312 20 24 34
e-mail: info@assistingnature.gr

Assisting Nature

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών
Τ.Κ. 41 500 | Λάρισσα
Τ. 2410 92 2000 | Τ. 2410 99 61 61
e-mail: info@assistingnature.gr

Assisting Nature

Ιωάννινα

Γρηγορίου Σακκά 5 | 1ος όροφος
Κέντρο | Τ.Κ. 45332
Τ. 2651 31 31 31
e-mail: papanikolaou@assistingnature.gr

Τα άτομα με παχυσαρκία έχουν τη θέληση.
Εσείς μπορείτε να τους προσφέρετε τον τρόπο.

Saxenda®

liraglutide injection

Ο μοναδικός αγωνιστής του υποδοχέα του GLP-1 εγκεκριμένος
από τον EMA για τη διαχείριση του σωματικού βάρους
σε ενήλικες και εφήβους 12 ετών και άνω.*1

ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΣΟΦΙΑ

Ηλικία: 36 ετών
ΔΜΣ: 33

*Ενήλικες με αρχικό ΔΜΣ ≥ 30 kg/m² (παχυσαρκία) ή ≥ 27 kg/m² έως <30 kg/m² (υπέρβαρος) παρουσία τουλάχιστον μίας συνοσφίξης πάθησης σχετιζόμενης με το βάρος.

*Εφήβους 12 ετών και άνω με παχυσαρκία (ΔΜΣ που αντιστοιχεί σε ≥ 30 kg/m² για ενήλικες με βάση τα διεθνή όρια) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg.¹

ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Saxenda 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμιγμένη συσκευή τύπου πένας.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύματος περιέχει 6 mg liraglutide*. Μία προγεμιγμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 18 mg liraglutide σε 3 ml. *ανάλογο της ανθρώπινης ορμόνης γλυκαγόνομορφο πεπτίδιο 1 (GLP-1) που παρασκευάζεται με χρήση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA σε *Saccharomyces cerevisiae*. **Θεραπευτικές ενδείξεις** Ενήλικες. Το Saxenda ενδείκνυται για χρήση ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα με σκοπό τη διαχείριση του βάρους σε ενήλικες ασθενείς με αρχικό δείκτη μάζας σώματος (BMI): ≥ 30 kg/m² (παχυσαρκία) ή ≥ 27 kg/m² έως <30 kg/m² (υπέρβαρος) παρουσία τουλάχιστον μίας συνοσφίξης πάθησης σχετιζόμενης με το βάρος, όπως π.χ. δυσλιπιδαιμία (πρωτοδότη ή σακαρώδη διαβήτης τύπου 2), υπέρταση, δυσλιπιδαιμία ή απορροατική άπνοια υπνών. **Εξήλιξη** (≥ 12 ετών). Το Saxenda μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική αγωγή σε μια υγιεινή διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα με σκοπό τη διαχείριση του βάρους σε εφήβους ασθενείς από την ηλικία των 12 ετών και άνω με: παχυσαρκία (BMI που αντιστοιχεί σε ≥ 30 kg/m² για ενήλικες με βάση τα διεθνή όρια) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Δοσολογία Ενήλικες. Η αρχική δόση είναι 0,6 mg από 2-3 ημερησίως. Η δόση θα πρέπει να αυξάνεται στο 3,0 mg από 2-3 ημερησίως, σε πολλαπλάσια των 0,6 mg, ανά διαστήματα τουλάχιστον μίας εβδομάδας προκειμένου να βελτιωθεί η γαστρεντερική ανεκτικότητα. Εάν δεν γίνει ανεκτή η κλιμάκωση στο επόμενο δοσολογικό βήμα επί δύο διαδοχικές εβδομάδες, εξετάστε το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας. Ημερήσιες δόσεις μεγαλύτερες των 3,0 mg δεν συνιστώνται. **Εξήλιξη** (≥ 12 ετών). Για εφήβους από την ηλικία των 12 έως κάτω των 18 ετών θα πρέπει να εφαρμόζεται παρόμοιο χρονοδιάγραμμα κλιμάκωσης των δόσεων με αυτό των ενηλίκων. Η δόση θα πρέπει να αυξάνεται μέχρι να επιτευχθεί η δόση των 3,0 mg (δόση συντήρησης) ή η μέγιστη ανεκτή δόση, δε συνιστώνται ημερήσιες δόσεις μεγαλύτερες των 3,0 mg. **Τρόπος χορήγησης** Το Saxenda προορίζεται μόνο για υποδόρια χρήση. Δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή. Το Saxenda χορηγείται μία φορά ημερησίως, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τα γεύματα. Μπορεί να ενέδεται στην κοιλιά, στον μηρό ή στο άνω τμήμα του βραχίονα. Η θέση και η ώρα της ένεσης μπορούν να αλλάζουν χωρίς προσαρμογή της δόσης. Εν τούτοις, είναι προτιμότερο το Saxenda να ενέεται περίπου την ίδια στιγμή της ημέρας, όταν έχει επιλεγεί η βολικότερη στιγμή της ημέρας. **Αντενδείξεις** Υπερευαίσθηση στη liraglutide ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** Ηλικιασμάτωση. Προκειμένου να βελτιωθεί η ιγνυσιολογία των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. **Αδενείες** με καρδιακή ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV, σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά New York Heart Association (NYHA), και επομένως η liraglutide δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς. **Ειδική πληθυσμιακή** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της liraglutide για τη διαχείριση του βάρους δεν έχουν τεκμηριωθεί σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών ή μεγαλύτερης, που βρίσκονται σε θεραπεία με άλλα προϊόντα για τη διαχείριση του βάρους, με παχυσαρκία δευτερογενή σε ενδοκρινολογικές ή διατροφικές διαταραχές ή σε ασθενείς με φαρμακευτικά προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του σωματικού βάρους, με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Η χρήση σε αυτούς τους ασθενείς δεν συνιστάται. Καθώς η liraglutide ενδέχεται να βελτιώνεται για τη διαχείριση του βάρους σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο και διαβητική γαστροπaresis. Η χρήση της liraglutide ενδέχεται να συνιστάται σε αυτούς τους ασθενείς καθώς αναμένεται με παρόμοιες αναμενόμενες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων ναυτίας, εμέτου και διάρροιας. **Παγκρεατίτιδα** Εχει παρατηρηθεί οξεία παγκρεατίτιδα κατά τη χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, η liraglutide θα πρέπει να διακοπεί. Εάν επιβεβαιωθεί η οξεία παγκρεατίτιδα, η liraglutide δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά. **Χολολιθίαση και χολοκυστίτιδα** Σε κλινικές δοκιμές για τη διαχείριση του βάρους, παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό περιστατικών χολολιθίασης και χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υπό θεραπεία με liraglutide απ' ό,τι σε ασθενείς υπό εικονικό φάρμακο. Το γεγονός ότι η σημαντική μείωση του σωματικού βάρους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χολολιθίασης και άρα χολοκυστίτιδας ερμηνεύει εν μέρει μόνο το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων περιστατικών με τη liraglutide. Η χολολιθίαση και η χολοκυστίτιδα μπορούν να οδηγήσουν σε νοσήλια και χολοκυστεκτομή. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της χολολιθίασης και της χολοκυστίτιδας. **Θυρεοειδισμός** Σε κλινικές δοκιμές για τον διαβήτη τύπου 2, αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στον θυρεοειδή αδένα, όπως βρογχίτιδα, ειδικά σε ασθενείς με προϋπαρχούσα θυρεοειδοπάθεια. Επομένως, η liraglutide θα



πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με θυρεοειδοπάθεια. **Καρδιακή συχνότητα** Παρατηρήθηκε μια αύξηση στην καρδιακή συχνότητα με τη liraglutide σε κλινικές δοκιμές. Η καρδιακή συχνότητα θα πρέπει να παρακολουθείται ανά τακτά διαστήματα, σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα συμπτώματα της αυξημένης καρδιακής συχνότητας (αίσθημα παλμών ή αίσθηση ταχυκαρδίας κατά την ηρεμία). Στους ασθενείς που εκδηλώνουν κλινικά σημαντική παρατεταμένη αύξηση της καρδιακής συχνότητας, η θεραπεία με liraglutide θα πρέπει να διακοπεί. **Αφυδάτωση** Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 έχουν αναφερθεί σήματα και συμπτώματα αφυδάτωσης, τα οποία περιλαμβάνουν νεφρική δυσλειτουργία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με liraglutide πρέπει να ενημερώνονται για τον ενδεχόμενο κίνδυνο αφυδάτωσης, ο οποίος σχετίζεται με τις ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της έλλειψης υγρών. **Υπογλυκαιμία** σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν liraglutide σε συνδυασμό με ινσουλίνη ή/και σουλφονουλινία ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να ελαττωθεί με μείωση της δόσης της ινσουλίνης ή/και της σουλφονουλινίας. **Παθολογικός πλύνισμος** Έχουν αναφερθεί επεισόδια κλινικά σημαντικής υπογλυκαιμίας σε εφήβους (≥ 12 ετών) που ακολουθούν θεραπεία με liraglutide. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της υπογλυκαιμίας και τις κατάλληλες ενέργειες. **Υπερπληκτική σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν ινσουλίνη** Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, το Saxenda δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της ινσουλίνης. Εχει αναφερθεί η εμφάνιση διαβητικής κετοώσεως σε ινσουλινοεξαρτημένους ασθενείς μετά από ταχεία διακοπή ή μείωση της δόσης της ινσουλίνης. **Έκδοχα** Το Saxenda περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, συνεπώς το φαρμακευτικό προϊόν είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». **Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία** Η liraglutide δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Λόγω έλλειξης εμπειρίας, το Saxenda δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εκτός από μια μικρή μείωση στον αριθμό των ζώντων εμφυτευμένων εμβρύων, μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν επιβλαβείς επιδράσεις σε σχέση με τη γονιμότητα. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** Διαταραχές του αγγειακού συστήματος Σπινιακή Ανορακτική αντίστροφη, Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Σύνεση Υπογλυκαιμία*, Οι συχνές Αφυδάτωση, Ψυχιατρικές διαταραχές Σύνεση Απνία*, Διαταραχές του νευρικού συστήματος Σύνεση Ζάλη, δυσνομία. **Καρδιακές διαταραχές** Οι συχνές Ταχυκαρδία, Διαταραχές του γαστρεντερικού Πολύ συχνές Ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια, γαστρίτιδα, γαστροοισοφαγική παλινδρομηση, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, μετεωρισμός, ερμη, δίψαση της κοιλιάς. Οι συχνές Παγκρεατίτιδα*, Καθυστερημένη γαστρική κένωση*, Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Σύνεση Χολολιθίαση*, Οι συχνές Χολοκυστίτιδα*, Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Οι συχνές Κνίδωση, Διαταραχές των νυφών και των οφθαλμών οδόν Σύνεση Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία. **Ειδικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης** Σύνεση Αντιδράσεις της θέσης ένεσης, εξάρθρωση, κόπωση. Οι συχνές Αίσθημα κακουχίας, Πανκρεατικές εξετάσεις Σύνεση Αιχμηρή λήψη*, αυξημένη αμυλοείδωση*. **Αναφέρθηκε υπογλυκαιμία** (βλ.σ. συμπτώματα αναφερθέντων από τους ίδιους τους ασθενείς χωρίς να επιβεβαιώνονται από μετρήσεις γλυκόζης αίματος) σε ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν αγωγή με Saxenda σε συνδυασμό με διαίτα και άσκηση. ***Αιτία** παρατηρήθηκε κυρίως κατά τους 3 πρώτους μήνες της θεραπείας. ****Βλ.** «Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση». *****Από** ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές φάσης 2, 3α και 3β. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άεστων κυκλοφορούντων φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντική. Επιπλέον, η συνήθη παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ + 30 21 32040380/337, Φαξ + 30 21 06549585, Ιστοτόπο: <http://www.eof.gr>), για την Ελλάδα, ή στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs, για την Κύπρο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Δανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/11/592/001-003. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ** Ημερομηνία πρώτη έκδοσης: 23 Μαρτίου 2015, Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 09 Δεκεμβρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΥ** 04/2021. Για περισσότερες πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Χορηγείται με ιατρική συνταγή. Α.Τ.: 345.64 Ε.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγιώτου 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βιβλιογραφία: 1. Saxenda® Περιλήψη των χαρακτηριστικών του Προϊόντος (04/2021).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»