

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας



Παιδιατρικές Ημέρες 2024 προκλήσεις για τον Παιδιάτρο

5-6

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

Θεσσαλονίκη

Τελικό Πρόγραμμα

Βελτιστοποιώντας τον εξαδύναμο εμβολιασμό

Διφθερίτιδας
Τετάνου
Κοκκύτη

Ηπατίτιδας Β
Πολιομυελίτιδας
Αιμόφιλος τύπου β (Hib)



Vaxelis, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούλιος 2024

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Π.Χ.Π.

Όπως με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με το Vaxelis μπορεί να μην οδηγήσει στην πλήρη προστασία όλων των εμβολιαζόμενων από τα νοσήματα στα οποία έχει ένδειξη.

Λιανική Τιμή: 66,7€

GR-VAX-00070(v2)4/4/2024



MSD ΑΦΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63,
17456 Άλιμος, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000
Τ: +30 210 9897300
Φ: +30 210 9897444
www.msd.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Θεσσαλονίκη

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στην επιστημονική εκδήλωση **Παιδιατρικές Ημέρες: 2024 Προκλήσεις για τον Παιδίατρο** που συνδιοργανώνουν η Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος με τη Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, στις **5 και 6 Οκτωβρίου 2024**, στο **Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης**.

Παραδοσιακά οι «Παιδιατρικές Ημέρες» εστιάζουν κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο της Παιδιατρικής. Η εποχή μας ωστόσο σηματοδοτείται από ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των ανθρώπινων αξιών, σχέσεων, επικοινωνίας, αλλά και της βιοτεχνολογίας, που αλλάζουν δραματικά το πλαίσιο άσκησης της ιατρικής, τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και σε δευτεροβάθμιο / τριτοβάθμιο επίπεδο. Στο μεταβαλλόμενο αυτό τοπίο ο παιδίατρος καλείται να διαχειρισθεί απαιτήσεις, δυνατότητες και πληροφορία, για τα οποία δεν έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και εξοικείωση. Οι «Παιδιατρικές Ημέρες 2024» φιλοδοξούν να βοηθήσουν τους παιδιάτρους στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, μέσα από μια επιλογή θεμάτων που καλύπτουν τομείς όπως η αναπτυξιακή παιδιατρική, ο διευρυμένος διαγνωστικός έλεγχος των νεογνών, οι διάφορες εμπειρικές θεραπείες, οι εξελίξεις σε λοιμώξεις και εμβόλια, η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης στη γενική παιδιατρική, οι απαιτήσεις και πεποιθήσεις των σύγχρονων γονιών, οι δυνατότητες που δίνει η χρήση της τεχνολογίας στην παιδιατρική, οι νομικές ευθύνες των παιδιάτρων και οι αναδυόμενες θεραπευτικές δυνατότητες και εξελίξεις στους διάφορους τομείς της παιδιατρικής.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει σκόπιμα απλωθεί σε δύο ημέρες, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για συζήτηση και αλληλεπίδραση.

Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας και στην κατάθεση και των δικών σας προβληματισμών και απόψεων, ώστε να υπάρξει γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Ανταχόπουλος

Καθηγητής Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας

Διευθυντής Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας



Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

Επιτροπές

Δ.Σ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος:	Ελισάβετ Διαμαντή
Αντιπρόεδρος:	Κωνσταντίνος Κολλιός
Γεν. Γραμματέας:	Ελπίδα Χατζηαγόρου
Ειδ. Γραμματέας:	Αθανάσιος Χριστοφορίδης
Ταμίας:	Δέσποινα Τράμμα
Αν. Ταμίας:	Μαρία Λιθοξοπούλου
Υπεύθυνος μέσω κοινωνικής δικτύωσης:	Παναγιώτης Μαυρίδης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:	Μαρία Κούρτη	Ιωάννης Ροηλίδης
Χαράλαμπος	Φώτιος Κυρβασίλης	Χριστίνα Σιδηρά
Ανταχόπουλος	Κωνσταντίνα Κώστα	Αγνή Στυλιανάκη
Μέλη:	Αντιγόνη Μαυρουδή	Ιωάννης Τσανάκας
Μαρία Γαλογάβρου	Ελισάβετ Μιχαηλίδου	Όλγα Τσιάτσου
Ηλίας Ιωσηφίδης	Βαρβάρα Νούτσου	Κυριακή Τσιρουκίδου
Ισαάκ Καδιτζόγλου	Ιωάννης Ξυνιάς	Αλεξάνδρα Χατζή
Νικόλαος Καρανταγλής	Ολυμπία Ουραήλογλου	Ελπίδα Χατζηαγόρου
Κωνσταντίνος Κολλιός	Μαρία Παπαγιάννη	Ιωάννα Φιλιώτη
Καλλιόπη Κοντούλη	Εμμανουήλ Ροηλίδης	

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:	Καλλιόπη Κοντούλη	Ιωάννης Ροηλίδης
Χαράλαμπος	Μαρία Κούρτη	Χριστίνα Σιδηρά
Ανταχόπουλος	Φώτιος Κυρβασίλης	Αγνή Στυλιανάκη
Μέλη:	Κωνσταντίνα Κώστα	Ιωάννης Τσανάκας
Μαρία Γαλογάβρου	Αντιγόνη Μαυρουδή	Όλγα Τσιάτσου
Ηλίας Ιωσηφίδης	Ελισάβετ Μιχαηλίδου	Κυριακή Τσιρουκίδου
Ισαάκ Καδιτζόγλου	Ιωάννης Ξυνιάς	Αλεξάνδρα Χατζή
Νικόλαος Καρανταγλής	Μαρία Παπαγιάννη	Ελπίδα Χατζηαγόρου
Κωνσταντίνος Κολλιός	Εμμανουήλ Ροηλίδης	Ιωάννα Φιλιώτη



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

10.00-11.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ I**

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Προεδρείο: **Α. Στυλιανάκη, Ι. Φιλιώτη**

Ηλεκτρονικές συσκευές - οθόνη: επίδραση στους τομείς ανάπτυξης του παιδιού

Α. Στυλιανάκη

Μαθησιακές δυσκολίες: η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ε. Κολαρά

Λογοθεραπεία - ενδείξεις συνταγογράφησης λογοθεραπείας, ηλικία έναρξης παρέμβασης

Χ. Τσαρουχά

11.00-12.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ II**

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Προεδρείο: **Χ. Σιδηρά, Ε. Χατζηαγόρου**

Κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα

Χ. Σιδηρά

Κυστική ίνωση

Ε. Χατζηαγόρου

12.00-12.30 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 10)

12.30-13.00 **Διάλειμμα καφέ**



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

13.00-13.45 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

(αναλυτικό πρόγραμμα σελ. 10)

13.45-15.15 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ III**
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΕΜΒΟΛΙΑ

Προεδρείο: **Χ. Ανταχόπουλος, Ε. Ροηλίδης**

Ταχείες διαγνωστικές μέθοδοι στις λοιμώξεις: χρήση, κατάχρηση και παρερμηνείες

Η. Ιωσηφίδης

Μικροβιακή αντοχή: αλλάζει κάτι στην εμπειρική θεραπεία των λοιμώξεων;

Χ. Ανταχόπουλος

Εμβολιασμός εγκύων: ο ρόλος του παιδίατρου

Ο. Τσιάτσιου

15.15-16.00 **Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα**

16.00-16.30 **ΔΙΑΛΕΞΗ I**

Προεδρείο: **Χ. Ανταχόπουλος**

Εκπαίδευση στη Γενική Παιδιατρική: ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις;

Ν. Καρανταγλής



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

16.30-18.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ V**

ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΟΝΙΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

Προεδρείο: **Φ. Κυρβασίλης, Β. Νταφούλης**

Εμπειρίες παιδιάτρων

Ε. Αργυροπούλου

Ι. Καδιλτζόγλου

Α. Τρατσέλας

Γονείς σε διάσταση

Γ. Δρόσου

Παιδοψυχιατρική προσέγγιση

Β. Νταφούλης

18.30-19.00 **ΔΙΑΛΕΞΗ II**

Προεδρείο: **Ι. Τσανάκας**

Νεότερα φάρμακα στην κυστική ίνωση: αλλάζει το τοπίο;

Ε. Χατζηαγόρου

19.00-20.00 **Τελετή έναρξης**

Χαιρετισμοί

20.00 **Δεξίωση Υποδοχής**



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟ
ΓΝΘ ΙΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδιάτρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024

10.00-11.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VI**
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Προεδρείο: **Ε. Χατζηαγόρου, Ι. Τσανάκας**

Η διεθνής πραγματικότητα
Ε. Χρυσόχου

Διαχείριση στο νοσοκομείο
Μ. Γαλογάβρου

Διαχείριση στην κοινότητα
Φ. Κυρβασίλης

11.00-11.30 **ΔΙΑΛΕΞΗ III**
Προεδρείο: **Ε. Ροηλίδης**

Πλανητική υγεία και λοιμώξεις: μια νέα πρόκληση
Μ. Κούρτη

11.30-12.15 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VII**
ΟΤΑΝ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Προεδρείο: **Κ. Τσιρουκίδου, Κ. Κώστα**

Δυσλιπιδαιμία: πότε οφείλεται σε ανεπάρκεια της όξινης λυσοσωμιακής
λιπάσης
Χ. Σιδηρά

Διαχείριση χαμηλών επιπέδων αλκαλικής φωσφατάσης στα παιδιά
Η. Τούλια

12.15-12.45 **Διάλειμμα καφέ**



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟ
ΓΝΘ ΙΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας



Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδιάτρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Θεσσαλονίκη

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024

12.45-13.15 **ΔΙΑΛΕΞΗ IV**

Προεδρείο: **Χ. Ανταχόπουλος**

Ο παιδίατρος στη δίνη της δικαιοσύνης

Π. Αλικάκος

13.15-13.45 **ΔΙΑΛΕΞΗ V**

Προεδρείο: **Ν. Καρανταγλής**

Φυσικές θεραπείες για δερματικά νοσήματα

Α. Χατζή

13.45-16.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VIII**

**ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ & ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ**

Προεδρείο: **Κ. Κολλιός, Φ. Κυρβασίλης**

Αλλεργιολογία

Ν. Κίτσος

Άσθμα

Α. Σωπιάδου

Ενδοκρινολογία

Κ. Τσιρουκίδου

Εμβόλια

Χ. Λαμπαδά

Νεφρολογία

Μ. Φουρίκου

Λοιμώξεις

Γ. Τοτικίδης

16.00-19.45 Συζήτηση περιστατικών

Λήξη



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας



Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

Δορυφορική Διάλεξη

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

12.00-12.30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

Προεδρείο: **Χ. Ανταχόπουλος**

Αξιολογώντας το νέο 4δύναμο εμβόλιο MenACWY μέσα από την κλινική πράξη

Ι. Τσιαούση

Με την ευγενική χορηγία της



BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

13.00-13.45 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ

Προεδρείο: **Κ. Τσιρουκίδου, Κ. Κολλιός**

Νοσήματα οστών που οδηγούν σε χαμηλό ανάστημα

Κ. Κώστα

Θεραπευτική αντιμετώπιση αχονδροπλασίας - περιγραφή περίπτωσης

Η. Τούλια

Με την ευγενική χορηγία της **B:OMARIN**

Prevenar 13

Συζευγμένο Πολυσακχαριδικό Πνευμονιοκοκκικό Εμβόλιο (13-δύναμη, αναποροποιημένο)

2011

2024


Prevenar 20®
Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο [20-δύναμη, προσροφημένο]

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Prevenar 13, 10/2021. 2. Pfizer press release. Pfizer Receives European Approval to Extend Use of Prevenar 13 to Adults 50 Years and Older for the Prevention of Invasive Pneumococcal Disease. October 26, 2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_receives_european_approval_to_extend_use_of_prevenar_13_to_adults_50_years_and_older_for_the_prevention_of_invasive_pneumococcal_disease Accessed March 2024. 3. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Prevenar 20, 03/2024. 4. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apexxnar): EPAR - Procedural steps taken and scientific information after authorisation. https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/prevenar-20-previously-apexxnar-epar-procedural-steps-taken-scientific-information-after-authorisation_en.pdf Accessed March 2024. 5. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apexxnar). <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/prevenar-20-previously-apexxnar/assessment-history> Accessed March 2024.

Μέχρι να συμπεριληφθεί στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το Prevenar20 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με την ονομασία APEXXNAR

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243,
154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000242901000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία

ΣΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ, ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ



Στην INTEGRIS Pharma αναζητάμε σε όλο τον κόσμο καινοτόμες θεραπείες αιχμής, για να καλύπτουμε ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες των παιδιατρικών ασθενών με σπάνιες, γενετικές και μεταβολικές παθήσεις.

Σήμερα, διαθέτουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών επιλογών για σπάνιες γενετικές και μεταβολικές παθήσεις, και το διευρύνουμε σταθερά ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με κορυφαίες, διεθνείς βιοφαρμακευτικές εταιρείες.

- Νόσος Wilson
- Σύνδρομο Alagille
- Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων
- Επινεφριδιακή ανεπάρκεια
- Διαταραχές οξειδωσης λιπαρών οξέων μακράς αλύσου (LC-FAODs)
- Σύνδρομο οικογενούς χυλομικροναιμίας
- Διαταραχές σύνθεσης χολικών οξέων (SEDs)
- Διαταραχές στη βιοσύνθεση ή/και στη λειτουργικότητα των υπεροξεισωμάτων (ή υπεροξεισωματικές διαταραχές)
- Βλεννοπολυσακχαρίδωση VII (Νόσος Sly)
- Σιελόρροια σε εγκεφαλική παράλυση
- Οικογενής ενδοηπατική χολόσταση

ΤΟ BEXSERO

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

2-15 ΜΗΝΩΝ.¹



BEXSERO

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)



Σύνοψη προφίλ ασφαλείας BEXSERO²:

Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του BEXSERO αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση. Η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή επιπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολάγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Το BEXSERO δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της ηηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεση διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του BEXSERO. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοσπασμωδικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπερανάσθηξη ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του BEXSERO δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης (ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληγία ή δυσλειτουργίες του σπλήνους). Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ο εμβολιασμός μπορεί να μην οδηγήσει σε προστατευτική ανοσία απάντηση. Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας Β. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερυθρή και παύση στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Οι πυρετός αναφέρθηκε πιο συχνά, όταν το BEXSERO συγχρηγήθηκε με άλλα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας από ότι όταν χορηγήθηκε μόνο του. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών φαρμάκων αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με BEXSERO μαζί με εμβόλια ρουτίνας. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των εμβολίων ρουτίνας. Η χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες σε βρέφη και παιδιά (κάτω των 2 ετών). Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρετού, ευαισθησίας της θέσης ένεσης, διαταραχών στην πρόσληψη τροφής και ευερεθιστότητας όταν το BEXSERO συγχρηγείται με εμβόλια ρουτίνας, ξεχωριστοί εμβολιασμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου είναι δυνατόν. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, σίδημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά, κάποιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προκύψουν μετά τη χορήγηση με BEXSERO: σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών) και αλλεργικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία:

1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2024
2. BEXSERO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΛΤ: 104,39 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων:
100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



[www.yellowcard.gsk.gr](https://yellowcard.gsk.gr)

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρτε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



10 χρόνια
εμπειρίας στην Ελλάδα

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK

Novalac

Premium

ΜΕ ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ

3



12-36
μηνών

• Ρόφημα γάλακτος
σε σκόνη για Μικρά
Παιδιά 1-3 ετών

• Εμπλουτισμένη Διατροφή
για Φυσιολογική
Ανάπτυξη Μικρών
Παιδιών 1-3 ετών:

- DHA
- Γαλακτοολιγοσακχαρίτες (GOS)
- Προβιοτικά:
Bifidobacterium lactis
- Νουκλεοτίδια
- Ασβέστιο & Βιταμίνη D,
Ιώδιο & Υψηλή Ποσότητα
Βιταμίνης K1



+ Διατίθεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύσσομος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



BIANEX Α.Ε. - Έδρα: Αγ. Νεκταρίου 2
153 44 Γέρακας, Παλλήνη Αττικής
Τηλ.: 210 9883372 • Fax: 210 9889591
E-mail: info@vian.gr • WEBSITE: www.vian.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: 800 11 11 800
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000

Γιατί το **MENVEO**
πρέπει να είναι η επιλογή σας
στον **MenACWY** εμβολιασμό;



● **>10 έτη εμπειρίας¹**

● **88% μείωση
της επίπτωσης
της νόσου σε
πραγματικές
συνθήκες²**

● **8-πλάσια μείωση
της φορέας
σε ευάλωτες
ομάδες³**

Σύνοψη Προφίλ Ασφάλειας Menveo®

Σε κλινικές μελέτες με το εμβόλιο, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν από τις ηλικιακές ομάδες 2 έως 10 ετών και 11-65 ετών, είχαν διάρκεια μόνο μία με δύο ημέρες και δεν ήταν συνήθως σοβαρές. Οι εν λόγω ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν: Παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών: Διαταραχή πρόσληψης τροφής, υπνηλία, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, διάρροια, δερματικό εξάνθημα, μυαλγία, αρθραλγία, ευερεθιστότητα, αίσθημα κακουχίας, άλγος της θέσης ένεσης, ερύθημα ή σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ρίγη, πυρετός $\geq 38^{\circ}\text{C}$, κνησμός της θέσης ένεσης. Άτομα ηλικίας 11 έως 65 ετών: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος της θέσης ένεσης και κεφαλαλγία. Πιο αναλυτικά αναφέρθηκαν: κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία, δερματικό εξάνθημα, μυαλγία, αρθραλγία, άλγος της θέσης ένεσης, ερύθημα ή σκλήρυνση της θέσης ένεσης, αίσθημα κακουχίας, πυρετός $\geq 38^{\circ}\text{C}$, ρίγη, κνησμός της θέσης ένεσης.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: 1. Keshaven P. et al. Expert Rev Vaccines. 2018;17(10):865–880. 2. Im JH. et al. Vaccine;2020;38;730-732. 3. Korzeniewski K. et al. Advances in experimental medicine and biology; 2015;836;19-28. 4. MENVEO Summary of Product Characteristics. June, 2023.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

MENVEO: Α.Τ: 50,67 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Η Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεων στην εταιρεία.

GSK

GlaxoSmithKline MONOPΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 2106882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Για την Περιλήψη
των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος
σκανάρετε
το QR code.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
**Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα**
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



www.kitrinikarta.gr

Εμμένουσα χαμηλή τιμή του ενζύμου Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) μπορεί να υποδηλώνει τη σπάνια νόσο Υποφωσφατασία (HPP);

- Η μη-ιστοειδική ALP είναι ένα από τα 4 ισοένζυμα που εκφράζεται στα οστά, δόντια, ήπαρ και νεφρούς.¹
- Είναι αναγκαία για την οστική επιμετάλλωση και το σχηματισμό του σκελετού.^{1,2}
- Όμως στην HPP, η μειωμένη δραστηριότητα της ALP επιφέρει σοβαρές σκελετικές εκδηλώσεις, αναπνευστική δυσχέρεια, κατάγματα, μυαλγίες και επιληπτικές κρίσεις.²



Βιβλιογραφία:

1. Whyte MP, et al. Pediatric Bone: Biology & Diseases. 2nd ed. London, UK: Elsevier, Inc.;2012:771-794; 2. Whyte MP. Hypophosphatasia: nature's window on alkaline phosphatase function in humans. In: Bilezikian JP, Clemens TL, Martin TJ, et al., editors. Principles of Bone Biology. San Diego, CA: Academic Press; 2008. p. 1573-98;

AstraZeneca 

AstraZeneca AE, Αghsioláou 6-8, Μαρούσι 151 23
Τ.: +30 210 6871 500, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ^{3,4†}

**ΜΗΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ
LAL-D;**

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙ
ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ LAL
ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ ΚΗΛΙΔΩΝ
ΞΗΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Η' ΣΕ
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ^{2,5,6‡}

Σε παιδιατρικούς ασθενείς
η **LAL-D** μπορεί να εξελιχθεί
σε ηπατική ανεπάρκεια με
κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας³⁻⁵

**Η ΕΓΚΑΙΡΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
μετράει^{1,2}**

[†]Τα κύρια σημεία και συμπτώματα περιλαμβάνουν ανεξήγητη εικόνα δυσλιπιδαιμίας, αυξημένες τιμές τρανσαμινασών, ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία καθώς και προοδευτική αθηροσκληρώση.^{1,2,4} Επιπλέον σημεία & συμπτώματα είναι πιθανά.

[‡]Η ενζυμική δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί σε λευκοκύτταρα, μέσω εξέτασης αποξηραμένης κηλίδας αίματος ή σε ινοβλάστες. Επιπλέον εξετάσεις μπορούν να υποστηρίξουν τη διάγνωση.^{2,5,6}

LAL-D: ανεπάρκεια λυσοσωμικής όξινης λιπάσης, LAL: λυσοσωμική όξινη λιπάση

Βιβλιογραφία:

1. Bernstein DL, et al. J Hepatol. 2013;58(6):1230–1243, 2. Lukacs Z, et al. Clin Chim Acta. 2017;471:201–205, 3. Burton BK, et al. Curr Med Res Opin. 2017;33(7):1211–1214, 4. Burton BK, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;61(6):619–625, 5. Kohli R, et al. Mol Genet Metab. 2020;129(2):59–66, 6. Civaliero G, et al. Gene. 2014;539(1):154–156

AstraZeneca 

AstraZeneca ΑΕ, Αγησιόλου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τ.: +30 210 6871 500, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας



Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Θεσσαλονίκη

Πρόεδροι - Ομιλητές

Αλικάκος Πέτρος

Δρ., Εφέτης, Πρόεδρος Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης

Ανταχόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας,
Διευθυντής Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Αργυροπούλου Ευαγγελία

Παιδίατρος, Θεσσαλονίκη

Γαλογάβρου Μαρία

Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ,
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Δρόσου Γεωργία

Κοινωνική Λειτουργός, Msc. Ειδική
Παιδαγωγός, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ιωσηφίδης Ηλίας

Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής -
Λοιμωξιολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Καδιλτζόγλου Ισαάκ

Παιδίατρος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Καρανταγλής Νικόλαος

Παιδίατρος, αμ. Ακαδημαϊκός Συνεργάτης
Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Κίτσος Νικόλαος

Παιδίατρος - Παιδοαλλεργιολόγος,
Εντεταλμένος Διδάσκων Παιδιατρικής
Αλλεργιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κολαρά Ευτέρπη

Ειδική Παιδαγωγός, Λογοθεραπεύτρια,
Νηπιαγωγός Πρώιμης Παρέμβασης, MSc

Κολλιός Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Νεφρολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Κούρτη Μαρία

Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Αιματολογίας και Ογκολογίας ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Κυρβασίλης Φώτιος

Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Κώστα Κωνσταντίνα

Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος
- Παιδοδιαβητολόγος, Ακαδημαϊκή
Υπότροφος, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Λαμπαδά Χάρις

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος,
Επικουρική Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ,
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Νταφούλης Βάιος

Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Ροηλίδης Εμμανουήλ

Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής -
Λοιμωξιολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας



Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

Σιδηρά Χριστίνα

Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής -
Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων,
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Στυλιανάκη Αγνή

Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος, ΕΔΙΠ ΑΠΘ,
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Σωπιάδου Αθηνά

Παιδίατρος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ,
Επικουρική Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ,
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τοτικίδης Γεώργιος

Παιδίατρος, Εξειδικευμένος
Λοιμωξιολόγος, Γ' Παιδιατρική Κλινική
ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τούλια Ηλέκτρα

Παιδίατρος, αμ. Ακαδημαϊκή Συνεργάτης
Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τρατσέλας Αθανάσιος

Παιδίατρος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Τσανάκας Ιωάννης

Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τσαρουχά Χάιδω

Ειδική Παιδαγωγός - Λογοθεραπεύτρια,
Διδάκτωρ Ψυχολογίας ΑΠΘ

Τσιαούση Ιωάννα

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, MSc MBA
Economic & Business University Athens,
Ιατρική Διευθύντρια Τμήματος Εμβολίων,
BIANE / Sanofi

Τσιάτσου Όλγα

Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων,
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Τσιρουκίδου Κυριακή

Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Φιλιώτη Ιωάννα

Παιδίατρος, ΕΔΙΠ ΑΠΘ, Αναπτυξιακό Τμήμα,
Γ' Παιδιατρική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Φουρικού Μαρία

Παιδίατρος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ,
αμ. Ακαδημαϊκή Συνεργάτης,
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χατζή Αλεξάνδρα

Παιδίατρος, Μετεκπ/θείσα στην
Παιδιατρική Δερματολογία,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΑΠΘ,
Γ' Παιδιατρική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χατζηαγόρου Ελπίδα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Χρυσόχοου Ελισάβετ - Άννα

Παιδίατρος, Clinical Fellowship Παιδιατρική
Παιδοπνευμονολογία,
Επιστημονική Συνεργάτης Γ' Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδιάτρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Θεσσαλονίκη

Γενικές Πληροφορίες

► Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

5-6 Οκτωβρίου 2024

Ολυμπιακό Μουσείο (3ης Σεπτεμβρίου, 546 36 Θεσσαλονίκη, www.olympicmuseum-thessaloniki.org/)

► Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται οι δορυφορικές διαλέξεις.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη της και αφού πρώτα υποβληθεί στη γραμματεία η αξιολόγησή της.

► Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)

Στην εκδήλωση χορηγούνται **14 μόρια** συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME - CPDcredits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

► Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Η αίθουσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω email στη Γραμματεία της εκδήλωσης.

► Εμπορική έκθεση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.

► Δικαίωμα συμμετοχής

Η εγγραφή είναι δωρεάν.



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας



Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδιάτρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, **Θεσσαλονίκη**

► Επιστημονικοί Φορείς Διοργάνωσης Εκδήλωσης



Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
ΓΝΘ Ιπποκράτειο



Παιδιατρική Εταιρεία
Βορείου Ελλάδος

► Γραμματεία Εκδήλωσης



Global Events
...makes the difference!

Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, e-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



1^η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Παιδιατρικές Ημέρες

2024 προκλήσεις για τον Παιδίατρο

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Θεσσαλονίκη

Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση.

AstraZeneca

BIOMARIN®

Chiesi
global rare diseases

GSK

INTEGRIS
P H A R M A

MSD

Pfizer

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

UNIVERSITY STUDIO PRESS
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών

VERTEX®

BIAN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Νεφροπαθής κυστίνωση

Αναγνώριση των προειδοποιητικών
ενδείξεων για την έγκαιρη
διάγνωση

Πρώιμα συμπτώματα (6-12 μηνών):

- Σύνδρομο Fanconi^{1,2,3}
- Καθυστέρηση ανάπτυξης^{1,3}
- Ραχίτιδα³
- Πολυδιψία, αφυδάτωση, πολουρία, απώλεια ηλεκτρολυτών στα ούρα, γλυκοζουρία και φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στον ορό, αμινοξουρία^{2,3}

Πρώιμα συμπτώματα (1-2 ετών):

- Συσσώρευση κρυστάλλων στον κερατοειδή²

Πρώιμα συμπτώματα (3-4 ετών):

- Φωτοφοβία^{2,3}



Βιβλιογραφία:

1. Nesterova G & Gahl WA. *Pediatr Nephrol* 2013;28(1):51–59. 2. Wilmer MJ et al. *Pediatr Nephrol* 2011; 26(2):205–215. 3. Baumner S and Weber LT. *Front Pediatr* 2018; 6:58.

Για να μάθετε περισσότερα για τη
Νεφροπαθή κυστίνωση επισκεφθείτε το
<https://www.cystinosis-cdsp.com/el/>
ή σκανάρετε το QR



Chiesi Hellas A.E.B.E.

Πλ. Γερουλάνου & Ρένου Πόγγη 1, 174 55 Άλιμος, Αττική
Τηλ.: +30 210 6179763, Fax: +30 210 6179786
Αρ. ΓΕΜΗ 002669501000
e-mail: chiesihellas@chiesi.com - www.chiesi.gr
email τμήματος φαρμακοεπαγρύπνησης:
pharmacovigilance.gr@chiesi.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Η Vertex αναπτύσσει καινοτόμα φάρμακα για άτομα με σοβαρές ασθένειες συμβάλλοντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα στοχεύοντας στα αίτια σοβαρών παθήσεων. Οι επιστήμονές μας βλέπουν ως κίνητρο την ανακάλυψη νέων τρόπων για την επίτευξη αυτού που αρχικά φαινόταν αδύνατο.

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία

Γ.Ε.ΜΗ. 140097401000

Δημ. Γούναρη 78 16561 Γλυφάδα
Τηλ.: +30 (211) 2120535

www.vrtx.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

GR-00-2300001