



Γ.Ν.Α.ΚΑΤ
Τμήμα
Β' Γενικής
Χειρουργικής



Ελληνική
Χειρουργική
Εταιρεία



Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο
Μαρτίου **15**
2025

Αμφιθέατρο
Γ.Ν.Α.ΚΑΤ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



The Signia™ stapling system with Adaptive Firing™ technology

More consistent staple lines^{1-3,†,‡}

Tissue-sensing technology.^{1-3,†} Adaptive firing speed. More properly formed "B"-shaped staples for more secure staple lines.^{1,4,5,†,‡}

That's the Signia™ stapler.



† Preclinical results may not correlate with clinical performance in humans.

‡ Compared to manual and fixed-speed powered staplers.

1. Based on internal test report #R2146-151-0, Powered stapling firing speed DOE analysis and ASA parameters; preliminary ex vivo porcine model data using various speeds a user can deploy staples with a manual handle (n = 243 firings). 2015. 2. Based on internal test report #R2146-173-0, ASA verification testing with slow speed force limit evaluation. 2015. 3. Based on internal report #RE00218740, Signia™ stapling adaptive firing technology data calculations and references. Aug. 7, 2019. 4. Based on internal test report #PCG-028, Signia™ stapling system competitive claims, March 27, 2017. 5. Based on internal test report #PCG-032, Comparison of undercrimp staple measurement between Medtronic and Ethicon powered stapling platforms. May 10, 2018.

© 2023 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. EMEA-ST-2300050-signia-stapler-adaptive-firing-and-feedback-brochu-en-eMEA-11363479

Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο 15
Μαρτίου 2025
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην **Ημερίδα** με τίτλο «**Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού**» που θα πραγματοποιηθεί στις **15 Μαρτίου 2025** στο αμφιθέατρο του **Γ.Ν.Α. ΚΑΤ**. Η συνάντηση αυτή διοργανώνεται από το τμήμα **Β' Γενικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ** υπό την αιγίδα της **Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας** και της **Χειρουργικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας**.

Διακεκριμένοι και έμπειροι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του πεπτικού αλλά και του τραύματος, τονίζοντας διλήμματα, προκλήσεις και προβληματισμούς που αντιμετωπίζει ο χειρουργός στη σύγχρονη πρακτική. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νεότερα δεδομένα σε ζητήματα όπως η εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, οι νέες θεραπευτικές επιλογές και ο ρόλος της τεχνολογίας στη χειρουργική παρέμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την σπουδαιότητα των θεμάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για έναν ζωντανό διάλογο με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Είμαστε σίγουροι ότι η ημερίδα θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, εξερευνώντας τις σύγχρονες προκλήσεις της Επείγουσας Χειρουργικής του Πεπτικού.

Σας περιμένουμε για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και ανυπομονούμε να σας δούμε στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος της Ημερίδας

Γεωργία Δεδεμάδη

Συντονίστρια Διευθύντρια, Β' Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γεωργία Δεδεμάδη

Μέλη:
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
Σωτηρία Σταμοπούλου
Σύλβια Κριβάν
Σταμάτιος Ορφανός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Χειρουργική
Εταιρεία



Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο 15
Μαρτίου 2025
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.45 Εγγραφές

09.15-09.30 Χαιρετισμοί

09.30-11.10

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Προεδρείο: **Αγγ. Μπαϊρακτάρη, Γ. Δεδεμάδη**

Επείγουσα αντιμετώπιση καλοίθων παθήσεων οισοφάγου - στομάχου
Δ. Σχίζας

Επιπλοκές δωδεκαδακτυλικού έλκους – σύγχρονη αντιμετώπιση
Κ. Πετρόπουλος

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση αναστομωτικών διαφυγών ανώτερου πεπτικού
Α. Κουτσούμπας

Χειρουργική αντιμετώπιση αναστομωτικών διαφυγών ανώτερου πεπτικού
Τ. Τριανταφύλλου

Ο ρόλος του αναισθησιολόγου στις επείγουσες επεμβάσεις του πεπτικού
Ε. Κουρσούμη

Συζήτηση

11.10-11.40 **Διάλειμμα καφέ**

Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο 15
Μαρτίου 2025
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.40-13.20

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΠΡΩΚΤΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Προεδρείο: **Χ. Μαλτέζος, Γ. Θεοδωρόπουλος**

Μετεγχειρητική πυελική σήψη: αρχές αντιμετώπισης
Χ. Κοντοβουνήσιος

Αποφρακτικός καρκίνος παχέος εντέρου: χειρουργικές επιλογές
Σ. Σταμοπούλου

Διλήμματα και προβληματισμοί στην επείγουσα χειρουργική της εκκολπωματίδας

Γ. Γκαραβέλλας

Ισχαιμία παχέος εντέρου μετά από αορτικές επεμβάσεις. Διάγνωση – θεραπεία

Γ. Καστρήσιος

Αιμορροϊδική κρίση: συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία;

Γ. Θεοδωρόπουλος

Συζήτηση

13.20-14.30

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

14.30-14.50

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προεδρείο: **Γ. Θεοδωρόπουλος, Μ. Θεοδωρακοπούλου**

Η θέση της λαπαροσκόπησης στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού και το τραύμα

Γ. Δεδεμάδη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Χειρουργική
Εταιρεία



Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο 15
Μαρτίου 2025
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.50-16.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΗΠΑΤΟΣ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Προεδρείο: **Κ. Τούτουζας, Ελ. Φωτίου**

Οξεία παγκρεατίτιδα λιθιασικής αιτιολογίας: ενδείξεις για χειρουργείο
Σ. Κριβάν

Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων χοληφόρων:
σύγχρονη προσέγγιση
Κ. Τούτουζας

Προκλήσεις στην επείγουσα αντιμετώπιση του τραύματος του ήπατος: ο
ακτινολόγος

Π. - Κ. Παπασπυριδάκος - Παπαδάκος

Προκλήσεις στην επείγουσα αντιμετώπιση του τραύματος του ήπατος: ο
χειρουργός

Σ. Ορφανός

Η αντιμετώπιση του παγκρεατοδωδεκαδακτυλικού τραύματος

Σ. Καπίρης

Συζήτηση

16.30-16.45 Λήξη Ημερίδας - Συμπεράσματα

Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο 15
Μαρτίου 2025
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ



ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γκαραβέλλας Γεώργιος

Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Α' Τμήμα Γενικής
Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ

Δεδεμάδη Γεωργία

Συντονίστρια Διευθύντρια, Β' Τμήμα Γενικής
Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ

Θεοδωρακοπούλου Μαρία

Συντονίστρια Διευθύντρια, ΜΕΘΙ, ΓΝΑ ΚΑΤ

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Καπίρης Στέλιος

Διευθυντής, Επιστημονικά & Διοικητικά
Υπεύθυνος Γ' Χειρουργικής Κλινικής,
ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

Καστρήσιος Γεώργιος

Διευθυντής ΕΣΥ, Αγγειοχειρουργική Κλινική,
ΓΝΑ ΚΑΤ

Κοντοβουνήσιος Χρήστος

Συντονίστης Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος,
Β' Χειρουργικό Τμήμα, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός,
Honorary Consultant in Colorectal Surgery,
The Royal Marsden NHS Foundation Trust
London, Honorary Consultant in Colorectal
Surgery, The Chelsea and Westminster NHS
Foundation Trust London, Visiting Reader,
Department of Surgery and Cancer Faculty of
Medicine, Imperial College London

Κουρσούμη Ευγενία

Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό Τμήμα,
ΓΝΑ ΚΑΤ

Κουτσούμπας Ανδρέας

Επιμελητής Β' ΕΣΥ,
Πανεπιστημιακή Γαστρεντολογική Κλινική,
ΓΝΑ Λαϊκό

Κριβάν Σύλβια

Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Β' Τμήμα Γενικής
Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ

Μαλτέζος Χρυσόστομος

Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τμήματος και Ιατρείο Πόνου, ΓΝΑ ΚΑΤ

Μπαϊρακτάρη Αγγελική

Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τμήματος και Ιατρείο Πόνου, ΓΝΑ ΚΑΤ

Ορφανός Σταμάτιος

Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Β' Τμήμα Γενικής
Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ

Παπασπυριδάκος-Παπαδάκος

Παναγιώτης-Κένεθ

Επιμελητής Α', Επεμβατικός Ακτινολόγος ΕΣΥ,
ΓΝΑ ΚΑΤ

Πετρόπουλος Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α', Χειρουργική Κλινική,
ΓΝΑ Σισμανόγλειο, Νοσοκομειακή Μονάδα
Αμαλία Φλέμιγκ

Σταμοπούλου Σωτηρία

Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Τμήμα Γενικής
Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ

Σχίζας Δημήτρης

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Τριανταφύλλου Τάνια

Επ. Καθηγητρια Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Φωτίου Ελευθέριος

Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Τμήμα Γενικής
Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ

aegishealthcare.gr



H.A.L.-R.A.R.

Locate
Ligate
Lift



Comfort Drain



FiXcision



SCAN ME



Cooperation
with life

Antibiotics
Ophthalmic solutions
Large and small volume
parenteral solutions
Non-sterile liquids

Cooperation
with life



ΚΟΠΕΡ Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.

Αριστοβούλου 64, 11853 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 3462108, Fax: +30 210 3461611

e-mail: info@koper.gr

web: www.koper.gr

SOLID CLIP™

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΕΡΟ
& SOLID



Σύστημα Anti-drop

Ειδικός σχεδιασμός των σιαγόνων αποτρέπει την πτώση των κλιπ

Αυτόματο κλείδωμα σκανδάλης
όταν εξαντληθούν τα κλιπ



Παράθυρο μετρητής

• 10mm >

Εμφανίζει τον αριθμό των υπολειπόμενων κλιπ

• 5mm >

Εμφανίζει χρωματική ένδειξη των υπολειπόμενων κλιπ

Μέγεθος κλιπ

- Medium / Large (ML)
- Large (L)

inside
MEDICAL

Κρανιάς 1,
153 44 Γέρακας
Τ: 211 1820 844
F: 211 1820 845
info@insidemedical.gr
www.insidemedical.gr



ΓΝΑ ΚΑΤ
Τμήμα
Β' Γενικής
Χειρουργικής



Ελληνική
Χειρουργική
Εταιρεία



ΕΘΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΠΡΩΣΤΑΛΟΓΙΑΣ

Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο 15
Μαρτίου 2025
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

Σάββατο 15 Μαρτίου 2025,
Αθήνα, Αμφιθέατρο, ΓΝΑ ΚΑΤ, (Νίκης 2, Κηφισιά)

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες της ημερίδας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύλιο του ΕΟΦ.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη της ημερίδας και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή της.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

Στην ημερίδα χορηγούνται 5,5 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (ECMECs credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Η αίθουσα διεξαγωγής της ημερίδας θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

Δικαιώμα συμμετοχής

Η εγγραφή στην ημερίδα είναι **δωρεάν**.

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Ημερίδας



Global Events
...makes the difference!
Διοργάνωση Συνέδριων - Εκδηλώσεων

Θεσσαλονίκη:

Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 247734-43, email: info@globalevents.gr

Αθήνα:

Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, email: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr



ΓΝΑ. ΚΑΤ
Τύχη
Β' Γενικής
Χειρουργικής



Ελληνική
Χειρουργική
Εταιρεία



Ημερίδα

Προκλήσεις στην επείγουσα χειρουργική του πεπτικού

Σάββατο 15
Μαρτίου 2025
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή ευχαριστεί τις χορηγούς εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της Ημερίδας.



Dedicated to healthcare.



Authorized Distributor

Medtronic



Medtronic

Cordless freedom —
plus so much more.



Still the first and only cordless ultrasonic dissector, the Sonicision™ 7 curved jaw device now gives you the ability to coagulate vasculature up to and including 7 mm in diameter.¹

1. Sonicision™ 7 Cordless Ultrasonic Dissection System [user's guide]. Minneapolis, MN: Medtronic, 2021.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 10,74 BT x 30 PF.SYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 26,43€ , IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Άγριωμα ή ελαφρώς κιτρινωτό. διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατόν σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. **Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:** BIANEE A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισία, Τηλ. 210800911. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (Ivormax)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισία
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 N. Ερυθραία • Τηλ.: 210 8009111- Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύσομος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα ποιοσφαλή και
Αναφέρτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

